



# BOSCH

Yaşam için teknoloji

## Bosch Elektrikli El Aletleri 2025 Fiyat Listesi

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.  
Bu listedeki deęişiklik hakkı saklıdır.



# İÇERİK

## Segment

## Sayfa

3.6V-12V Şarjlı El Aletleri	20
12V Ürünler	21-30
18V Ürünler	31-72
Aküler	74-75-76-78
Şarj Aletleri	79-80
Darbesiz Matkaplar	82-83
Karıştırıcılar	84
Darbeli Matkaplar	86-87
Karot Makineleri	88-89
Kırıcı/Deliciler	90-91-92-93-94
Kırıcılar	95-96-97
Elmas Testere Kesim Makineleri	98
Kalıpçı Taşlamalar	100
X-LOCK Avuç Taşlamalar	101-102-103
Avuç Taşlamalar	104-111
Taşlamalar	112-113-114-115
Polisaj Makineleri	116
Taşlama Motoru ve Beton Taşlama Makineleri	117
Somun Sıkma Makineleri	118
Sac Kesme Makineleri	118-119
Eksantrik Zımpara Makineleri	120-121
Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara Makineleri	122-123
Tank Zımpara	124
Sıcak Hava Tabancaları	125
Dekupaj Testereler	126-127
Panter Testereler, Gazbeton ve Sünger Kesme Makineleri	128-129
Daire Testereler	129-130
Gönye Kesme ve Profil Kesme Makineleri	131-132-133-134-135
Frezeler, Menteşe Açma Makinesi	136
Elektrikli Süpürge	137-138
Üfleyici	138
Dekorasyon	139
Salınım Hareketli Makineler	140
Duvar Zımpara	141
Vidalama Makineleri	141
Planyalar	142
Taşıma ve Saklama Ekipmanları	143
Sistem Aksesuarları FSN ve GDE	144
El Aletleri	146-174

# FAVORİ AKÜLÜ SOLO MAKİNELERİNİZİ SEÇİN VE BOSCH HEDİYELERİNİZİ KAZANIN!

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

**PROMIX**

**HEDİYE**

Solo makine + Solo makine = Kanvas Çanta

Solo makine + Solo makine + Solo makine = Kanvas Çanta ve GBA 18V 5.0Ah Akü

Solo makine + Solo makine + Solo makine + Solo makine = Kanvas Çanta & ProCORE 4.0 Ah Akü, GAL 1880 CV Şarj Cihazı

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

## AKÜLÜ DELME/VIDALAMA MAKİNESİ

GSR 185-LI 0 601 9K3 003 TESF: 122,00€	GSR 18V-50 0 601 9H5 006 TESF: 167,00€	YENİ GSR 18V-65 0 601 9N3 0K2 TESF: 167,00€	YENİ ISR 18V-30 P 0 601 9M7 020 TESF: 189,00€	YENİ ISR 18V-30 PHX 0 601 9M7 120 TESF: 184,00€	GSR 18V-90 C 0 601 9K6 000 TESF: 279,00€	GSR 18V-110 C 0 601 9G0 109 TESF: 324,00€	GSR 18V-150 C 0 601 9J5 001 TESF: 375,00€

## AKÜLÜ DARBELİ DELME/VIDALAMA MAKİNESİ

GSB 185-LI 0 601 9K3 103 TESF: 140,00€	GSB 18V-50 0 601 9H4 104 TESF: 185,00€	YENİ GSB 18V-65 0 601 9N3 102 TESF: 185,00€	GSB 18V-90 C 0 601 9K6 100 TESF: 333,00€	GSB 18V-110 C 0 601 9G0 30A TESF: 408,00€	GSB 18V-150 C 0 601 9J5 101 TESF: 457,00€	GDX 180-LI 0 601 9G5 226 TESF: 210,00€	YENİ GDX 18V-285 0 601 9N2 122 TESF: 245,00€	GDX 18V-200 C 0 601 9G4 204 TESF: 333,00€

## AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA MAKİNESİ

YENİ GDR 18V-215 0 601 9N2 020 TESF: 219,00€	GDR 18V-200 C 0 601 9G4 104 TESF: 345,00€	GDR 18V-220 C 0 601 9L6 000 TESF: 314,00€	YENİ GDS 18V-350 0 601 9M5 020 TESF: 210,00€	YENİ IDS 18V-200T 0 601 9N0 020 TESF: 336,00€	GDS 18V-450 PC 0 601 9K4 101 TESF: 384,00€	GDS 18V-1000 0 601 9J8 300 TESF: 399,00€	GDS 18V-1050 H 0 601 9J8 500 TESF: 411,00€	GDS 18V-1600 HC 0 601 9M1 000 TESF: 568,00€

## AKÜLÜ SDS PLUS KIRICI-DELİCİ

GBH 180-LI 0 611 911 120 TESF: 235,00€	YENİ GBH 18V-18 0 611 927 000 TESF: 210,00€	YENİ GBH 18V-18 X ONE Chuck 0 611 927 100 TESF: 245,00€	GBH 185-LI 0 611 924 020 TESF: 265,00€	GBH 187-LI 0 611 923 020 TESF: 320,00€	GBH 187-LI ONE Chuck 0 611 923 120 TESF: 333,00€	GBH 18V-26 0 611 909 000 TESF: 460,00€	GBH 18V-26 F 0 611 910 000 TESF: 480,00€	GBH 18V-28 C 0 611 920 000 TESF: 540,00€

## AKÜLÜ SDS MAX KIRICI-DELİCİ

YENİ GBH 18V-28 D 0 611 919 003 TESF: 550,00€	GBH 18V-36 C 0 611 915 021 TESF: 782,00€	GBH 18V-40 C 0 611 917 120 TESF: 958,00€	GBH 18V-45 C 0 611 913 120 TESF: 1.135,00€	YENİ GSH 18V-5 0 611 918 200 TESF: 737,00€

## AKÜLÜ SDS MAX KIRICI

## AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİ

YENİ GWS 18V-8 0 601 9N9 004 TESF: 171,00€	YENİ GWS 18V-8 0 601 9N9 000 TESF: 171,00€	YENİ GWS 18V-11 0 601 9N4 101 TESF: 250,00€

## AKÜLÜ PLANYA

## AKÜLÜ EKSANTRİK ZİMPARA

YENİ GWS 18V-11 S 0 601 9N4 000 TESF: 265,00€	YENİ GWS 18V-15 S 0 601 9M6 000 TESF: 365,00€	GWS 18V-180 P 0 601 9H6 L01 TESF: 399,00€	GWX 18V-15 SC (125 mm) 0 601 9H6 500 TESF: 488,00€	GHO 185-LI 0 601 5B5 021 TESF: 321,00€	GEX 185-LI 0 601 3A5 020 TESF: 145,00€	GEX 18V-125 0 601 372 201 TESF: 215,00€	YENİ GEX 18V-150-3 0 601 372 904 TESF: 265,00€

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.



# FAVORİ AKÜLÜ SOLO MAKİNELERİNİZİ SEÇİN VE BOSCH HEDİYELERİNİZİ KAZANIN!

PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

**PROMIX**

 +  =  **HEDİYE**  
Kanvas Çanta

 +  +  =  +   
Kanvas çanta + GBA 12V 3.0 Ah Akü

 +  +  +  =  +   
2 adet Kanvas çanta + GBA 12V 3.0 Ah Akü

Solo Makine      Solo Makine      Solo Makine      Solo Makine

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur. (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

## AKÜLÜ DELME/VIDALAMA MAKİNESİ

## AKÜLÜ DARBELİ DELME/VIDALAMA MAKİNESİ

## AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİ



**GSR 12V-30**  
0 601 9G9 002  
TESF: 91,00 €



**GSR 12V-35**  
0 601 9H8 000  
TESF: 144,00 €



**GSR 12V-35 HX**  
0 601 9J9 103  
TESF: 123,00 €



**GSB 12V-30**  
0 601 9G9 102  
TESF: 114,00 €



**GWS 12V-76**  
0 601 9F2 000  
TESF: 159,00 €

## DÖNER BAŞLIKLİ TAŞLAMA MAKİNESİ

## AKÜLÜ TEKSTİL MAKASI

## AKÜLÜ DARBELİ ŞOMON SIKMA MAKİNESİ



**GWG 12V-50 S**  
0 601 3A7 000  
TESF: 248,00 €



**GUS 12V-300**  
0 601 9B2 901  
TESF: 131,00 €



**GDR 120-LI**  
0 601 9F0 000  
TESF: 106,00 €



**GDR 12V-105**  
0 601 9A6 901  
TESF: 145,00 €



**GDR 12V-110**  
0 601 9E0 002  
TESF: 194,00 €

## AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ

## AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA



(Haziran itibarıyla  
stoklarımızda  
olacaktır)

**YENİ GPO 12V-77**  
0 601 9L3 000  
TESF: 169,00 €



(Haziran itibarıyla  
stoklarımızda  
olacaktır)

**YENİ GPX 12V-77**  
0 601 9L4 000  
TESF: 144,00 €



(Haziran itibarıyla  
stoklarımızda  
olacaktır)

**YENİ GPX 12V-125**  
0 601 9L4 100  
TESF: 165,00 €



(Mart itibarıyla  
stoklarımızda  
olacaktır)

**YENİ GEX 12V-32**  
0 601 9L2 000  
TESF: 129,00 €



**GEX 12V-125**  
0 601 372 101  
TESF: 165,00 €

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Aşağıda listelenen ürünler solo versiyondur. (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

### AKÜLÜ DAİRE TESTERE



**GKS 12V-26**  
0 601 6A1 001  
TESF: 170,00 €

### AKÜLÜ TİTREŞİMLİ ZİMPARA



(Haziran itibarıyla  
stoklarımızda  
olacaktır)  
**YENİ GSS 12V-32**  
0 601 9L1 000  
TESF: 129,00 €

### AKÜLÜ ÇOK İŞLEVSEL ALET



**GOP 12V-28**  
0 601 8B5 001  
TESF: 269,00 €

### AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE



**GST 12V-70**  
0 601 5A1 001  
TESF: 154,00 €

### AKÜLÜ PANTER TESTERE



**GSA 12V-14**  
0 601 64L 902  
TESF: 153,00 €

### AKÜLÜ PLANYA



**GHO 12V-20**  
0 601 5A7 000  
TESF: 319,00 €

### AKÜLÜ DÖNER ALET



**GRO 12V-35**  
0 601 9C5 000  
TESF: 114,00 €

### AKÜLÜ SÜPÜRGE



**GAS 12V**  
0 601 9E3 000  
TESF: 88,00 €

### AKÜLÜ ŞANTIYE PROJEKTÖRÜ



**GLI 12V-300**  
0 601 4A1 000  
TESF: 43,00 €

### AKÜLÜ BAHÇE MAKASI



**Pro Pruner**  
0 601 9K1 020  
TESF: 200,00 €

### DUVAR TARAMA CİHAZI



**D-tect 200 C**  
0 601 081 608  
TESF: 772,00 €

### TERMAL KAMERA



**GTC 400 C**  
0 601 083 108  
TESF: 1.255,00 €



**GTC 600 C**  
0 601 083 508  
TESF: 1.875,00 €

### DENETİM KAMERASI



**GIC 12V-5-27 C**  
0 601 241 402  
TESF: 394,00 €

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

## 12V

### AKÜLER



**GBA 12V 3,0 Ah**  
1 600 A00 X79  
TESF: 61,00 €



**GBA 12V 6,0 Ah**  
1 600 A00 X7H  
TESF: 104,00 €

### BAŞLANGIÇ SETİ



**GBA 12V 2x 2,0 Ah + GAL 12V-40**  
1 600 A01 9R8  
TESF: 150,00 €

### ŞARJ CİHAZLARI



**GAL 12V-40**  
1 600 A01 9R3  
TESF: 46,00 €

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

# AKÜLÜ EL ALETLERİ

## 3.6V-12V AKÜLÜ EL ALETLERİ

### BOSCH GO 3

Bosch GO3 Akıllı Vidalama

#### Taşıma çantasında


Sipariş numarası

**0 601 9H2 201**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1 x USB-C kablosu
- 1 x saklama çantası
- 8 parçalı vidalama ucu seti
- 1 x uzatmalı uç girişi

**67,00 €**



#### Teknik Veri

Akü Gerilimi	3.6V
Akü kapasitesi	2 Ah
Rölanlı devir sayısı	306 - 396 dev/dak
Uç girişi	1/4" altıgen şaft vidalama ucu
Vida çapı, maks.	5 mm
Tork momenti, maks. (sert/yumuşak)	5 / 0,1 Nm

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



Bosch 2025 Fiyat Listesi - Akülü El Aletleri 20


## 12V ÜRÜNLER

## GSR 12V-30

Akülü  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	17/30/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 420 / 0 - 1.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü tipi	Lityum İyon
Akü hariç ağırlığı	0,72 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9G9 002

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

91,00 €



## 2x 2.0 Ah Lityum İyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9G9 000

Teslimat Kapsamı:

2x Akü GBA 12V 2.0Ah,  
GAL 1210 CV şarj cihazı,  
1x Taşıma çantası

198,00 €



## GSR 12V-35

Akülü  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.750 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	10 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü tipi	Lityum İyon
Akü hariç ağırlığı	0,75 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9H8 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

144,00 €



## 2x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9H8 002

Teslimat Kapsamı:

2x akü GBA 12V 3.0Ah,  
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,  
L-BOXX 102

288,00 €



## GSR 12V-35 HX

Akülü  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.750 dev/dak
Akü kapasitesi	3 Ah
Sıkma alanı, min.	0,8 mm
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,57 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9J9 103

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu,  
1x kayış klipsi, 1x uç tutucu

123,00 €



## 2x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9J9 101

Teslimat Kapsamı:

2 x akü GBA 12V 3.0Ah,  
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,  
Karton kutu, 1x kayış klipsi, 1x uç tutucu

247,00 €



## GSR 12V-35 FC

Akülü  
Delme/Vidalama



2 x 3.0 Ah akü ve adaptör  
ile L-BOXX 102 içinde

Sipariş numarası  
**0 601 9H3 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
L-BOXX 102,  
Sağ açılı adaptör GFA 12-W  
GAL 12V-40 Hızlı Şarj Cihazı,  
Eksantrik adaptörü GFA 12-E  
2x akü GBA 12V 3.0Ah,  
Uç tutucu adaptörü GFA 12-X,  
Delme ucu mandren adaptörü GFA 12-B

**305,00 €**



HEAVY DUTY



### Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.750 dev/dak
Akü kapasitesi	3 Ah
Tork kademeleri	20+1
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,59 kg

## GSR 120-LI

Akülü  
Delme/Vidalama

2 x akü 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 9G8 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
Taşıma çantası  
GAL 1210 CV  
Professional şarj cihazı  
2 x akü GBA 12V 2.0Ah

**162,00 €**



### Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	14/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 0 - 1.500 dev/dak
Akü kapasitesi	2 Ah
Tork kademeleri	20+1
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## GSB 12V-30

Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİLER

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	17/30/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 420 / 0 - 1.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1 / 10 mm
Tork kademeleri	20+2
Akü kapasitesi	2 Ah
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9G9 102

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

114,00 €



## 2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9G9 100

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası  
2 x akü GBA 12V 2.0Ah  
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40  
Professional

226,00 €



## GSB 120-LI

Akülü Darbeli  
Delme/Vidalama

TEKNİK VERİLER

Akü Gerilimi	12V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	14/30/- Nm
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 0 - 1.500 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	0,8 / 10 mm
Tork kademeleri	20+2
Akü kapasitesi	2 Ah
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg



## 2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9G8 100

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası  
GAL 1210 CV  
Professional şarj cihazı  
2 x akü GBA 12V 2.0Ah

177,00 €




## GDR 120-LI

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

TEKNİK VERİLER

Akü Gerilimi	12V
Tork, maks.	100 Nm
Rölanlı devir sayısı	1.300 dev/dak
Akü kapasitesi	2 Ah
Darbe sayısı	0-3.200 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9F0 000

Teslimat Kapsamı:  
1 x GDR 120-LI

106,00 €



## 2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ve ile

Sipariş numarası

0 601 9F0 001

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası  
2 x akü GBA 12V 2.0Ah  
1 Vidalama ucu  
Şarj cihazı  
GAL 12V-20 Professional

183,00 €



**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9A6 901**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**2 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9A6 905**Teslimat Kapsamı:  
2 x 2.0Ah akü,  
GBA 12V 2.0Ah hızlı şarj cihazı**145,00 €****230,00 €****HEAVY DUTY**0-3100  
bpm105  
Nm0-2600  
min<sup>-1</sup>/rpm

1/4"

0-2.600 dev/dak

2 Ah

0-2.600 dev/dak

0-3.100 darbe/dak

VARIABLE SPEED

TEKNIK VERİ

Akü Gerilimi

Tork, maks.

Rölatif devir sayısı

Akü kapasitesi

Boştaki devir sayısı (1. vites)

Darbe sayısı

**GDR 12V-105**Akülü Darbeli  
Somun Sıkma**GDR 12V-110**Akülü Darbeli  
Somun Sıkma**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9E0 002**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**2 x 3.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9E0 005**Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 102  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 12V-40 Professional  
2 x akü GBA 12V 3.0Ah**194,00 €****317,00 €****HEAVY DUTY**0-3100  
bpm110  
Nm0-2600  
min<sup>-1</sup>/rpm

1/4"

0-1.200 dev/dak

1/4" altıgen Uni

2

110 Nm

BRUSHLESS MOTOR

TEKNIK VERİ

Akü Gerilimi

Akü kapasitesi

Rölatif devir sayısı

Uç girişi

Tork kademeleri

Tork, maks.



**GWS 12V-76**

Akülü Taşlama

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	19.500 dev/dak
Disk çapı	76 mm
Taşlama milü dişi	M5
Delik çapı	10 mm
Akü hariç ağırlığı	0,5 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9F2 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

GWS 12V-76

1 x karbür kesme diski,

Carbide Multi Wheel, 76 x 10 mm

Koruma kapağı

2 x inox kesme diski, Expert for Inox, 76 x 10 mm (5 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 601 520)

**159,00 €****GWG 12V-50 S**

Akülü Dik Taşlama

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	5.000 – 15.000 dev/dak
Zımpara tabanı çapı	50 mm
Akü hariç ağırlığı	0,53 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 3A7 000**

Teslimat Kapsamı:


Penset ve 6 mm başlık somunu

Karton kutu

Civata anahtarı

**248,00 €****GUS 12V-300**

Akülü Çok Amaçlı Makas

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
PVC'de maksimum kesme kapasitesi	300 m
Rölantideki strok sayısı	700 strok/dak
Ağırlık, akü hariç	1 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9B2 901**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutuda

**131,00 €**

## GOP 12V-28

Akülü Salınım Hareketli Makine

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 8B5 001**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton kutu  
1 x Starlock BIM daldırmalı  
testere bıçağı AIZ 32 APB,  
Wood + Metal, Curved-Tec

**269,00 €**



HEAVY  
DUTY



#### Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölanti titreşim sayısı	5.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	1,4 °
Akü hariç ağırlığı	0,81 kg



## GST 12V-70

Akülü Dekupaj Testere

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 5A1 001**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton kutu  
1 x dekapaj testeresi bıçağı  
T 308 B, Extra-clean for Wood  
(3 parçalı set olarak ayrı  
biçimde temin edilebilir: 2 608  
663 750)

**154,00 €**



### 2 x 3.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 601 5A1 005**

#### Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 102  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 12V-40 Professional  
1 x T 308 B dekapaj  
testeresi bıçağı Extraclean for Hard Wood  
(sipariş numarası 3'lü set 2 608 663 750)  
2 x akü GBA 12V 3.0Ah  
L-BOXX eklentisi

**300,00 €**



#### Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Rölantideki strok sayısı	1.500 - 2.800 strok/dak
Akü kapasitesi	3 Ah
Yiv açısı	0 - 45 °
Kesme derinliği	70 mm
Akü hariç ağırlığı	1,5 kg



## GEX 12V-32

Akülü Zımpara

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9L2 000**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**129,00 €**



**YENİ**

HEAVY  
DUTY



#### Teknik Veri

Akü Gerilimi	12V
Zımpara tabanı çapı	32 mm
Titreşim daire çapı	5 mm
Rölanti devir sayısı	3.000 - 8.000 dev/dak
Titreşim sayısı	6.000 - 16.000 titreşim/dak
Eksantriklik	2,5 mm
Ağırlık, akü hariç	0,44 kg

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



**GEX 12V-125****Akülü Zımpara****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	6.000 – 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	0,95 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 372 101****Teslimat Kapsamı:**

Toz torbası  
Zımpara tabanı (125 mm)  
1 x zımpara kağıdı C430,  
Expert for Wood + Paint, 120 (5 parçalı  
set olarak ayrı biçimde temin edilebilir:  
2 608 605 643)

**165,00 €****GPO 12V-77****Akülü Polisaj Makinesi****YENİ****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Disk çapı	77 mm
Polisaj hareketi	Rotasyon
Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)	600-2200
Kullanıcı Arayüzü	Var
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9L3 000****Teslimat Kapsamı:**

Veicro polisaj süngeri,  
Medium polisaj süngeri

**169,00 €****GPX 12V-77****Akülü Polisaj Makinesi****YENİ****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Disk çapı	77 mm
Polisaj hareketi	Eksantrik
Yörünge	12
Kullanıcı Arayüzü	Var
Akü hariç ağırlığı	0,82 kg

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9L4 000****Teslimat Kapsamı:**

Veicro polisaj süngeri,  
Medium polisaj süngeri

**144,00 €**

**GPX 12V-125**

Akülü Polisaj Makinesi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9L4 100**Teslimat Kapsamı:  
Veicro polisaj süngeri,  
Medium polisaj süngeri**165,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Disk çapı	125 mm
Polisaj hareketi	Eksantrik
Yörünge	8
Kullanıcı Arayüzü	Var
Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)	1.400-7000
Akü hariç ağırlığı	0,94 kg

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**GSS 12V-32**

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9L1 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**129,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Zımpara tablası	32 mm
Rölantideki titreşim sayısı	6.000 - 16.000 titreşim/dak
Rölanti devir sayısı	3.000-8.000 dev/dak
Titreşim	27 m/s2
Titreşim daire çapı	3 mm

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**GKS 12V-26**

Akülü Daire Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 6A1 001**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**170,00 €****HEAVY DUTY**

12 V

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	1.400 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	15 mm
Testere bıçağı çapı	85 mm



**GSA 12V-14**

Akülü Panter Testere

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Ahşapta kesme derinliği	65 mm
Strok uzunlukları	14,5 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	50 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 3.000 strok/dak

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 64L 902**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**153,00 €****GHO 12V-20**

Akülü Planya

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Planya derinliği	0 - 2 mm
Rölanlı devir sayısı	14.500 dev/dak
Planya genişliği, maks.	56 mm
Akü hariç ağırlığı	1,5 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5A7 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**319,00 €****GSC 12V-13**

Akülü Sac Kesme Makinesi

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	12V
Rölanlı devir sayısı	3.600 strok/dak
Akü kapasitesi	2 Ah
Minimum kavış yarıçapı	15 mm
Kesme kapasitesi çelik (400 N/mm <sup>2</sup> ), maks.	1,3 mm
Kesme derinliği	1,3 mm'ye kadar

**2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 926 108**Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 102  
2 x 2.0 Ah akü, GAL 12V-40 şarj cihazı**528,00 €**

**GRO 12V-35**

Akülü Çok Amaçlı El Aleti

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9C5 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**114,00 €****HEAVY DUTY**

12 V



SPINDLE LOCK



SPEED SELECTION

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Rölatif devir sayısı	5.000 dev/dak

**GAS 12V**

Akülü El Süpürgesi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9E3 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**88,00 €****HEAVY DUTY**

45 mbar VACUUM



L-BOXX READY

0,35l CONTAINER VOLUME

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Hazne hacmi	0,35 lt
Filtre yüzeyi	408 cm <sup>2</sup>
Maks. hava akış oranı (türbin)	15 lt/sn
Maks. vakum basıncı (türbin)	45 mbar
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

**GLI 12V-300**

Akülü Fener

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 4A1 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**43,00 €****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	12V
Aydınlatma akışı	300 lm
Çalışma süresi	180 dk
Akü hariç ağırlığı	0,15 kg

## 18V ÜRÜNLER

## GSR 185-LI

Akülü  
Delme/Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 0 - 1.900 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	1
Tork (yumuşak/sert/maks.)	21/45/- Nm
Akü hariç ağırlığı	0,93 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K3 003

Teslimat Kapsamı:

Taşıma çantası



122,00 €

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9K3 000

Teslimat Kapsamı:

2 x 2.0 Ah akü,  
GAL18V-20 şarj cihazı,  
Taşıma çantası

249,00 €



## GSR 18V-50

Akülü  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	28/50/50 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.800 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	20+1
Akü kapasitesi	2 Ah
Akü hariç ağırlığı	1 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9H5 006

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



167,00 €

## 2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9H5 000

Teslimat Kapsamı:

2 x akü GBA 18V 2.0Ah  
L-CASE  
Şarj cihazı GAL 18V-20

292,00 €

## 2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9H5 001

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

427,00 €

## ISR 18V-30 P

Akülü  
Delme Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	9/30
Devir sayısı	0 - 1.400 dev/dak
Uç girişi	3 Yassı Şaft
Kavrama türü	Ayrırma debriyajı
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

YENİ

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M7 020

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



189,00 €



\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



# BOSCH

## KOMPAKT VE DAYANIKLI YAPISI SAYESİNDE ZORLU VİDALAMA UYGULAMALARI ARTIK DAHA KOLAY

GSR 18V-65 Professional  
Akülü Delme/Vidalama Makinesi

## ZORLU UYGULAMALAR İÇİN KOMPAKT, SAĞLAM DARBELİ VİDALAMA

GSB 18V-65 Professional  
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

## ISR 18V-30 PHX

Akülü  
Delme Vidalama

YENİ

BRUSHLESS  
MOTOR

Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	9/30
Devir sayısı	0 - 1.400 dev/dak
Uç girişi	1/4" altıgen Uni
Kavrama türü	Ayrırma debriyajı
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9M7 120

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

184,00 €



## GSR 18V-65

Akülü  
Delme Vidalama

YENİ

BRUSHLESS  
MOTOR

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	550 - 2.100 dev/dak
Tork (Yumuşak/Sert)	31/63 Nm
Mandren çapı	13 mm
Maks. vida çapı	10 mm
Ahşapta/Çelikte maks. delme çapı	35/13mm

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N3 0K2

Teslimat Kapsamı:

L-Case Çanta

167,00 €



2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 000

Teslimat Kapsamı:

L-Case Çanta,  
GAL 18V-20 Hızlı Şarj Cihazı,  
2x GBA 18V 2.0Ah Akü

292,00 €



2 x 5.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 003

Teslimat Kapsamı:

2x GBA 18V 5.0Ah Akü,  
GAL 18V-40 Hızlı Şarj Cihazı,  
L-BOXX 136 Taşıma Çantası

427,00 €



## GSR 18V-90 C

Akülü  
Delme/ Vidalama

YENİ

BRUSHLESS  
MOTOR

Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert/maks.)	35/90
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 630 / 0 - 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K6 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

279,00 €



2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K6 006

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40 Professional  
1/1 L-BOXX eklentisi, alet  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

531,00 €



## GSR 18V-90 FC

Akülü  
Delme/Vidalama

2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon ile

Sipariş numarası  
**0 601 9K6 200**

**Teslimat Kapsamı:**

Metal mandren adaptörü GFA 18-M Professional  
L-BOXX 136  
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah  
Ofset açar adaptörü GFA 18-E Professional  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional  
Derinlik mesnedi  
Açı adaptörü GFA 18-W Professional  
Kırıcı delici adaptörü, ek tutamak dahil  
GFA 18-H Professional, L-BOXX 136 için eklenti



**977,00 €**



### Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork (yumuşak/sert)	35/90
Rörlanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 630 / 0 - 2.100 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü kapasitesi	4 Ah

## GSR 18V-110 C

Akülü  
Delme/ Vidalama

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası  
**0 601 9G0 109**

**Teslimat Kapsamı:**  
L-BOXX 136  
Ek tutamak

**324,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	47/110
Rörlanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 480 / 0 - 2.100 dev/dak
Tork (maks)	110 Nm
Darbe sayısı, maks.	31.500 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	1,8 kg

## GSR 18V-150 C

Akülü  
Delme/ Vidalama

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası  
**0 601 9J5 001**

**Teslimat Kapsamı:**  
Karton kutu

**375,00 €**

2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 9J5 005**

**Teslimat Kapsamı:**  
L-BOXX 136

Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah

**685,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	84/150
Rörlanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 550 / 0 - 2.200 dev/dak
Tork (maks)	150 Nm
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	25+1
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg



# BOSCH

## İSTEDİĞİNİZ YERDE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İHTİYACINIZ OLAN GÜÇ

**GSB 183-LI Professional**  
Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi

Ürün hakkında  
detaylı bilgi için:



**2 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9K9 100**Teslimat Kapsamı:  
Şarj cihazı GAL 18V-20,  
2 x akü GBA 18V 2.0Ah**233,00 €****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	21/56
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	374 - 484 / 1.402 - 1.815 dev/dak
Tork (maks)	56 Nm
Akü kapasitesi	2 Ah

**GSB 183-LI**Akülü Darbeli  
Delme/Vidalama**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9K3 103**Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası**140,00 €****Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 9K3 100**Teslimat Kapsamı:  
Şarj cihazı GAL 18V-20  
2 x akü GBA 18V 2.0Ah**259,00 €****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	21/45
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 0 - 1.900 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	27.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	0,99 kg

**GSB 185-LI**Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9H5 106**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**185,00 €****2 x 2.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9H5 100**Teslimat Kapsamı:  
2 x akü GBA 18V 2.0Ah  
L-CASE  
Şarj cihazı GAL 18V-20**302,00 €****2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9H5 101**Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah**445,00 €****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	28/50
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 460 / 0 - 1.800 dev/dak
Darbe sayısı, maks	27.000 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

**GSB 18V-50**Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama

## GSB 18V-65

Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama

YENİ



TEKNİK VERİ

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	550 - 2.100 dev/dak
Tork (Yumuşak/Sert)	31/63 Nm
Darbe sayısı	0 - 27.000 darbe/dak
Mandren çapı	13 mm
Maks. vida çapı	10 mm
Ahşapta/Çelikte maks. delme çapı	35/13mm

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N3 102

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma Çantası

185,00 €



## 2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 9N3 100

Teslimat Kapsamı:  
2x GBA 18V 2.0Ah Akü,  
GAL 18V-20 Hızlı Şarj Cihazı,  
Taşıma Çantası

302,00 €



## GSB 18V-90 C

Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	35/90
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 630 / 0 - 2.100 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	29.500 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	21
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9K6 100

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

333,00 €



## 2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 9K6 106

Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah

616,00 €



## GSB 18V-110 C

Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama

TEKNİK VERİ

Akü gerilimi	18V
Akü Kapasitesi (Ah)	4.0
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	47/110
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 480 / 0 - 2.100 dev/dak
Tork (maks)	110 Nm
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Tork kademeleri	25+2
Akü hariç ağırlığı	1,9 kg



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9G0 30A

Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136

408,00 €



## Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9G0 30B

Teslimat Kapsamı:  
L-Boxx, 2 ProCore akü

689,00 €

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

YENİ



**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9J5 101**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**457,00 €****2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9J5 105**

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah**843,00 €****HEAVY DUTY****AMPERSTAR****BITURBO****150/84 Nm****METAL CHUCK****23-23mm****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	84/150
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 550 / 0 - 2.200 dev/dak
Darbe sayısı, maks.	30.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

**GSB 18V-150 C**Akülü Darbeli  
Delme/ Vidalama**AMPERSTAR****0-3600 bpm****1/2" & 1/4"****180 Nm****2800 min<sup>-1</sup>/rpm****Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Tork, maks.	180 Nm
Rölanti devir sayısı	0-2.800 dev/dak
Darbe sayısı	0-3.600 darbe/dak
Uç girişi	1/4" altıgen Uni, 1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

**GDx 180-LI**Akülü Darbeli  
Somun Sıkma**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9G5 226**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**210,00 €****Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 9G5 223**

Teslimat Kapsamı:

Taşıma çantası  
2 x akü GBA 18V 2.0Ah  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40 Professional**349,00 €****YENİ****AUTO-STOP MODE****SOFT GRIP****285 Nm****500 Nm****1/2" & 1/4"****SPEED SELECTION****BRUSHLESS MOTOR****2 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9N2 122**Teslimat Kapsamı:  
GAL 18V-20 Şarj Cihazı,  
Taşıma Çantası  
2x GBA 18V 2.0 Ah Akü**245,00 €****GDx 18V-285**Akülü Darbeli  
Somun Sıkma**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 2.800 dev/dak
Tork Maks	285 Nm
Başlangıç Torku	500 Nm
Darbe sayısı	0 - 3.600 darbe/dak

\*Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır.

## GDX 18V-200 C

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	200 Nm
Rölanli devir sayısı	0-3.400 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-4.000 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare, 1/4" altıgen Un
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 601 9G4 204**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**333,00 €**

## 2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 9G4 201**  
Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah**603,00 €**

## GDR 18V-215

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

YENİ



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanli devir sayısı	0-2.100/ 3.300 dev/dak
Tork, maks.	215 Nm
Darbe Sayısı	0-3.000/ 3.800 darbe/dak

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 601 9N2 020**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**219,00 €**

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 9N2 022**  
Teslimat Kapsamı:  
L-Case,  
2 x 2.0 Ah akü**336,00 €**

## GDR 18V-200 C

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	200 Nm
Rölanli devir sayısı	0-3.400 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-4.000 darbe/dak
Uç girişi	1/4" altıgen Uni
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 601 9G4 104**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**345,00 €**

## 2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 9G4 106**  
Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah**589,00 €**

## GDR 18V-220 C

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9L6 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu



**314,00 €**

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 9L6 003**

Teslimat Kapsamı:  
L-Boxx,  
2x5.0Ah akü



**572,00 €**



Aküülü Darbeli  
Somun Sıkma



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	0-800/ 2.300/ 3.400 dev/dak
Tork, maks.	220 Nm
Darbe Sayısı	0-1.500/ 3400/ 4.000 darbe/dak.

## GDS 18V-350

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9M5 020**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu



**210,00 €**

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 9M5 021**

Teslimat Kapsamı:  
L-Case,  
2 x 4.0Ah akü



**280,00 €**



Aküülü Darbeli  
Somun Sıkma



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	0-2.300 dev/dak
Tork, maks.	350 Nm
Darbe Sayısı	0-3400 darbe/dak.

\*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

## GDS 18V-400

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9K0 021**

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası



**327,00 €**

### 2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

**0 601 9K0 020**

Teslimat Kapsamı:  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah



**490,00 €**



Aküülü Darbeli  
Somun Sıkma

#### Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Tork, maks.	400 Nm
Rölanlı devir sayısı	0-3.700 darbe/dak
Darbe sayısı	0-3.700 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare, 1/2" kare sürtünme halkası ve geçiş deliği
Akü hariç ağırlığı	1,25 kg

## IDS 18V-200T

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

YENİ



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maksimum Tork	300 Nm
Rölanlı devir sayısı	0-2.500 dev/dak
Darbe sayısı	0-3.500 darbe/dak

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 601 9N0 020**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**336,00 €**

## GDS 18V-450 PC

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	450 Nm
Rölanlı devir sayısı	0-1.000 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-3.300 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 601 9K4 101**  
Teslimat Kapsamı:  
GCY 42 Professional  
L-BOXX 136**384,00 €**

## 2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 9K4 102**Teslimat Kapsamı:  
Low Energy modülü  
GCY 42 Professional  
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40 Professional**695,00 €**

## GDS 18V-1000

Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork, maks.	1.000 Nm
Rölanlı devir sayısı	0-1.750 dev/dak
Tork kademeleri	3
Darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Uç girişi	1/2" Kare
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 601 9J8 300**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**399,00 €**

## 2 x 5.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 9J8 304**Teslimat Kapsamı:  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40 Professional**813,00 €**



# BOSCH

## OLAĞANÜSTÜ AKÜLÜ GÜÇ

GDS 18V-1600 HC Professional  
Akülü Darbeli Somun Sıkma Makinesi



**GDS 18V-1050 H**Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Tork, maks.	1.050 Nm
Rölanti devir sayısı	0-800 dev/dak
Darbe sayısı	0-2.600 darbe/dak
Tork kademeleri	3
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**Sipariş numarası  
**0 601 9J8 500**  
Teslimat Kapsamı:  
Merdiven klipsi (1600 A02 3G7)  
Karton kutu**411,00 €****2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile**Sipariş numarası  
**0 601 9J8 502**  
Teslimat Kapsamı:  
Merdiven klipsi (1600 A02 3G7)  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
alet ve şarj cihazı  
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah**999,00 €****2 x akü GBA 18V 5.0 Ah ile**Sipariş numarası  
**0 601 9J8 522**  
Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40 Professional**837,00 €****GDS 18V-1600 HC**Akülü Darbeli  
Somun Sıkma

TEKNİK VERİ

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8 Ah
Tork, maks.	1600 Nm

**SOLO (AKÜSÜZ)**Sipariş numarası  
**0 601 9M1 000**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**568,00 €****Taşıma çantasında**Sipariş numarası  
**0 601 9M1 002**  
Teslimat Kapsamı:  
L-Boxx,  
2xProCore 8.0Ah akü**1.099,00 €****GBH 180-LI**

Akülü Kırıcı Delici



TEKNİK VERİ

Akü Gerilimi	18V
Devir sayısı	0 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 5.100 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**Sipariş numarası  
**0 611 911 120**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**235,00 €****2 x 4.0 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**0 611 911 121**  
Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40 2 x akü GBA 18V 4.0Ah**484,00 €**

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 924 020**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**2 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 611 924 021**

Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-40  
2 x akü GBA 18V 4.0Ah**265,00 €****555,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 - 1.050 dev/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	1,9 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.675 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

**GBH 185-LI**Akülü  
Kırıcı Delici**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 923 020**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 611 923 021**

Teslimat Kapsamı:

Takım çantası  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah**320,00 €****680,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.350 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 980 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg

**GBH 187-LI**Akülü  
Kırıcı Delici**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 923 120**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**2 x 5.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 611 923 121**

Teslimat Kapsamı:

2 x akü GBA 18V 5.0Ah  
Taşıma çantası  
Hızlı şarj cihazı  
GAL 1880 CV**333,00 €****709,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Devir sayısı	0 - 980 dev/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.350 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus, Silindirik, HEX
Akü hariç ağırlığı	3 kg

**GBH 187-LI ONE Chuck**Akülü  
Kırıcı Delici



# BOSCH



## ÇOK MALZEMELİ VE ZAHMETSİZ UYGULAMALAR İÇİN KOMPAKT 18V KIRICI-DELİCİ

**GBH 18V-18 Professional**  
Akülü Kırıcı-Delici

## GBH 18V-18

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 611 927 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**210,00 €**

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 611 927 002**

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası,  
2x4.0 Ah akü

**435,00 €**



**YENİ**



Akülü  
Kırıcı Delici



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe Enerjisi	1,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	5.000 darbe/dak
Devir sayısı	900 dev/dak
Uç girişi	SDS plus

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



## GBH 18V-18 X ONE Chuck

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 611 927 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**245,00 €**



**YENİ**



Akülü  
Kırıcı Delici



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbe Enerjisi	1,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	5.000 darbe/dak
Devir sayısı	900 dev/dak
Uç girişi	One Chuck

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.



**GBH 18V-26**Akülü  
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,6 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.350 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 980 dev/dak
Uç girişi	SDS plus

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 909 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**460,00 €****GBH 18V-26 F**Akülü  
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,6 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.350 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 980 dev/dak
Uç girişi	SDS plus

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 910 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**480,00 €****2 x 6.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 611 910 003**Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü GBA 18V 6.0Ah**839,00 €****GBH 18V-26 F + GDE 18V-16**Akülü  
Kırıcı Delici**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.350 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,6 J
Devir sayısı	890 dev/dak

\*Şubat itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**0 611 910 00G**Teslimat Kapsamı:  
2xProCORE18V 5.5Ah akü**1.055,00 €**



## GBH 18V-28 C

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 920 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

540,00 €

Akülü  
Kırıcı Delici

## Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.220 darbe/dak
Uç girişi	SDS plus
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg

## GBH 18V-28 CF

## 2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 611 921 002

Teslimat Kapsamı:

L-boxx 238,  
2x ProCORE 8.0Ah akü

1.090,00 €

Akülü  
Kırıcı Delici

## Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,4 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	4.220 darbe/dak
Akü kapasitesi	8 Ah

## GBH 18V-28 D

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 919 003

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

550,00 €

Akülü  
Kırıcı Delici

## Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Normal devir sayısında darbe sayısı	4250 darbe/dak
Devir sayısı	950 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Akü hariç ağırlığı	3 kg



# BOSCH

## BITURBO BRUSHLESS

# DEVİRİM NİTELİĞİNDE PERFORMANS



Zirveyi hissedin.

Benzersiz BITURBO teknolojisi ve yüksek performanslı kömürsüz motor ile ProCORE 18V akülerin tüm potansiyelinden yararlanıp en zorlayıcı görevlerin üstesinden gelebilirsiniz.

**Bosch Professional**



**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 915 021**Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası**782,00 €****GBH 18V-36 C**Akülü  
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	7 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 2.900 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 500 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	5,1 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 917 120**Teslimat Kapsamı:  
XL Boxx**958,00 €****GBH 18V-40 C**Akülü  
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	9 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 3.130 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 360 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	7 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 611 913 120**Teslimat Kapsamı:  
Taşıma çantası**1.135,00 €****GBH 18V-45 C**Akülü  
Kırıcı Delici**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 2.760 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 305 dev/dak
Uç girişi	SDS max
Akü hariç ağırlığı	8 kg

## GSH 18V-5

Akülü Kırıcı



YENİ



## Teknik Veri

Akü Gerilimi	18V
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,5 J

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 611 918 200

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

737,00 €



## Akülü Taşlama

## GWS 18V-8

Akülü Taşlama



YENİ



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 / 125 mm

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N9 004

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

Kesme diski çapı 115 mm

171,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N9 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

Kesme diski çapı 125 mm

171,00 €



Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 9N9 020

Teslimat Kapsamı:

2 x 4.0 Ah akü

Taşıma çantası

Kesme diski çapı 125 mm

437,00 €



## GWS 18V-11

Akülü Taşlama



YENİ



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Disk çapı	115 mm

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 601 9N4 101

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

250,00 €





# BOSCH



## GÜNLÜK KESME İŞLERİ İÇİN KOMPAKT, HIZLI VE SIRADIŞI

**GWS 18V-8 Professional**  
Akülü Taşlama Makinesi

**GWS 18V-11 S**

Akülü Taşlama

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5 Ah
Disk çapı	125 mm

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9N4 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**265,00 €****Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 9N4 002**

Teslimat Kapsamı:

2 x 5.0 Ah akü

**560,00 €****GWS 18V-15 SC**

Akülü Taşlama

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	3.400 – 9.800 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22,23 mm

**2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum İyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9H6 101**

Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı  
GAL 18V-160 Professional  
2 x 8.0 Ah akü**797,00 €****GWS 18V-15 P**

Akülü Taşlama

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı	9.800 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22,2 mm
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9H6 A00**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**365,00 €**

## GWS 18V-15 S

Akülü Taşlama

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9M6 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**365,00 €**



**YENİ**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Disk çapı	125 mm

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## GWS 18V-180 P

Akülü Taşlama

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9H6 L01**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**399,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanli devir sayısı	6.100 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Delik çapı	22,23 mm
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

## GWX 18V-15 SC

Akülü Taşlama

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9H6 500**

Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136

**488,00 €**



### 2 x 8.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü

Sipariş numarası

**0 601 9H6 501**

Teslimat Kapsamı:  
GAL 18V-160 Hızlı şarj cihazı  
2 x 8.0 Ah akü  
L-BOXX 136

**861,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanli devir sayısı	3.400 - 9.800 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

**GHO 185-LI**

Akülü Planya


**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Planya genişliği, maks.	82 mm
Planya kapasitesi	0 - 2,6 mm
Rölanti devir sayısı	14.000 dev/dak
Lambalama derinliği	0 - 9 mm
Akü hariç ağırlığı	2,4 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5B5 021**


**Teslimat Kapsamı:**  
Kılavuz kışkaçlı sabitleme aparatı  
Toz torbası  
Montaj anahtarı  
Karton kutu

**321,00 €****GEX 185-LI**

Akülü Eksantrik Zımpara

**Teknik Veri**

Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Gerilim, elektrik	18V
Rölanti devir sayısı	6.000 - 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 - 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 3A5 020**

**Teslimat Kapsamı:**  
Toz torbası

**145,00 €****GEX 18V-125**

Akülü Eksantrik Zımpara

**Teknik Veri**

Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim daire çapı	2,5 mm
Gerilim, elektrik	18V
Rölanti devir sayısı	6.000 - 10.000 dev/dak
Titreşim sayısı	12.000 - 20.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 372 201**

**Teslimat Kapsamı:**  
Toz torbası  
Zımpara tabanı (125 mm)  
1 x zımpara kağıdı C430

**215,00 €**

**GEX 18V-150-3**

Akülü Eksantrik Zımpara

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 372 904**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutuda**265,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi

**18V**

\*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

**GLF 18V-8**

Akülü Freze

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 6C6 020**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutuda**190,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi

**18V**

\*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

**BRUSHLESS MOTOR****GKS 18V-51**

Akülü Daire Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9M3 120**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutuda**336,00 €****2x 4.0Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9M3 122**Teslimat Kapsamı:  
2x 4.0Ah Akü,  
GAL 18V-20 Şarj Cihazı**628,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi

**18V**

Testere bıçağı

**140 mm'ye kadar**

\*Mart itibariyle stoklarımızda olacaktır.

**BRUSHLESS MOTOR**

**GST 183-LI**

Akülü Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.300 strok/dak
Strok yüksekliği	20 mm
Yiv açısı	-45 – 45 °
Kesme derinliği	95 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5B7 020**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**163,00 €****1 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 5B7 022**Teslimat Kapsamı:  
1 x 4.0 Ah Akü,  
Taşıma Çantası**314,00 €****GST 185-LI - Ütü Saplı**

Akülü Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 – 3.500 strok/dak
Strok yüksekliği	26 mm
Kesme derinliği	125 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5B3 021**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
Talaş siperi**254,00 €****2 x 4.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 5B3 024**Teslimat Kapsamı:  
2 x 4.0 Ah Akü,  
Taşıma çantası**546,00 €****GST 185-LI - Topuz Saplı**

Akülü Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.500 strok/dak
Strok yüksekliği	26 mm
Kesme derinliği	125 mm
Akü hariç ağırlığı	1,9 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5B2 021**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**254,00 €****2 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 5B2 022**Teslimat Kapsamı:  
2 x 4.0 Ah Akü,  
Taşıma çantası**546,00 €**

**GST 18V-155 BC - Ütü Saplı**

Akülü Dekupaj Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5B1 001**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 5B1 002**Teslimat Kapsamı:  
2x4.0Ah ProCORE Akü,  
GAL 18V-40 Şarj Cihazı,  
L-Boxx**419,00 €****749,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Strok yüksekliği	26 mm
Rölantideki strok sayısı	0 - 3.800 strok/dak
Kesme derinliği	155 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

**GST 18V-155 SC - Topuz Saplı**

Akülü Dekupaj Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 5B0 001**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 5B0 002**Teslimat Kapsamı:  
2x4.0Ah ProCORE Akü,  
GAL 18V-40 Şarj Cihazı,  
L-Boxx**419,00 €****749,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Strok yüksekliği	26 mm
Rölantideki strok sayısı	800 - 3.800 strok/dak
Kesme derinliği	155 mm
Akü hariç ağırlığı	2 kg

**GKS 185-LI**

Akülü Daire Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 6C1 221**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**1 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 6C1 223**Teslimat Kapsamı:  
1 x 5.0 Ah Akü,  
GAL 18V-40 Şarj cihazı**369,00 €****576,00 €****Teknik Veri**

Testere bıçağı çapı	160 mm
Rölati devir sayısı	5.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kıtlavuz kızak uyumlu	Hayır
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg



**GKM 18V-50**

Akülü Daire Testere

**Teknik Veri**

Akü Gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	136 mm
Rölantideki strotk sayısı	4.250 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kılavuz kızak uyumlu	Hayır
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 6B8 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**323,00 €****2 x 5.0 Ah Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 6B8 002**Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 238  
Hızlı şarj cihazı GAL  
18V-40  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah**684,00 €****GTB 185-LI**

Akülü Vidalama

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	4500 dev/dak.
Tork momenti, maks. (sert/yumuşak)	32 Nm
Uç girişi	1/4" altıgen Uni
Tork momenti, maks. (yumuşak)	5,2 Nm
Akü hariç ağırlığı	0,95 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9K7 021**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**171,00 €****2 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9K7 020**Teslimat Kapsamı:  
2 x 2.0 Ah Akü  
GAL18V-20 Şarj Cihazı  
Taşıma Çantası**317,00 €****GRG 18V-16 C**

Akülü Perçin Tabancası

**Teknik Veri**

Çekme gücü, maks.	16.000 N
Gerilim	18V
Perçin çapı aralığı	3.0-6.4 mm
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9K5 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**761,00 €****2 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 9K5 001**Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40**1.090,00 €**

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 482 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**814,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	1,6 mm
Çivi uzunluğu	32 - 64 mm
Çivi/Zimba tipi	Dar başlı çivi
Magazin açısı	20 °
Magazin kapasitesi	105 Adet
Akü hariç ağırlığı	2,95 kg

**GNH 18V-64-2 M**

Akülü Çivi Çakma Tabancası

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 482 400**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**797,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	1,2 mm
Çivi uzunluğu	16 - 54 mm
Çivi/Zimba tipi	Çubuk çivi
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	105 Adet
Akü hariç ağırlığı	2,95 kg

**GNH 18V-50 M**

Akülü Çivi Çakma Tabancası

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 482 500**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**814,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Çivi/Zimba tipi	Dar tepeli zimba
Çivi uzunluğu	9,5 - 38 mm
Zimba genişliği	5,8 mm
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	110 Adet
Akü hariç ağırlığı	3,05 kg

**GTH 18V-38 M**

Akülü Zimba Tabancası



**GNB 18V-38**

Akülü Çivi Çakma Tabancası

**YENİ****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Çivi çapı	2,7 - 3 mm
Çivi uzunluğu	13 - 38 mm
Çivi/Zimba tipi	Çubuk
Magazin açısı	0 °
Magazin kapasitesi	22 Adet
Akü hariç ağırlığı	4,1 kg

\*Ocak itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9L7 001**

Teslimat Kapsamı:

XL-Boxx

**1.034,00 €****GCG 18V-600**

Akülü Silikon Tabancası

**Teknik Veri**

Testere bıçağı çapı	136 mm
İtme Gücü	3,5 kN
Kartuş Kapasitesi	310-400
Sosis kapasitesi	400-600
Torba kapasitesi	400, 600
Akü hariç ağırlığı	2,2 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9C4 001**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**399,00 €****GSA 185-LI**

Akülü Panter Testere

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Ahşapta kesme derinliği	230 mm
Strok uzunlukları	28 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	150 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	2.900 strok/dak
BITURBO	Hayır
Akü hariç ağırlığı	3,2 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 6C0 020**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**1 x 5.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 6C0 021**

Teslimat Kapsamı:

1 x panter testere bıçağı S 123 XF, Progressor for Metal  
 1 x panter testere bıçağı S 2345 X, Progressor for Wood  
 Takım çantası  
 1 x akü GBA 18V 5.0Ah  
 Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40 Professional

**245,00 €****453,00 €**

## GSA 18V-24

Akülü Panter Testere

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 6A5 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**168,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Ahşapta kesme derinliği	65 mm
Strok uzunlukları	24 mm
Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği	50 mm
Strok sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 3.000 strok/dak

\*Eylül itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## GSA 18 V-LI

Akülü Panter Testere

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 64J 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

1x S 123 XF, Progressor for Metal  
Panter Testere Bıçağı,  
1x S 2345 X, Progressor for Wood  
Panter Testere Bıçağı

**257,00 €**



### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 64J 00B**

Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 238

2 x 5.0 Ah Akü,  
GAL 1880 CV Şarj Cihazı  
1x S 123 XF, Progressor for Metal  
Panter Testere Bıçağı,  
1x S 2345 X, Progressor for Wood  
Panter Testere Bıçağı

**531,00 €**



### 1 x 4.0 Ah Lityum İyon akü ile

Sipariş numarası

**0 615 990 L6H**

Teslimat Kapsamı:  
1 x 4.0 Ah Akü,  
GAL 18V-40 Şarj Cihazı

**305,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4 Ah
Strok uzunluğu	28 mm



## GCU 18V-30

Akülü Kuru Levha Kesici

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9K8 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**264,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Röhlanti devir sayısı	30.000 dev/dak
Uyumlu penset çapları	3 mm, 6 mm, 1/4"



**GAS 18V-1**

Akülü El Süpürgesi


**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	30.000 dev/dak
Hazne hacmi	0,7 lt
Filtre yüzeyi	55 cm <sup>2</sup>
Maks. hava akış oranı (türbin)	10 lt/sn
Maks. vakum basıncı (türbin)	60 mbar
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9C6 200**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**114,00 €****GAS 18V-10 L**

Akülü El Süpürgesi


**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Emme hortumu nominal genişliği	35 mm
Filtre yüzeyi	2.375 cm <sup>2</sup>
Hazne hacmi, net	6 L
Maks. hava akış oranı (türbin)	34 lt/sn
Akü hariç ağırlığı	4,7 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9C6 302**

Teslimat Kapsamı:

1 x dirsek boru  
3 parçalı emme borusu seti  
1 x elektrikli el aleti adaptörü  
1 x omuz askısı  
1 x 1,6 m hortum  
4 parçalı küçük tekerlek seti  
Karton kutu  
1 x derz ucu 250 mm  
1 x yassı katlanır filtre  
1 x zemin ucu

**171,00 €****GAS 18V-12 MC**

Akülü El Süpürgesi


**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
--------------	-----

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9K2 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu, 3 m hortum,  
antistatik HEPA filtre,  
M sınıfı, Taşıma kayışı  
Tek kullanımlık torba,  
Fırça, Dirsek borusu  
Dar alan başlığı  
Başlık adaptörü  
3x esnek lastik bant  
GCT 30-42

**546,00 €**

**GSS 18V-13**

Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0601 9L0 100****Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu  
1 x zımpara kağıdı C470  
Best for Wood + Paint, 120  
Toz torbası  
Taban plakası, 80 x 130 mm

**151,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölantideki titreşim sayısı	12.000 – 20.000 titreşim/dak
Titreşim daire çapı	1,6 mm
Rölanti devir sayısı	6000 – 10000 dev/dak
Delta zımpara tabanı (cirt cirtli tutturmalı), uzunluk	150 mm
Delta zımpara tabanı (cirt cirtli tutturmalı), genişlik	100 mm
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

**GOP 185-LI**

Akülü Salınım Hareketli Makine

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 8G2 020****Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**1 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 601 8G2 021****Teslimat Kapsamı:**

Şarj cihazı GAL 18V-20  
1 x Starlock delta zımpara tabanı AVZ 93 G  
1 x Starlock HCS raspa ATZ 52 SC,  
sabit, Multi Material  
1 x Starlock Plus HCS daldırılmalı  
kesme testere bıçağı  
PAI2 32 EPC, Wood  
1 x Starlock BIM segman testere bıçağı ACZ 85 EB, Wood + Metal  
1 x akü GBA 18V 4.0Ah  
1 x zımpara kağıdı, 93 x 93 mm, G80, 120, 240 (5 parçalı set  
olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 621 720)

**361,00 €****532,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti titreşim sayısı	20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	3,4°
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

**GG5 18V-20**

Akülü Kalıpcı Taşlama

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9B5 401****Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**344,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	24.000 dev/dak
Uç girişi	Penset 6 mm
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg



**GGV 18V-23 LC**

Akülü Kalıpcı Taşlama



BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	23.500 dev/dak
Uç girişi	Penset 8 mm
Akü hariç ağırlığı	1,4 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 229 100**

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136  
Çatal anahtar 13 mm  
Çatal anahtar 19 mm  
Kilitleme somunlu penset 6 mm

**444,00 €****GGV 18V-23 PLC**

Akülü Kalıpcı Taşlama



BRUSHLESS MOTOR



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	23.500 dev/dak
Uç girişi	Penset 8 mm
Akü hariç ağırlığı	1,4 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 229 200**

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136  
Çatal anahtar 13 mm  
Çatal anahtar 19 mm  
Kilitleme somunlu penset 6 mm

**444,00 €****GRC 18V-60**

Akülü Köşeli Somun Sıkma

**YENİ**

Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Baş Çapı	32 mm
Rölanti devir sayısı	0-400 dev/dak
Tork	0-60 Nm

\*Haziran itibariyle stoklarımızda olacaktır.

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9N8 080**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu


**131,00 €**

**GHG 18V-50**

Akülü Sıcak Hava Tabancası

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 2A6 500**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**175,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Çalışma sıcaklığı	300 - 500 °C
Hava akış miktarı	175 lt/dak
Akü hariç ağırlığı	0,59 kg

**GKT 18V-52 GC**

Akülü Daldırmalı Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 6B4 000**

Teslimat Kapsamı:

Alyan anahtarı  
L-BOXX 238  
1 x daire testere bıçağı,  
Akülü Testere için Expert for Wood,  
140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42  
Toz torbası**587,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	140 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Rölanti devir sayısı	2.800 - 5.500 dev/dak
Kılavuz levha	305 x 169 mm
Yiv açısı	-1 - 47 °
Akü hariç ağırlığı	4,1 kg

**GCB 18V-63**

Akülü Bant Testere

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 2A0 400**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**336,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Maks. kesme derinliği	63,5 mm
Rölanti devir sayısı	162 m/dak
Testere bıçağı ölçüleri	733 x 12,7 x 0,35 mm
Akü hariç ağırlığı	3,3 kg

**GCM 18V-216 DC**

Akülü Gönye Kesme Makinesi


**1600 W**  
EQUIVALENT
**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	216 mm
Gönye ayarı	52 ° Sol / 60 ° Sağ
Eğim ayarı	47 ° Sol / 47 ° Sağ
Rölanti devir sayısı	2.500 – 4.500 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	15,3 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 B47 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**843,00 €****GCM 18V-216 D**

Akülü Gönye Kesme Makinesi


**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	216 mm
Gönye ayarı	48 ° Sol / 48 ° Sağ
Eğim ayarı	47 ° Sol / 47 ° Sağ
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	16,2 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 B51 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**603,00 €****GCM 18V-254 D**

Akülü Gönye Kesme Makinesi


**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	254 mm
Gönye ayarı	48 ° Sol / 48 ° Sağ
Eğim ayarı	47 ° Sol / 47 ° Sağ
Rölanti devir sayısı	4.500 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	17,7 kg

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 B51 100**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**799,00 €**

**GCM 18V-305 GDC**

Akülü Gönye Kesme Makinesi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 B43 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**1.090,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	305 mm
Gönye ayarı	52° Sol / 60° Sağ
Eğim ayarı	47° Sol / 47° Sağ
Rölanti devir sayısı	2.550 - 4.000 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	26,6 kg

**GTS 18V-216**

Akülü Gönye Kesme Makinesi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 B44 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**814,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Testere bıçağı çapı	216 mm
Tezgah büyüklüğü	658 x 553 mm
Rölanti devir sayısı	4.500 dev/dak
maks. kesme kapasitesi sağ	635 mm
Kesme yüksekliği	70 mm
Akü hariç ağırlığı	21,6 kg

**GLI 18V-300**

Akülü Fener

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 4A1 100**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**59,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	14,4-18V
Aydınlatma akışı	300 lm
Maks. işletim süresi 18 V	300 min/Ah
Maks. işletim süresi 14,4 V	250 min/Ah
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

**GLI 18V-800**

Akülü Fener

**800**  
LUMEN**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Maks. işletim süresi 18 V	150 min/Ah

**SOLO (AKÜSÜZ)**Sipariş numarası  
**0 601 443 600**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**84,00 €****GLI 18V-1200C**

Akülü Fener

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	14.4-18V
Aydınlatma akışı	1.200 lm
Maks. işletim süresi 18 V	130 min/Ah
Parlaklık düzeyi sayısı	2

**Karton kutuda**Sipariş numarası  
**0 601 446 700**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**120,00 €****GLI 18V-1900**

Akülü Fener

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma akışı	1.900 lm
Maks. işletim süresi 18 V	100 min/Ah
Parlaklık düzeyi sayısı	2
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

**Karton kutuda**Sipariş numarası  
**0 601 446 400**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**140,00 €**

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 601 446 501**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**175,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma akışı	2.200 lm
Maks. işletim süresi 18 V	100 min/Ah
Parlaklık düzeyi sayısı	2

**GLI 18V-2200 C**

Akülü Fener

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 601 446 800**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**234,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma akışı	4.000 lm
Maks. işletim süresi 18 V	30 min/Ah
Parlaklık düzeyi sayısı	3
Akü hariç ağırlığı	2 kg

**GLI 18V-4000 C**

Akülü Fener

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 4A5 001**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**290,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma akışı	7.500 lm
Maks. işletim süresi 18 V	15 min/Ah

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**GLA 18VH-7500**

Akülü Fener

**YENİ**

**GRW 18V-120**

Akülü Karıştırıcı

**YENİ****SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 1C2 000**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**230,00 €**

SPEED SELECTION

Akü gerilimi

18V

Devir sayısı

0-600 dev/dak



HEAVY DUTY

CONSTANT SPEED

AMPS SHARE

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.





## GBL 18V-120

Akülü Üfleyici

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 601 9F5 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**96,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	17.000 dev/dak
Maks. hava hızı	270 km/s
Maks. hava debisi	120 m <sup>3</sup> /s
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# AKÜ VE ŞARJ CİHAZLARI



## GBA 12V 3.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 X79**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü GBA 12V 3.0Ah**61,00 €**HEAVY  
DUTY  
3.0  
Ah

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	3.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	47 x 50 x 86 mm
Ağırlık	0,18 kg

## GBA 12V 6.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 X7H**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü GBA 12V 6.0Ah**104,00 €**HEAVY  
DUTY  
6.0  
Ah

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	6.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	65 x 84 x 107 mm
Ağırlık	0,385 kg

## GBA 18V 2.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 Z00 036**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü GBA 18V 2.0Ah**75,00 €**HEAVY  
DUTY  
2.0  
Ah  
COOLPACK  
35  
°C  
CHARGE LEVEL  
INDICATOR

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	73 x 113 x 39 mm
Ağırlık	0,35 kg

## GBA 18V 4.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 Z00 038**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü GBA 18V 4.0Ah**121,00 €**HEAVY  
DUTY  
4.0  
Ah  
COOLPACK  
CHARGE LEVEL  
INDICATOR

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	74 x 114 x 56 mm
Ağırlık	0,6 kg

## GBA 18V 5.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 2U5**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü GBA 18V 5.0Ah**152,00 €**HEAVY  
DUTY  
5.0  
Ah  
COOLPACK  
CHARGE LEVEL  
INDICATOR

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	74 x 114 x 56 mm
Ağırlık	0,62 kg

## GBA 36V 6.0Ah

Akü



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 L1M**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü GBA 36V 6.0Ah**330,00 €**HEAVY  
DUTY  
36  
V  
6.0  
Ah  
COOLPACK  
CHARGE LEVEL  
INDICATOR

## Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü kapasitesi	6.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	98 x 158 x 75 mm
Ağırlık	1,3 kg

## 12V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 9R8****Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü GBA 12V 2.0Ah  
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40**150,00 €**4.0  
A 2.0  
Ah**Teknik Veri**

Akü gerilimi	12V
Akü kapasitesi	2.0 Ah
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	24/35 dk
Hücre tipi	Li-Ion
Şarj akımı	4 A

## 18V Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 B9Y****Teslimat Kapsamı:**  
Karton kutu  
1 x GBA 18V 4.0 Ah  
GAL 18V-40 Professional**171,00 €****Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A00 B8J****Teslimat Kapsamı:**  
Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV  
2 x akü GBA 18V 5.0Ah**360,00 €**4.0  
A 4.0  
Ah**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
2,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	48/65 dk
Hücre tipi	Li-Ion
Şarj akımı	4 A

## 18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**2 x 4.0 ProCORE18V Ah****Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**1 600 A01 BA3****Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü ProCORE18V 4.0Ah  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40  
Karton kutu**314,00 €**4.0  
A 4.0  
Ah**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Şarj akımı	4 A
4,0 Ah akü kapasitesi (%80/%100) için şarj süresi yakl.	48/65 dk
Hücre tipi	Li-Ion

## 18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**2 x 8.0 ProCORE18V****Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**1 600 A02 X03****Teslimat Kapsamı:**  
2 x ProCORE 8.0 Ah Akü  
GAL 18V-160 Hızlı şarj cihazı**523,00 €**2000  
W  
EQUIVALENT**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8.0 Ah
Şarj akımı	16 A
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18 V
Hücre tipi	Li-Ion

## 18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**2 x 8.0 Ah ProCORE18V****Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**1 600 A02 T5P****Teslimat Kapsamı:**  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-160  
2 x akü ProCORE18V 8.0Ah**472,00 €**2000  
W  
EQUIVALENT**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8.0 Ah
Şarj akımı	16 A
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Hücre tipi	Li-Ion

## 18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti

Akü ve Şarj Cihazı Seti

**2 x 12.0 Ah ProCORE18V****Lityum iyon akü ile**

Sipariş numarası

**1 600 A02 T5W****Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü ProCORE18V 12.0Ah  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-160  
Karton kutu**604,00 €**2000  
W  
EQUIVALENT**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	12.0 Ah
Şarj akımı	16 A
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Hücre tipi	Li-Ion

## ProCORE Akü

### ProCORE18V 4.0Ah

ProCORE Akü

#### Karton kutuda


Sipariş numarası

**1 600 A01 6GB**

#### Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 4.0Ah

**133,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	4.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 47 mm
Ağırlık	0,515 kg

### ProCORE18V 5.5Ah

ProCORE Akü

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 149**

#### Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 5.5Ah  
Karton kutu

**164,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	5.5 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 69 mm
Ağırlık	0,955 kg

### ProCORE18V 8.0Ah

ProCORE Akü

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6GK**

#### Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 8.0Ah

**199,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	8.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 69 mm
Ağırlık	0,955 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# BOSCH

## PRO CORE18V+

### Yüksek performanslı akü yeniden tanımlanıyor

Devrim niteliğindeki tırnaksız akü teknolojisi, zor görevler için daha uzun çalışma süresi ve maksimum güç sağlar.

**%71'E KADAR DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ**

Son derece yenilikçi tırnaksız akü teknolojisi sayesinde heavy duty uygulamaları için



1,000W' a kadar

#### ProCORE18V 4.0 Ah

Geleneksel bir akünün tüm gücüne sahip, ancak ağırlık olmadan. Yorumcu pozisyonlar için en iyisi (ör. baş üstü işler)



#### ProCORE18V 5.5 Ah 8.0 Ah

Ağırlık ve gücün mükemmel dengesi. Maksimum performans için BITURBO aletler ile en iyi şekilde uyum sağlar



2,000W' a kadar

#### ProCORE18V+ 8.0 Ah

Devrim niteliğindeki tırnaksız akü teknolojisi, BITURBO aletler için daha uzun çalışma süresi sağlayarak zorlu görevlerde maksimum güç sağlar



#### ProCORE18V 12.0 Ah

Maksimum performans ve en uzun çalışma süresi. Zorlu uygulamaları tamamlamak ve maksimum performans için BITURBO aletler ile en iyi şekilde uyumlu



**UZATILMIŞ PİL ÖMRÜ**

COOLPACK 2.0 olağanüstü ısı yönetimi ve tırnaksız akü teknolojisi sayesinde



## Pro CORE18V

PERFORMANS

- ProCORE18V  $\geq$  5,5Ah ile 2.000 W'a kadar eşdeğer kablolu güç, BITURBO aletler için ideal
- ProCORE18V 4,0Ah ile 1.000 W'a kadar eşdeğer kablolu güç, ancak standart aküden daha kompakt ve hafif

HÜCRE

- 21700 yüksek performanslı hücre


ISI YÖNETİMİ

- COOLPACK 2.0 teknolojisi, COOLPACK 2.0 olmayan standart pillerin ömrünü iki kattan fazla artırır
- Hücreler arasında hava boşluğu yok: optimum ısı dağılımı için her hücre tamamen HDPE malzemeyle kaplanmıştır
- Daha düşük direnç, daha az güç kaybı ve yüksek verimli ısı tahliyesi için Cooper hücre bağlantısı


## YENİ PRO CORE18V+ 8.0 Ah

- BITURBO aletler için ideal olan ProCORE18V+ 8,0Ah ile 2.000 W'a kadar kablolu güce eşdeğer
- Zorlu uygulamalar için **%71 kadar daha uzun çalışma süresi** Son derece yenilikçi tırnaksız akü teknolojisi sayesinde
- ProCORE18V+ 8,0Ah en yüksek enerji yoğunluğuna sahip en kompakt akü (aynı kapasite ve voltaj sınıfındaki rakip, yüksek performanslı akülerle karşılaştırıldığında)

- Paralel akım yoluna sahip 21700 yüksek performanslı hücre
- %50 daha düşük iç direnç
- Daha az akü ısınması
- Daha uzun çalışma süresi



TIRNAKLI



TIRNAKSIZ

- ProCORE18V akülerin avantajlarına ilave
- Uzatılmış pil ömrü COOLPACK 2.0 ve tırnaksız akü teknolojisi ile olağanüstü ısı yönetimi

**ProCORE18V+ 8.0Ah**

ProCORE Akü

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 X00**Teslimat Kapsamı:  
ProCORE18V+ 8.0Ah**229,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	8.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	77 x 117 x 69 mm
Ağırlık	1,001 kg

**ProCORE18V 12.0Ah**

ProCORE Akü

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6GU**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü ProCORE18V 12.0Ah**267,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	12.0 Ah
Akü ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik)	78 x 116 x 92 mm
Hücre tipi	1,35 kg



## Şarj Aleti

## GAL 12V-40

## Şarj Aleti



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 9R3**

## Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40

**46,00 €**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Şarj akımı	4 A
Akü şarj gerilimi	10.8 - 12V
Şarj süresi	4.0 ah için 65 dk
Ağırlık	0,45 kg

## GAL 18V-40

## Şarj Aleti



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 9RJ**

## Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40

**56,00 €**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	4 A
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj süresi	4.0 ah için 65 dk
Ağırlık	0,55 kg

## GAL 1880CV

## Şarj Aleti



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 B8G**

## Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı GAL 1880CV

**98,00 €**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj akımı	8 A
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj süresi	4.0 ah için 55 dk
Ağırlık	0,7 kg

## GAL 18V-40

## Şarj Aleti



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 T5G**

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü ProCORE18V 8.0Ah

**133,00 €**

## Teknik Veri

Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj süresi	4.0 ah için 35 dk
Şarj akımı	16 A

## GAL 12V/18V-80

## Şarj Aleti

**YENİ**


## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 7CH**

## Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**98,00 €**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12 - 18V
Şarj akımı	8 A
Ağırlık	0,65 kg

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## GAL 3680 CV

## Şarj Aleti



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 4ZS**

## Teslimat Kapsamı:

Hızlı şarj cihazı GAL 3680 CV

**110,00 €**

## Teknik Veri

Akü şarj gerilimi	14.4 - 36V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	4.0 ah için 35 dk.
Ağırlık	0,9 kg



## GAL 18V6-80

Şarj Aleti

Karton kutuda


Sipariş numarası

1 600 A01 U9L

Teslimat Kapsamı:

GAL 18V6-80 için L-BOXX adaptör

150,00 €



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	8 A
Şarj süresi	ProCORE 8.0 ah için 68 dk
Ağırlık	1,8 kg



# ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



## Darbesiz Matkaplar

### GBM 6 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası

0 601 472 600

80,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	350 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 4.000 dev/dak
Devir sayısı	3.116 dev/dak
Ahşapta delme çapı	15 mm
Çelikte delme çapı	6,5 mm
Alüminyumda delme çapı	8 mm
Ağırlık	1,2 kg

### GBM 10 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası

0 601 473 600

87,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 2.600 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	1 - 10 mm
Ahşapta delme çapı	26 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Alüminyumda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,7 kg

### GBM 13-2 RE

Darbesiz Matkap

Sipariş numarası

0 601 1B2 000

279,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 1.000 dev/dak
Boştaki devir sayısı, 2. vites*	3.200 dev/dak
Alüminyumda delme çapı	20 / 12 mm
Ahşapta delme çapı	32 / 20 mm
Çelikte delme çapı	13 / 8 mm

**GBM 13 HRE**

Darbesiz Matkap

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	550 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 550 dev/dak
Mandren çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Alüminyumda delme çapı	20 mm
Ağırlık	2,1 kg

Sipariş numarası

**0 601 049 603****380,00 €****GBM 1600 RE**

Darbesiz Matkap

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	850 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 – 630 dev/dak
Mandren çapı, min./maks.	3 – 16 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Çelikte delme çapı	15 mm
Alüminyumda delme çapı	16 mm
Ağırlık	3 kg

Sipariş numarası

**0 601 180 000****184,00 €****GBM 50-2**

Darbesiz Matkap

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1200 W
Boştaki devir sayısı, 1. vites	50 – 250 dev/dak
Boştaki devir sayısı, 2. vites	100 – 510 dev/dak
Matkap mili bağlantı dişi	MT 2 – DIN 228
Çelikte delme çapı	50 mm
Ağırlık	14,7 kg

Taşıma çantası ile

Sipariş numarası

**0 601 184 020****1.287,00 €**

## Karıştırıcılar

### GRW 140

Karıştırıcı

Sipariş numarası

0 601 1C4 020

151,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Gerilim, elektrik	230 V
Rölanti devir sayısı	470 / 750 dev/dak
Tork, maks	10,0 / 7,0 Nm
Uç girişi	M 14
Ağırlık	4,2 kg



### GRW 18-2 E

Karıştırıcı

Sipariş numarası

0 601 1A8 000

673,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1600 W
Devir sayısı	- 250 / 580 dev/dak
Rölanti devir sayısı	450 / 1.050 dev/dak
Tork, maks	45,0 / 19,0 Nm
Uç girişi	Mil
Ağırlık	7,2 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# BOSCH



## DAHA FAZLA GÜÇ SUNAN 13 MM DARBELİ MATKAP

**GSB 600 Professional**  
Darbeli Matkap

Ürün hakkında  
detaylı bilgi için:



## Darbeli Matkaplar

### GSB 600

Darbeli Matkap

Sipariş numarası  
**0 601 1A0 320**

**75,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 - 13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Betonda delme çapı	13 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Duvarda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,7 kg



### GSB 13 RE

Darbeli Matkap

Sipariş numarası  
**0 601 217 100**

**103,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 2.800 dev/dak
Ahşapta delme çapı	25 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Betonda delme çapı	13 mm
Ağırlık	1,8 kg



### GSB 16 RE

Darbeli Matkap

Taşıma çantasında  
Sipariş numarası  
**0 601 14E 500**

**161,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Mandren çapı	13 mm
Boştaki devir sayısı, 1. vites	0 - 2.800 dev/dak
Ahşapta delme çapı	30 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Betonda delme çapı	16 mm
Ağırlık	2,2 kg



**GSB 24-2**

Darbeli Matkap

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1100 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 - 13 mm
Ahşapta delme çapı	40 / 25 mm
Delme çapı taş	24 / 16 mm
Çelikte delme çapı	16 / 8 mm
Betonda delme çapı	22 mm
Ağırlık	2,9 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 19C 801****295,00 €****GSB 21-2 RCT**

Darbeli Matkap

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1300 W
Mandren çapı, min./maks.	1,5 - 13 mm
Devir sayısı	3.000 dev/dak
Ahşapta delme çapı	40 / 25 mm
Çelikte delme çapı	16 / 10 mm
Betonda delme çapı	22 mm
Ağırlık	2,85 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 19C 700****339,00 €****GSB 162-2 RE**

Darbeli Matkap

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1500 W
Mandren çapı, min./maks.	3 - 16 mm
Devir sayısı	555 / 1.300 dev/dak
Ahşapta delme çapı	50 / 32 mm
Çelikte delme çapı	20 / 14 mm
Betonda delme çapı	35 mm
Ağırlık	4,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 18B 000****611,00 €**

## Karot Makineleri

### GDB 180 WE

Karot Makinesi

Sipariş numarası

0 601 189 800

1.463,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Rölatif devir sayısı	900 / 2.800 dev/dak
Uç girişi	1 1/4" UNC
Delme aralığı	180 mm
Matkap mili bağlantı dişi	1 1/4" UNC
Uygunluğu	Duvarda sulu delme
Ağırlık	5,2 kg

### GCR 180

Karot Sehpaı

Sipariş numarası

0 601 190 100

1.222,00 €



#### Teknik Veri

Kol uzunluğu	767 mm
Delme stroku	514 mm
Delme çapı	180 mm
Çalışma uzunluğu, Z eksen	455 mm
Tespit, türü	Vidalanmış
Ağırlık	9,5 kg

### GDB 350 WE

Karot Makinesi

Sipariş numarası

0 601 189 900

2.288,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	3200 W
Uç girişi	1 1/4" UNC
Gerilim, elektrik	230 V
Delme aralığı	350 mm
Uygunluğu	Duvarda sulu delme
Beton, mümkün olan kullanım alanı	350 mm
Ağırlık	11,9 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## GCR 350

Karot Sehpaı



HEAVY DUTY

### Teknik Veri

Kol uzunluęu	955 mm
Delme stroku	580 mm
Delme apı	350 mm
alıřma uzunluęu, Z eksenı	550 mm
Tespit, tr	Vidalanmıř
Aęırlık	12,6 kg

Sipariř numarası

0 601 190 200

1.781,00 €



## Kırıcı/Deliciler

### GBH 220


Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 2A6 020

163,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	720 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2 J
Uç girişi	SDS plus
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.800 darbe/dak
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 - 22 mm
Ağırlık	2,3 kg

### GBH 240

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 272 100

188,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	790 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Beton delme çapı	24 mm
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.200 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 930 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Ağırlık	2,8 kg

### GBH 240 F

Kırıcı Delici

Sipariş numarası

0 611 273 000

231,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	790 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	24 mm
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.200 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 930 dev/dak
Uç girişi	SDS Plus
Ağırlık	2,9 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

**GBH 2-26 DRE**

Kırıcı Delici

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	800 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	2,7 J
Uç girişi	SDS Plus
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	8 - 16 mm
Betonda darbeli delme çap aralığı	4 - 26 mm
Ağırlık	2,9 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 253 703

**233,00 €****GBH 2-28**

Kırıcı Delici

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	880 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 - 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	8 - 16 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,2 J
Ağırlık	3 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 267 500

**298,00 €****GBH 2-28 F**

Kırıcı Delici

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	880 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 - 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	8 - 16 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,2 J
Ağırlık	3,1 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 267 600

**337,00 €**

**GBH 3-28 DRE**

Kırıcı Delici


Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 23A 000

**377,00 €**

HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	800 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Uç girişi	SDS Plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	3,1 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	4 - 28 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	12 - 18 mm
Ağırlık	3,5 kg

**GBH 4-32 DFR**

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 332 190

**565,00 €**

HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 3.600 darbe/dak
Devir sayısı	0 - 800 dev/dak
Uç girişi	SDS plus
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	4,2 J
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	14 - 25 mm
Ağırlık	4,7 kg

**GBH 5-40 D**

Kırıcı Delici

Sipariş numarası

0 611 269 020

**623,00 €**

HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.500 - 2.900 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 40 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	18 - 32 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,5 J
Ağırlık	6,8 kg

**GBH 5-40 DCE**

Kırıcı Delici

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1150 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,8 J
Uç girişi	SDS Max
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.500 - 2.980 darbe/dak
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 40 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	18 - 32 mm
Ağırlık	6,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 611 264 000****783,00 €****GBH 6-42 C**

Kırıcı Delici

**YENİ****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1300 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	9,0 J
Beton delme çapı	42 mm
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	7,7 kg

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 611 278 020****820,00 €****GBH 8-45 D**

Kırıcı Delici

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.475 - 2.700 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 45 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	20 - 40 mm
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Ağırlık	8,2 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 611 265 100****1.000,00 €**



## GBH 8-45 DV

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 265 000

1.146,00 €



HEAVY DUTY

RESTART PROTECTION



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.475 - 2.700 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	12,5 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 45 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	20 - 40 mm
Ağırlık	8,9 kg

## GBH 12-52 D

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 266 100

1.251,00 €



HEAVY DUTY

RESTART PROTECTION



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.025 - 2.100 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	18 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 52 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	14 - 25 mm
Ağırlık	11,5 kg

## GBH 12-52 DV

Kırıcı Delici

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 266 000

1.423,00 €



HEAVY DUTY

RESTART PROTECTION



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.025 - 2.100 darbe/dak
Uç girişi	SDS Max
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	18 J
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları	12 - 52 mm
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları	30 - 50 mm
Ağırlık	11,9 kg

## Kırıcılar

## GSH 500

Kırıcı



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	2.900 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	7,5 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	5,7 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 338 720

485,00 €



## GSH 5 CE

Kırıcı



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1150 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.510 – 2.870 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	8,3 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	6,1 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 321 000

770,00 €



## GSH 7 VC

Kırıcı



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.390 – 2.700 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	13 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	8,3 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 322 000

959,00 €





## GSH 11 E

Kırıcı

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 316 703

887,00 €



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	1.050 - 1.890 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	16,8 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	10,1 kg

## GSH 11 VC

Kırıcı

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 336 000

1.320,00 €



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1700 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	900 - 1.670 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	23 J
Uç girişi	SDS Max
Ağırlık	11,4 kg

## GSH 14 C

Kırıcı

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 611 344 020

1.553,00 €



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1750 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	28 J
Ağırlık	14,6 kg



## GSH 27 VC

Kırıcı



### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	920 darbe/dak
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre)	62 J
Ağırlık	29,1 kg

Sipariş numarası

0 611 30A 000

**2.300,00 €**



## Elmas Testereli Kesim Makineleri

### GNF 35 CA

Elmas Testereli Kesim Makinesi

Sipariş numarası

0 601 621 703

883,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanti devir sayısı	9.300 dev/dak
Ayarlanabilir kanal derinliği	0 - 35 mm
Kesme genişliği	3 mm - 3,9 cm
Disk çapı	150 mm
Ağırlık	4,7 kg

### GNF 65 A

Elmas Testereli Kesim Makinesi

Sipariş numarası

0 601 368 703

1.068,00 €



HEAVY DUTY



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölanti devir sayısı	5.200 dev/dak
Ayarlanabilir kanal derinliği	20 - 65 mm
Kesme genişliği	3 mm - 4 cm
Disk çapı	230 mm
Ağırlık	8,4 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# BOSCH

## RAHATLIK, GÜVENLİK VE GÜCÜ BİR ARAYA GETİREN ÇOK YÖNLÜ KALIPÇI TAŞLAMA MAKİNESİ

GG5 30 LS Professional  
Kalıpçı Taşlama



Ürün hakkında  
detaylı bilgi için:




## Kalıpçı Taşlamalar

### GGs 8 SH

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası  
0 601 214 300

941,00 €



16 A



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Rölatif devir sayısı	8.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	125 mm
Ağırlık	4,4 kg

### GGs 30 LS

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası  
0 601 2B5 020

205,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	7.000 – 33.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	25 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	50 mm
Taşlama milî anahtar yüzeyi	15 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,7 kg

### GGs 8 CE

Kalıpçı Taşlama

Sipariş numarası  
0 601 222 100

395,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Nominal devir sayısında darbe sayısı	2.500 – 8.000 dev/dak
Maksimum zımparalama gövdesi çapı	50 mm
Maksimum polisaj makinesi çapı	80 mm
Taşlama milî anahtar yüzeyi	13 mm
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Ağırlık	1,7 kg

## X-LOCK Avuç Taşlamalar

## GWX 9-115

X-LOCK Avuç Taşlama



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanti devir sayısı	11.500 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Lastik zımpara tabanı çapı	115 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2 kg

Sipariş numarası  
0 601 7B1 020

131,00 €



## GWX 9-115 S

X-LOCK Avuç Taşlama



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Lastik zımpara tabanı çapı	115 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2,1 kg

Sipariş numarası  
0 601 7B1 000

146,00 €



## GWX 13-125 S

X-LOCK Avuç Taşlama



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
0 601 7B6 002

194,00 €



**GWX 14-125**

X-LOCK Avuç Taşlama

Sipariş numarası

**0 601 7B7 000****183,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanli devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Lastik zımpara tabanı çapı	125 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2,3 kg

**GWX 14-125 S**

X-LOCK Avuç Taşlama

Sipariş numarası

**0 601 7D2 100****195,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanli devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
Gerilim, elektrik	230 V
Ağırlık	2,2 kg

**GWX 15-125 PS**

X-LOCK Avuç Taşlama

Sipariş numarası

**0 601 7B9 002****231,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1500 W
Rölanli devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

**GWX 17-125 PSB**

X-LOCK Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanli devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Şalter	PROtection switch (koruma şalteri)
Ağırlık	2,3 kg

Sipariş numarası

**0 601 7D3 700****252,00 €****GWX 17-125 S**

X-LOCK Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanli devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Ana tutamak	Boru biçimli
Şalter	Kilitlenebilir Anahtar
0 602 7D2 300 nolu ürün ağırlık	2,2 kg
0 601 7C4 002 nolu ürün ağırlık	2,5 kg

Sipariş numarası

**0 601 7D2 300****245,00 €**

Sipariş numarası

**0 601 7C4 002****245,00 €****GWX 19-125 S**

X-LOCK Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1900 W
Rölanli devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Lastik zımpara tabanı çapı	125 mm
Çanak fırça çapı	75 mm
Ağırlık	2,5 kg

Sipariş numarası

**0 601 7C8 002****265,00 €**

## Avuç Taşlamalar

### GWS 750

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 394 000**

**85,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,8 kg

### GWS 750 S

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 394 120**

**104,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,8 kg

### GWS 7-115

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 388 106**

**91,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	720 W
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	1,9 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

**GWS 9-115**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanli devir sayısı	11.500 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	1,8 kg

Sipariş numarası

**0 601 396 006****123,00 €****GWS 9-115 S**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanli devir sayısı	2.800 - 11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	1,9 kg

Sipariş numarası

**0 601 396 101****136,00 €****GWS 9-115 P**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	900 W
Rölanli devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	115 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	1,9 kg

Sipariş numarası

**0 601 396 505****145,00 €**

**GWS 12-125**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 3A6 106****160,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1200 W
Rölatif devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Delik çapı	22,23 mm
Ağırlık	2,2 kg

**GWS 12-125 S**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 3A6 020****168,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1200 W
Rölatif devir sayısı	2.800 - 11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

**GWS 12-125 P**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 3A6 220****168,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1200 W
Rölatif devir sayısı	2.800 - 11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm

**GWS 1400**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

Sipariş numarası

**0 601 824 806****175,00 €****GWS 14-125**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

Sipariş numarası

**0 601 824 803****175,00 €****GWS 14-125 S**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 - 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

Sipariş numarası

**0 601 7D0 100****185,00 €**

**GWS 17-125**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 7D0 200****230,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

**GWS 17-125 S**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 7D0 300****242,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg

**GWS 17-125 PS**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 7D1 300****249,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanlı devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,2 kg



**GWS 17-150 S**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1700 W
Rölanti devir sayısı	2.400 – 9.700 dev/dak
Disk çapı	150 mm

Sipariş numarası

**0 601 7D0 600****270,00 €****GWS 18-125 SL**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1800 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 12.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,5 kg

Sipariş numarası

**0 601 7A3 200****255,00 €****GWS 18-150 L**

Avuç Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1800 W
Rölanti devir sayısı	10.000 dev/dak
Disk çapı	150 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,6 kg

Sipariş numarası

**0 601 7A5 000****265,00 €**

**GWS 20-125 SB**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 7D5 020****259,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2000 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 10.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm

\*Eytül itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**GWS 19-125 CIE**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 79P 002****259,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1900 W
Rölanti devir sayısı	2.800 – 11.500 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	2,4 kg

**GWS 19-125 CIST**

Avuç Taşlama

Sipariş numarası  
**0 601 79S 002****279,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1900 W
Rölanti devir sayısı	7.800 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	2,5 kg

## GWS 19-150 CI

Avuç Taşlama

Sipariş numarası

0 601 79R 002

269,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1900 W
Rölanti devir sayısı	9.700 dev/dak
Disk çapı	150 mm



## Taşlamalar

### GWS 2000-230 P

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8F2 100

208,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Rölanlı devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	5 kg

### GWS 2200-180 H

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8C0 100

184,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2200 W
Rölanlı devir sayısı	6.500 – 8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	5,2 kg

### GWS 2200-230 H

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

0 601 8C1 100

184,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2200 W
Rölanlı devir sayısı	6.500 – 6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama milî dişi	M14
Ağırlık	5,4 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

**GWS 24-180 P**

Büyük Taşlama

**HEAVY DUTY****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölatif devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,7 kg

Sipariş numarası

**0 601 8C2 100****231,00 €****GWS 24-180 JZ**

Büyük Taşlama

**HEAVY DUTY****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölatif devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,8 kg

Sipariş numarası

**0 601 8C2 301****240,00 €****GWS 24-230 JZ**

Büyük Taşlama

**HEAVY DUTY****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2400 W
Rölatif devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,8 kg

Sipariş numarası

**0 601 8C3 301****240,00 €**

**GWS 27-180 J**

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

**0 601 8C4 320****239,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2700 W
Rölanli devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,8 kg

**GWS 27-230 J**

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

**0 601 8C5 320****239,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2700 W
Rölanli devir sayısı	5.800 – 6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	6 kg

**GWS 30-180 B**

Büyük Taşlama

Sipariş numarası

**0 601 8G0 000****425,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölanli devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,7 kg



**GWS 30-180 PB**

Büyük Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölatif devir sayısı	8.500 dev/dak
Disk çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,7 kg

Sipariş numarası  
**0 601 8G0 100****425,00 €****GWS 30-230 B**

Büyük Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölatif devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,9 kg

Sipariş numarası  
**0 601 8G1 000****425,00 €****GWS 30-230 PB**

Büyük Taşlama

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2800 W
Rölatif devir sayısı	6.500 dev/dak
Disk çapı	230 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	5,9 kg

Sipariş numarası  
**0 601 8G1 100****425,00 €**

## Polisaj Makineleri

### GPO 950

Polisaj Makinesi

Sipariş numarası

0 601 3A2 020

125,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	950 W
Rölanti devir sayısı	600 - 2.100 dev/dak
Taşlama mili dişi	M14
Polisaj sünger çapı	180 mm
Ağırlık	2,3 kg



### GPO 11-180 S

Polisaj Makinesi

Sipariş numarası

0 60Z 065 800

125,00 €



YENİ



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1100 W
Rölanti devir sayısı	900-3500 dev/dak
Disk Çapı	180 mm

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

### GPO 14 CE

Polisaj Makinesi

Sipariş numarası

0 601 389 000

187,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1400 W
Rölanti devir sayısı	750 - 3.000 dev/dak
Taşlama çanağı çapı	180 mm
Taşlama mili dişi	M14
Ağırlık	2,5 kg



## Taşıma Motoru ve Beton Taşıma Makineleri

### GBG 35-15

Taşıma Motoru



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	350 W
Rölanli devir sayısı	3.000 dev/dak
Taşıma diski çapı	150 mm
Ağırlık	10 kg

Sipariş numarası  
0 601 27A 300

**200,00 €**



### GBG 60-20

Taşıma Motoru



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Rölanli devir sayısı	3.600 dev/dak
Taşıma diski çapı	200 mm
Ağırlık	15 kg

Sipariş numarası  
0 601 27A 400

**250,00 €**



### GBR 15 CA

Beton Taşıma



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1500 W
Rölanli devir sayısı	9.300 dev/dak
Çanak disk çapı	125 mm
Ağırlık	2,6 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
0 601 776 000

**549,00 €**



## Somun Sıkma Makineleri

### GDS 18

Darbeli Somun Sıkma Makinesi



Sipariş numarası

0 601 444 000

499,00 €

#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	500 W
Devir sayısı	500 - 1.300 dev/dak
Maks. tork (sert vidalama)	250 Nm
Uç girişi	1/2" Kare
Kalın boyut	M 6 - M 18
Ağırlık	3,2 kg



### GDS 24

Somun Sıkma Makinesi



Sipariş numarası

0 601 434 108

1.031,00 €

#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	800 W
Devir sayısı	950 dev/dak
Maks. tork (sert vidalama)	600 Nm
Uç girişi	3/4" Kare
Kalın boyut	M 18
Ağırlık	5,7 kg



### GDS 30

Somun Sıkma Makinesi



Sipariş numarası

0 601 435 103

1.140,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	920 W
Devir sayısı	860 dev/dak
Maks. tork (sert vidalama)	1.000 Nm
Uç girişi	1" Kare
Kalın boyut	maks. M 30
Ağırlık	7,3 kg



## Sac Kesme Makineleri

### GSC 2,8

Sac Kesme Makinesi



Sipariş numarası

0 601 506 108

791,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	500 W
Rölatif devir sayısı	2.400 strok/dak
İşlenebilir malzeme	2,8 mm'de maks. 400 N/mm <sup>2</sup> çelik
Ağırlık	2,7 kg

**GSC 75-16****Sac Kesme Makinesi****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	750 W
Rölatif devir sayısı	5.200 strok/dak
İşlenebilir malzeme	1,6 mm'de maks. 400 N/mm <sup>2</sup> çelik
Ağırlık	1,7 kg

Sipariş numarası

**0 601 500 500****457,00 €****GNA 3,5****Sac Kesme Makinesi****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	620 W
Rölatif devir sayısı	1.000 strok/dak
İşlenebilir malzeme	3,5 mm'de maks. 400 N/mm <sup>2</sup> çelik
Ağırlık	3,5 kg

Sipariş numarası

**0 601 533 103****1.285,00 €****GNA 75-16****Sac Kesme Makinesi****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	750 W
Rölatif devir sayısı	2.600 strok/dak
İşlenebilir malzeme	1,6 mm'de maks. 400 N/mm <sup>2</sup> çelik
Ağırlık	1,8 kg

Sipariş numarası

**0 601 529 400****812,00 €**

## Eksantrik Zımpara Makineleri

### GEX 125

Eksantrik Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 3A8 020

72,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Yörünge çapı	2,6 mm
Titreşim sayısı	15.000 - 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,3 mm
Ağırlık	1,4 kg

### GEX 125-1 AE

Eksantrik Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 387 500

133,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	250 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Yörünge çapı	2,5 mm
Titreşim sayısı	15.000 - 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	1,25 mm
Ağırlık	1,3 kg

### GEX 34-125

Eksantrik Zımpara Makinesi

Sipariş numarası

0 601 372 300

242,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	340 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Yörünge çapı	5 mm
Titreşim sayısı	9.000 - 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	2,5 mm
Ağırlık	2 kg

**GEX 34-150****Eksantrik Zımpara Makinesi****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	340 W
Zımpara tabanı çapı	150 mm
Yörünge çapı	4 mm
Titreşim sayısı	9.000 – 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	2 mm
Ağırlık	2,1 kg

Sipariş numarası

**0 601 372 800****285,00 €****GEX 40-150****Eksantrik Zımpara Makinesi****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	400 W
Zımpara tabanı çapı	150 mm
Yörünge çapı	4 mm
Titreşim sayısı	11.000 – 24.000 titreşim/dak
Eksantriklik	2 mm
Ağırlık	2,4 kg

Sipariş numarası

**0 601 37B 202****355,00 €****GET 75-150****Eksantrik Zımpara Makinesi****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	750 W
Zımpara tabanı çapı	150 mm
Yörünge çapı	4,5 mm
Titreşim sayısı	6.600 – 14.600 titreşim/dak
Eksantriklik	2,25 mm
Ağırlık	2,6 kg

Sipariş numarası

**0 601 257 100****539,00 €**

## Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara Makineleri

### GSS 140-1 A

#### Titreşimli Zımpara Makinesi

Sipariş numarası  
**0 601 2A2 100**

**103,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	180 W
Zımpara Tablası	115 x 107 mm
Yörünge çapı	1,6 mm
Rölantideki titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Ağırlık	1,2 kg

### GSS 140 A

#### Titreşimli Zımpara Makinesi

Sipariş numarası  
**0 601 2A8 021**

**66,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	220 W
Zımpara Tablası	114 x 140 mm
Yörünge çapı	1,5 mm
Rölantideki titreşim sayısı	28.000 - 28.000 titreşim/dak
Ağırlık	1,1 kg

### GSS 160-1 A Multi

#### Titreşimli Zımpara Makinesi

**L-BOXX 136**

Sipariş numarası  
**0 601 2A2 300**

**153,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	180 W
Zımpara Tablası	102 x 62 mm
Yörünge çapı	1,6 mm
Rölantideki titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Ağırlık	1,2 kg

## GSS 23 AE

Titreşimli Zımpara Makinesi



### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	190 W
Zımpara tabanı, genişliği	93 mm
Zımpara tabanı, uzunluğu	180 mm
Yörünge çapı	2 mm
Rölanlı devir sayısı	7.000 - 12.000 dev/dak
Ağırlık	1,7 kg

Sipariş numarası  
0 601 070 700

129,00 €



## GSS 20-18 A

Titreşimli Zımpara Makinesi



### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	200 W
Zımpara tabanı, genişliği	90 mm
Zımpara tabanı, uzunluğu	183 mm
Yörünge çapı	2 mm

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

Sipariş numarası  
0 601 070 101

129,00 €



## Tank Zımpara

### GBS 750

Tank Zımpara

Sipariş numarası  
0 601 2C1 020

145,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	850 W
Zımpara Tablası	75 x 533 mm



### GBS 75 AE

Tank Zımpara

Sipariş numarası  
0 601 274 708

305,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	750 W
Zımpara yüzeyi, genişlik	75 mm
Bant, uzunluk	533 mm
Bant, genişlik	75 mm
Bant hızı	200 - 330 m/dak
Ağırlık	3,4 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Sıcak Hava Tabancaları

## GHG 20-63

Sıcak Hava Tabancası



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Çalışma sıcaklığı	50 – 630 °C
Hava akımı	150 – 500 lt/dak
Düzenleme, hava akımı	3
Ağırlık	0,65 kg

Sipariş numarası

0 601 2A6 200

116,00 €



## GHG 20-60

Sıcak Hava Tabancası



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2000 W
Çalışma sıcaklığı	50 – 630 °C
Hava akımı	150 – 500 lt/dak
Düzenleme, hava akımı	2
Ağırlık	0,6 kg

Sipariş numarası


0 601 2A6 400

144,00 €



## GHG 23-66

Sıcak Hava Tabancası



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2300 W
Çalışma sıcaklığı	50 – 650 °C
Hava akımı	150 – 500 lt/dak
Düzenleme, hava akımı	sürekli
Ağırlık	0,67 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 2A6 300

182,00 €



## Dekupaj Testereler

### GST 750

Dekupaj Testere

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 5B4 121

126,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	520 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	75
Testere, strok uzunluğu	20 mm
Yiv açısı	-45 - 45 °
Ağırlık	2,29 kg



### GST 800 E

Dekupaj Testere

Sipariş numarası

0 601 58H 000

134,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	710 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	80
Testere, strok uzunluğu	20 mm
Yiv açısı	45 °
Ağırlık	2,5 kg

### GST 90 BE

Dekupaj Testere

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 58F 000

182,00 €



Teknik Veri

Nominal giriş gücü	650 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	90
Kablo uzunluğu	2,5 m
Rölantideki strok sayısı	500 - 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,5 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

**GST 90 E**

Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	650 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	90
Kablo uzunluğu	2,5 m
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,3 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 58G 000****182,00 €****GST 150 CE**

Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	780 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	150
Testere, strok uzunluğu	26 mm
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,6 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 512 000****274,00 €****GST 150 BCE**

Dekupaj Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	780 W
Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	150
Kablo uzunluğu	4 m
Rölantideki strok sayısı	500 – 3.100 strok/dak
Ağırlık	2,7 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 513 000****274,00 €**

## Panter Testereler, Gazbeton ve Sünger Kesme Makineleri

### GSA 120

Panter Testere

Sipariş numarası

0 601 6B1 020

198,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Ahşapta kesme derinliği	220 mm
Metal profil ve boru kesme derinliği	20 mm
Testere, strok uzunluğu	29 mm
Ağırlık	3,7 kg

### GSA 1300 PCE

Panter Testere

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 64E 200

272,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Ahşapta kesme derinliği	230 mm
Metal profil ve boru kesme derinliği	20 mm
Testere, strok uzunluğu	28 mm
Ağırlık	4,1 kg

### GAC 250

Gazbeton Kesme Makinesi

Sipariş numarası

0 601 2B6 020

248,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1200 W
Kesme derinliği	250 mm
Pala, uzunluğu	250 mm
Tahrik elemanı gücü	1,3 mm
Ağırlık	4,7 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

**GSG 300**

Sünger Kesme Makinesi



HEAVY DUTY

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	350 W
Köpüklü malzemede kesme derinliği	300 mm
Rölantideki strok sayısı	3.500 strok/dak
Ağırlık	1,6 kg

Sipariş numarası  
**0 601 575 103****862,00 €****Daire Testereler****GKS 600**

Daire Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1200 W
Testere bıçağı çapı	165 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	55 (90°) 37 (45°)
Rölanti devir sayısı	5.200 dev/dak
Ağırlık	3,6 kg

Sipariş numarası  
**0 601 6A9 020****151,00 €****GKS 190**

Daire Testere

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Testere bıçağı çapı	190 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	70
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
Ağırlık	4,2 kg

Sipariş numarası  
**0 601 623 000****168,00 €**

**GKS 65 GCE**

Daire Testere

Sipariş numarası

**0 601 668 900****298,00 €****HEAVY DUTY**

Click &amp; Clean System



1800 W

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1800 W
Testere bıçağı çapı	190 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	65
Rölanti devir sayısı	2.300 – 5.000 dev/dak
Ağırlık	5,2 kg

**GKS 235 Turbo**

Daire Testere

Sipariş numarası

**0 601 5A2 001****258,00 €****HEAVY DUTY**

AIR BLOWER

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2050 W
Testere bıçağı çapı	235 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	85
Rölanti devir sayısı	5.300 dev/dak
Ağırlık	7,6 kg

**GKT 55 GCE**

Daldırmalı Testere

Sipariş numarası

**0 601 675 000****740,00 €****HEAVY DUTY**

Click &amp; Clean System



CONSTANT SPEED

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1400 W
Testere bıçağı çapı	165 mm
Testere bıçağı göbek çapı	20 mm
Kesme Kalınlığı (mm)	57
Rölanti devir sayısı	3.600 – 6.250 dev/dak
Ağırlık	4,7 kg

## Gönye Kesme ve Profil Kesme Makineleri

## GTM 12 JL

Gönye Kesme Makinesi



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	305 mm
Kesme kapasitesi 0°	95 x 105 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanti devir sayısı	3.800 dev/dak
Gönye ayarı	49° Sol / 49° Sağ
Ağırlık	3,6 kg

Sipariş numarası  
0 601 B15 001

888,00 €



## GCM 216

Gönye Kesme Makinesi



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.300 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Kesme kapasitesi 0°	60 x 123 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanti devir sayısı	4.800 dev/dak
Gönye ayarı	47° Sol / 47° Sağ
Ağırlık	10,1 kg

Sipariş numarası  
0 601 B33 000

330,00 €



## GCM 8 SJL

Gönye Kesme Makinesi



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.600 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Kesme kapasitesi 0°	70 x 312 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
Gönye ayarı	52° Sol / 60° Sağ
Ağırlık	17,3 kg

Sipariş numarası  
0 601 B19 100

558,00 €



**GCM 305-216 D**

Gönye Kesme Makinesi

Sipariş numarası

**0 601 B49 000****502,00 €****HEAVY DUTY****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.200 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Kesme kapasitesi 0°	66 x 305 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Gönye ayarı	48° Sol / 48° Sağ
Ağırlık	16,8 kg

**GCM 254**

Gönye Kesme Makinesi

Sipariş numarası

**0 601 B52 000****517,00 €**

#254mm

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Kesme kapasitesi 0°	90 x 310 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanti devir sayısı	4.800 dev/dak
Gönye ayarı	47° Sol / 52° Sağ
Ağırlık	11,1 kg

**GCM 254 D**

Gönye Kesme Makinesi

Sipariş numarası

**0 601 B53 000****716,00 €**

#254mm

**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Kesme kapasitesi 0°	90 x 310 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölanti devir sayısı	4.800 dev/dak
Gönye ayarı	47° Sol / 52° Sağ
Ağırlık	17,9 kg

**GCM 340-305 D**

Gönye Kesme Makinesi



Sipariş numarası

**0 601 B60 000**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**735,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı dış/İç	305/30 mm
Gönye ayarı	47 Sol / 52 Sağ
Rölati devir sayısı	4.000 dev/dak
Kesme kapasitesi, dikey	105 mm
Kesme kapasitesi, yatay	340 mm

\*Haziran itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

**GCM 12 SDE**

Gönye Kesme Makinesi



Sipariş numarası

**0 601 B23 100****1.226,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	305 mm
Kesme kapasitesi 0°	120 x 400 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölati devir sayısı	3.100 - 4.000 dev/dak
Gönye ayarı	52 ° Sol / 60 ° Sağ
Ağırlık	28,6 kg

**GCM 12 GDL**

Gönye Kesme Makinesi



Sipariş numarası

**0 601 B23 600****1.283,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2.000 W
Testere bıçağı çapı	305 mm
Kesme kapasitesi 0°	104 x 341 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Rölati devir sayısı	3.800 dev/dak
Gönye ayarı	52 ° Sol / 60 ° Sağ
Ağırlık	29,4 kg





## GTS 254

Tezgaah Tipi Testere

Sipariş numarası  
0 601 B45 000

417,00 €



## Teknik Veri


Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Kesme yüksekliği 45°	55 mm
Röhlanti devir sayısı	4.300 dev/dak
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Ağırlık	24,4 kg

## GTS 10 XC

Tezgaah Tipi Testere

Sipariş numarası  
0 601 B30 400

1.313,00 €



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	2.100 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Eğim ayarı	47° Sol / 1° Sağ
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Röhlanti devir sayısı	3.200 dev/dak
Kesme yüksekliği 45°	56 mm
Ağırlık	35 kg

## GTS 10 J

Tezgaah Tipi Testere

Sipariş numarası  
0 601 B30 500

941,00 €



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.800 W
Testere bıçağı çapı	254 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Eğim ayarı	47° Sol / 2° Sağ
Röhlanti devir sayısı	3.650 dev/dak
Kesme yüksekliği 90°	79 mm
Ağırlık	27 kg

**GTS 635-216**

Tezgah Tipi Testere

Sipariş numarası  
**0 601 B42 000****642,00 €**HEAVY  
DUTY**Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.600 W
Testere bıçağı çapı	216 mm
Testere bıçağı göbek çapı	30 mm
Eğim ayarı	47° Sol / 2° Sağ
Rölanti devir sayısı	5.500 dev/dak
maks. kesme kapasitesi sağ	635 mm
Ağırlık	22 kg

**GTA 2600**

Gönye Kesme Sehpası

Sipariş numarası  
**0 601 B12 300****210,00 €**HEAVY  
DUTY**Teknik Veri**

Çalışma tezgahı yüksekliği	947 mm
Uzatmalı çalışma tezgahı uzunluğu	2.600 mm
Aksesuar ile/olmadan ağırlık	19,6 kg
Çalışma tezgahı, uzunluk	2.600 mm
Katlandığında tezgah boyutları	820 mm
Boy	1220 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	160 kg

**GTA 60 W**

Gönye Kesme Sehpası

Sipariş numarası  
**0 601 B12 000****351,00 €**HEAVY  
DUTY**Teknik Veri**

Çalışma tezgahı yüksekliği	622 mm
Çalışma tezgahı, uzunluk	1.220 mm
Katlandığında tezgah boyutları	1220 x 740 x 510 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	180 kg

**GTA 560**

Gönye Kesme Sehpası

Sipariş numarası  
**0 601 B22 700****91,00 €**HEAVY  
DUTY**Teknik Veri**

Çalışma tezgahı yüksekliği	615 mm
Aksesuar ile/olmadan ağırlık	6,0 / 6,0 kg
Çalışma tezgahı, uzunluk	714 mm
Yükseklik	564 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	100 kg

**GCO 14-24 J**

Profil Kesme Makinesi

Sipariş numarası  
**0 601 B37 200****319,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2.400 W
Kesme diski çapı	355 mm
Kesme diski göbek çapı	25,4 mm
Rölanti devir sayısı	3.800 dev/dak
Kesme kapasitesi L profili 45°	115 x 115 mm
Ağırlık	18,1 kg

**GCD 12 JL**

Profil Kesme Makinesi

Sipariş numarası  
**0 601 B28 000****607,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	2.000 W
Kesme diski çapı	305 mm
Kesme diski göbek çapı	25,4 mm
Kesme kapasitesi L profili 45°	85 x 85 mm
Rölanti devir sayısı	1.500 dev/dak
Ağırlık	20 kg

## Frezeler

### GOF 130

Freze

Sipariş numarası  
**0 601 6B7 000**

**170,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1300 W
Rölatif devir sayısı	11.000 – 28.000 dev/dak
Uç girişi	6 – 8,0 mm
Freze ucu çapı	40 mm
Maks. freze stroku	55 mm
Ağırlık	3,5 kg

### GKF 550

Freze

Sipariş numarası  
**0 601 6A0 020**

**124,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Rölatif devir sayısı	33.000 dev/dak
Uyumlu penseset çapları	6 mm
Ağırlık	1,4 kg



### GKF 600

Freze

Sipariş numarası  
**0 601 60A 100**

**211,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	600 W
Rölatif devir sayısı	33.000 dev/dak
Gerilim, elektrik	230 V
Ağırlık	1,5 kg



## Elektrikli Süpürgeler

### GAS 15 PS

Elektrikli Süpürge



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.100 W
Maksimum Vakum	220 mbar
Toz Emme Hacmi	15 litre
Filtre yüzeyi	2.300 cm <sup>2</sup>
Ağırlık	6 kg

Sipariş numarası

0 601 9E5 100

236,00 €



### GAS 12-25 PL

Elektrikli Süpürge



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.250 W
Maksimum Vakum	200 mbar
Toz Emme Hacmi	25 litre
Toz sınıfı	L
Ağırlık	9 kg

Sipariş numarası

0 601 97C 100

312,00 €



### GAS 400 A

Elektrikli Süpürge



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	1.200 W
Maksimum Vakum	240 mbar
Toz Emme Hacmi	40 litre

Sipariş numarası

0 601 9M0 020

562,00 €



**GAS 12-40 MA**

Elektrikli Süpürge

Sipariş numarası

**0 601 9M0 120****675,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.200 W
Maksimum Vakum	240 mbar
Toz Emme Hacmi	40 litre
Toz sınıfı	M
Ağırlık	14,1 kg

**GAS 55 M AFC**

Elektrikli Süpürge

Sipariş numarası

**0 601 9C3 300****1.143,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	1.200 W
Maksimum Vakum	254 mbar
Toz Emme Hacmi	55 litre
Toz sınıfı	M
Ağırlık	16,2 kg

**Üfleyici****GBL 800 E**

Üfleyici

Sipariş numarası

**0 601 980 420****85,00 €****Teknik Veri**

Nominal giriş gücü	820 W
Hacimsel debi	4,5 m <sup>3</sup> /dak
Rölanlı devir sayısı	16.000 dev/dak
Ağırlık	2,25 kg



## Dekorasyon

## GKP 200 CE

Tutkal Tabancası

Sipariş numarası  
0 601 950 703

112,00 €



## Teknik Veri

Nominal giriş gücü	500 W
Yapıştırma performansı	30 gr/dak
Isınma süresi	300 sn
Tutkal, maks. uzunluk	200 mm
Tutkal, çapı	11 mm
Kare yapıştırma çapı	11 x 45 x 200 mm
Ağırlık	0,4 kg



## Salınım Hareketli Makineler

### GOP 30-28

Salınım Hareketli Makine

Sipariş numarası  
**0 601 237 001**

**192,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	300 W
Rölatide salınım	8.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	2,8°
Ağırlık	1,5 kg



### GOP 55-36

Salınım Hareketli Makine

Sipariş numarası  
**0 601 231 100**

**324,00 €**



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Rölatide salınım	8.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım açısı, sol ve sağ	3,6°
Ağırlık	1,6 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Duvar Zımparası

### GTR 550

Duvar Zımparası

Sipariş numarası

0 601 7D4 020

369,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	550 W
Zımpara tabanı çapı	225 mm
Rölanti devir sayısı	340 - 910 dev/dak
Zımpara kağıdı çapı	225 mm
Destek pedi sertliği	Yumuşak
Ağırlık	4,8 kg



## Vidalama Makineleri

### GTB 650

Vidalama Makinesi

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 4A2 000

135,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	650 W
Rölanti devir sayısı	0 - 5.000 dev/dak
Maks. tork (yumuşak vidalama)	12 Nm
Vida çapı	6 mm
Ağırlık	1,4 kg



## Planyalar

### GHO 6500

Planya

Sipariş numarası  
0 601 596 000

148,00 €



#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	650 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	2,6 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	0 - 9 mm
Rölanti devir sayısı	16.500 dev/dak
Ağırlık	2,8 kg

### GHO 26-82 D

Planya

Sipariş numarası  
0 601 5A4 301

195,00 €



HEAVY DUTY

#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	710 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	2,6 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	9 mm
Rölanti devir sayısı	18.000 dev/dak
Ağırlık	2,8 kg

### GHO 40 - 82 C

Planya

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
0 601 59A 760

424,00 €



HEAVY DUTY WOOD RA\_OR  
Click & Clean System

CONSTANT SPEED

#### Teknik Veri

Nominal giriş gücü	850 W
Planya genişliği	82 mm
Planya derinliği	4 mm
Ayarlanabilir oluk derinliği	0 - 24 mm
Rölanti devir sayısı	14.000 dev/dak
Ağırlık	3,2 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Bosch Profesyonel Seri Taşıma ve Saklama Ekipmanları

### L-BOXX 102



Sipariş numarası

**1 600 A01 2FZ****Uygun Ürünler:**GDR 120-LI; GLI12V-80; GUS 12V-300;  
GSC 12V-13; GSR12V-15; GOP 12V-28;  
GWI 12V-5 Profesyonel**43,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 117 mm

### L-BOXX 136



Sipariş numarası

**1 600 A01 2G0****Uygun Ürünler:**GBH 18 V-LI; GDR14.4 V-LI; GDR 14.4 V-LI MF;  
GDR 18V-LI; GDR 18 V-LI MF; GDS 14.4 V-LI;  
GDS 18 V-LI; GDS 18 V-LI HT; GOP 18 V-28LI;  
GSB 14.4 V-LI; GSB14.4 VE-2-LI; GSB 14.4-2-LI;  
GSB 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI; GSR18-2-LI;  
GSR 14.4 V-LI; GSR 14.4 VE-2-LI; GSR 14.4-2-LI;  
GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI; GSR 18-2-LI;  
GST 135 CE; GST 135 BCE; GTR 18 V-LI;  
GTR 30 CE; GWS 18 V-LI Profesyonel**50,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 151 mm

### L-BOXX 238



Sipariş numarası

**1 600 A01 2G2****Uygun Ürünler:**

GKS 18 V-LI Profesyonel

**57,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 253 mm

### L-BOXX 374



Sipariş numarası

**1 600 A01 2G3****62,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 442 x 117 mm

### L-BOXX ROLLER



Sipariş numarası

**1 600 A00 1S9****Uygun Ürünler:**

Tekerlekli Araba

**140,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 655 x 505 x 92 mm

## L-BOXX için Modüller

### L-BOXX 102 set 12 Parça

**1 600 A01 6NB**

Sipariş numarası

**Uygun Ürünler:**  
12 parça L-Boxx 102 Set**69,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 357 x 445 x 117 mm

### ALU-CADDY



Sipariş numarası

**1 600 A00 1SA****Uygun Ürünler:**

Taşıma Arabası

**176,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 490 x 790 x 80 mm

## Bosch Profesyonel Seri Taşıma Ekipmanları

### Bosch Alet Çantası



Sipariş numarası

**1 600 A01 8T3****26,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 430 x 230 x 200 mm

### Medium Kanvas Çanta



Sipariş numarası

**1 600 A00 3BJ****39,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 550 x 295 x 85 mm

### Large Kanvas Çanta



Sipariş numarası

**1 600 A00 3BK****42,00 €****Teknik Veri**

(genişlik x uzunluk x yükseklik) 590 x 360 x 80 mm

## Sistem Aksesuarları FSN ve GDE

### Kılavuz Ray Sistemleri



**Kullanıldığı Aletler:**  
GKS 65 GCE ve adaptörler  
GOF 1250 CE, GMF 1600 CE  
GKT 55 GCE

Sipariş No.	Model	Uzunluk	Fiyat
160020005	FSN 800	800 mm	90,00 €
160020006	FSN 1100	1100 mm	102,00 €
160020009F	FSN 1600	1600 mm	110,00 €
160020007	FSN 2100	2100 mm	159,00 €
160020008	FSN 3100	3100 mm	256,00 €

### FSN VEL



Sipariş numarası

**1 600 Z00 009**

**Kullanıldığı Aletler:**  
Tüm FSN kılavuz ray sistemlerine uyumludur.

**91,00 €**

### FSN WAN



Sipariş numarası

**1 600 Z00 00A**

**Kullanıldığı Aletler:**  
Tüm FSN kılavuz ray sistemlerine uyumludur.

**135,00 €**

### FSN Çanta



Sipariş numarası

**1 610 Z00 020**

**Kullanıldığı Aletler:**  
FSN 800 , FSN 1100, FSN 1600

**47,00 €**

### FSN KZW



Sipariş numarası

**1 600 A00 1F8**

**61,00 €**

### FSN OFA



Sipariş numarası

**1 600 Z00 00G**

**90,00 €**

### GDE 28 D Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A02 1BH**

**Kullanıldığı Aletler:**  
GBH 18V-28 DC

**63,00 €**

### GDE 12 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A02 BV9**

**Kullanıldığı Aletler:**  
GBH 185

**109,00 €**

### GDE 16 CYL Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A00 1FJ**

**Kullanıldığı Aletler:**  
GSB 16 RE, GSB 19-2 RE,  
GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT

**97,00 €**

### GDE 16 PLUS Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A00 15Z**

**Kullanıldığı Aletler:**  
Tüm 2-3 kg SDS-plus-Kırıcı-Deliciler

**97,00 €**

### GDE 18V-16 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A00 51M**

**Kullanıldığı Aletler:**  
GBH 18V-263 GBH 18V-26 F

**150,00 €**

### Dust Cap Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A00 F85**

**Kullanıldığı Aletler:**  
2 kg SDS Plus Kırıcı Deliciler

**9,00 €**

### GDE 68 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A00 1G7**

**Kullanıldığı Aletler:**  
Tüm Deliciler

**40,00 €**

### GDE 162 Toz Emme Adaptörü



Sipariş numarası

**1 600 A00 1G8**

**Kullanıldığı Aletler:**  
Tüm Deliciler

**55,00 €**

# EL ALETLERİ

Profyonellerin Tercihi  
Bosch El Aletleri



## METRELER

### ŞERİT METRE 5M

Sağlam gövde ve dayanıklı tasarım ile profesyonel kullanım

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BH**

Teslimat Kapsamı:  
1x Şerit Metre 5m



Mıknatıslı  
Uç



Esnek  
Durdurma



Baskılı  
Bıçak



MAGNETIC  
HOOK

HEAVY  
DUTY

ACCURACY

DURABLE  
BLADE

DOUBLE-SIDED  
PRINT

FLEXIBLE  
STOP

Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Bıçağın öne çıkışı (mm)	Hassasiyet sınıfı	Ağırlık (kg)	Mıknatıslı askı	Darbe emici	Esnek durdurma	Fiyat
1 600 A01 6BH	5 x 27	2,7	2	0,36	✓	✓	✓	18,00 €

### AUTOLOCK ŞERİT METRE 8M

Hızlı ölçümler için kolay profesyonel kullanım

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 V3S**

Teslimat Kapsamı:  
1x Şerit Metre 8m




Mıknatıslı  
Uç



Esnek  
Durdurma



Baskılı  
Bıçak



MAGNETIC  
HOOK

HEAVY  
DUTY

ACCURACY

DURABLE  
BLADE

DOUBLE-SIDED  
PRINT

AUTO-LOCK

Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Bıçağın öne çıkışı (mm)	Hassasiyet sınıfı	Ağırlık (kg)	Mıknatıslı askı	Darbe emici	Autolock fonksiyonlu	Fiyat
1 600 A01 V3S	8 x 50	2,7	2	0,52	✓	✓	✓	24,00 €

### ŞERİT METRE 8 PARÇA

Hızlı ölçümler için kolay profesyonel kullanım

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 YB3**

Teslimat Kapsamı:  
8 x Şerit Metre 5m



#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 YB2**

Teslimat Kapsamı:  
8 x Şerit Metre 8m



Mıknatıslı  
Uç



Esnek  
Durdurma



Baskılı  
Bıçak



MAGNETIC  
HOOK

HEAVY  
DUTY

ACCURACY

DURABLE  
BLADE

DOUBLE-SIDED  
PRINT

FLEXIBLE  
STOP

AUTO-LOCK

Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Bıçağın öne çıkışı (mm)	Hassasiyet sınıfı	Ağırlık (kg)	Mıknatıslı askı	Darbe emici	Autolock fonksiyonlu	Fiyat
1 600 A02 YB3	5 x 27	2,7	2	0,36	✓	✓	✓	108,00 €
1 600 A02 YB2	8 x 50	2,7	2	0,52	✓	✓	✓	139,00 €

## SU TERAZİLERİ

## SU TERAZİSİ 25CM

Birden fazla konumda kolay okunabilirlik



Sipariş No.	Uzunluk (cm)	Hassasiyet seviyesi (mm/m)	Ağırlık (kg)	Kolay okunabilirlik	Su terazisi önden görünüm	Darbeye dayanıklı uç kapaklar	Fiyat
1 600 A01 6BN	25	0,5	0,25	✓	✓	✓	22,00 €

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BN**Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 25cm

## SU TERAZİSİ

Sağlam gövde ve dayanıklı tasarım ile profesyonel kullanım



Sipariş No.	Uzunluk (cm)	Hassasiyet seviyesi (mm/m)	Ağırlık (kg)	Kolay okunabilirlik	Su terazisi önden görünüm	Darbeye dayanıklı uç kapaklar	Frezelenmiş yüzey	Fiyat
1 600 A01 V3Y	60	0,5	0,54	✓	✓	✓	✓	22,00 €
1 600 A01 V3Z	120	0,5	0,97	✓	✓	✓	✓	33,00 €
1 600 A01 6BP	60	0,5	0,898	✓	✓	✓	-	39,00 €
1 600 A01 6BR	120	0,5	1,58	✓	✓	✓	✓	65,00 €

## Su Terazisi 60 cm

Sipariş numarası

**1 600 A01 V3Y**Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 60cm

## Su Terazisi 120 cm

Sipariş numarası

**1 600 A01 V3Z**Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 120cm

## Su Terazisi 60 cm

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BP**Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 60cm

## Su Terazisi 120 cm

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BR**Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 120cm

## BEZ ÇANTA ve KEMERLER

### ALET KEMERİ

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 65M**

Teslimat Kapsamı:  
1x Alet Kemerı S/M



#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 65N**

Teslimat Kapsamı:  
1x Alet Kemerı L/XL



Daha yüksek konfor seviyesi için ProClick alet kemeri



1000D Polyester  
Malzeme



POLYESTER  
1000D

HEAVY  
DUTY

Sipariş No.	Bant boyutu	Bant, genişlik (mm)	Ayar aralığı (cm)	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65M	S/M	50	82-115	0,435	PS	34,00 €
1 600 A02 65N	L/XL	-	91-125	0,46	PS	34,00 €

### GWT 2 ALET ÇANTASI

Gerekli aletler ve küçük eşyalar için yeterli depolama sunan alet çantası

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 65S**

Teslimat Kapsamı:  
1x GWT 2 Alet Çantası



1000D Polyester  
Malzeme



Maksimum  
Yükseklik  
max. 50 mm



POLYESTER  
1000D

HEAVY  
DUTY

Maksimum  
Yükseklik  
max. 50 mm

Sipariş No.	Maksimum yük (kg)	Uygunluğu	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65S	5	El aletleri	0,54	PS	33,00 €

### GWT 4 ALET ÇANTASI

Çekiç tutucu ve çivi cebi içeren, yeterli alana sahip alet çantası

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 65T**

Teslimat Kapsamı:  
1x GWT 4 Alet Çantası



1000D Polyester  
Malzeme



Maksimum  
Yükseklik  
max. 50 mm



POLYESTER  
1000D

HEAVY  
DUTY

Maksimum  
Yükseklik  
max. 50 mm

Sipariş No.	Maksimum yük (kg)	Uygunluğu	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Dış ölçüler (mm)	Fiyat
1 600 A02 65T	5	El aletleri	0,87	PS	150 x 210 x 250	50,00 €

## GWT 20 ALET ÇANTASI

Kolayca saklama ve taşıma rahatlığı sunan açık alet çantası



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 5L6**

Teslimat Kapsamı:  
1x GWT 20 Alet Çantası



**HEAVY DUTY**



23  
kg/max

**1000D Polyester Malzeme**

**ProClick Tutucu**

Sipariş No.	Maksimum yük (kg)	Uygunluğu	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Dış ölçüler (mm)	Fiyat
1 600 A02 5L6	23	Tüm elektrikli el aleti çeşitleri, El aletleri	2,4	PS	230 x 430 x 340	78,00 €



## ÇANTA VE KEMER SETİ

Kemer 93, GWT 2 ve GWT 4 alet çantaları ve ProClick tutucular içeren ProClick alet kemer kiti



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 65P**

Teslimat Kapsamı:  
1x GWT 2 Alet Çantası  
1x GWT 4 Alet Çantası  
1x Alet Kemeri S/M  
2x ProClick GWT Tutucu



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 65R**

Teslimat Kapsamı:  
1x GWT 2 Alet Çantası  
1x GWT 4 Alet Çantası  
1x Alet Kemeri L/XL  
2x ProClick GWT Tutucu



**HEAVY DUTY**



max. 50 mm

**1000D Polyester Malzeme**

**Maksimum Yükseklik**

max. 50 mm

Sipariş No.	Bant boyutu	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65P	S/M	PS	103,00 €
1 600 A02 65R	L/XL	PS	103,00 €



## PROCLICK GWT TUTUCU

ProClick kemer çantalarının standart boydaki kemerlere güvenli şekilde takılmasına imkan tanır



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 65U**

Teslimat Kapsamı:  
1x ProClick GWT Tutucu



**HEAVY DUTY**

max. 50 mm

**Maksimum Yükseklik**

max. 50 mm

Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Malzeme türü	Fiyat
1 600 A02 65U	0,07	PS	6,00 €



## EL ALETİ SETİ 6 PARÇA + ÇANTA VE KEMER SETİ

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 H5C**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x GWT 2 Alet Çantası
- 1x GWT 4 Alet Çantası
- 1x Alet Kemeri L/XL
- 1x ProClick GWT Tutucu
- 1x Tornavida SL6.5x125mm
- 1x Yıldız Tornavida PH2x125mm
- 1x Tornavida SL3.5x75mm
- 1x Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça (1.5-10mm)
- 1x Yan Keski 160mm
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı 180mm

1000D Polyester Malzeme



ProClick Tutucu



Kolay Kesim



Tutamak boyunca uzanan metal shaft



ProClick alet kemeri kiti ile Bosch Profesyonel el aletlerini elinizin altında tutun



HEAVY DUTY

EASY CUT

GO THROUGH BLADE

max. 50 mm

Size L/XL

POLYESTER 1000D

Sipariş No.

1 600 A02 H5C

Fiyat

162,00 €

## EL ALETİ SETİ 8 PARÇA + GWT 20 ÇANTA

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 H5B**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x GWT 20 Alet Çantası
- 1x Tornavida SL6.5x125mm
- 1 x Yıldız Tornavida PH2x125mm
- 1x Tornavida SL3.5x75mm
- 1x Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça (1.5-10mm)
- 1x Yan Keski 160mm
- 1x Çekiç 500gr
- 1x Su Terazisi 25cm
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı 180mm

Güçlü Vidalama



Altıgen destek



Tutamak boyunca uzanan metal shaft



ProClick alet kemeri kiti ile Bosch Profesyonel el aletlerini elinizin altında tutun



HEAVY DUTY

DURABLE TIP

GO THROUGH BLADE

HEXAGON BOLSTER

ProCLICK COMPATIBLE

POLYESTER 1000D

Sipariş No.

1 600 A02 H5B

Fiyat

193,00 €

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## PENSELER

## PENSE 180 MM

Profesyonel işler için sağlam, uzun ömürlü pense



Sipariş No.	Kesme çapı yumuşak (mm)	Kesme çapı sert (mm)	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Fiyat
1 600 A01 TH7	4	2,3	0,282	✓	✓	✓	17,00 €

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 TH7**Teslimat Kapsamı:  
1x Pense 180mm

## KARGABURUN 200 MM

Profesyoneller için dayanıklı kargaburun



Sipariş No.	Kesme çapı yumuşak (mm)	Kesme çapı sert (mm)	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Fiyat
1 600 A01 TH8	4	2	0,201	✓	✓	✓	17,00 €

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 TH8**Teslimat Kapsamı:  
1x Kargaburun 200mm

## YAN KESKİ 160 MM

Profesyonel uygulamalar için sağlam, uzun ömürlü yan keski



Sipariş No.	Kesme çapı yumuşak (mm)	Kesme çapı sert (mm)	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Fiyat
1 600 A01 TH9	4	2,3	0,224	✓	✓	✓	15,00 €

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 TH9**Teslimat Kapsamı:  
1x Yan Keski 160mm

## KABLO SIYIRMA PENSESİ 160 MM

Birçok kabloya uygun kablo sıyırma pensesi

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 V03**

Teslimat Kapsamı:

1x Kablo Sıyırma Pensesi 160mm



Yumuşak Tutamak  
SOFT GRIP



Kolay Kesim  
EASY CUT



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Çap maks. (mm)	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A01 V03	10	0,166	✓	✓	✓	✓	19,00 €

## PENSE SETİ 3 PARÇA

Profesyonel uygulamalar için uzun ömürlü pense seti

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BG**

Teslimat Kapsamı:

1x Pense 180mm  
1x Yan Keski 160mm  
1x Kargaburun 200mm



Yumuşak Tutamak  
SOFT GRIP



Kolay Kesim  
EASY CUT



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Tek elle kullanım	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Fiyat
1 600 A01 6BG	✓	✓	✓	44,00 €

## ANAHTAR TAKIMLARI

## CIRCIRLI ANAHTAR TAKIMI 10 PARÇA

Dar alanlar için mükemmel tercih, çok yönlü kullanım



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 AU0**Teslimat Kapsamı:  
1x Anahtar Takımı 10 Parça  
(8,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm)

Sipariş No.	1x Anahtar Takımı 10 Parça (mm)	Fiyat
1 600 A02 AU0	8,10,12,13,14,15,16,17,18,19	115,00 €

## CIRCIRLI ANAHTAR TAKIMI 5 PARÇA

Çok yönlü 5 parçalı set



## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z3D**Teslimat Kapsamı:  
1x Anahtar Takımı 5 Parça  
(8,10,13,17,19mm)

Sipariş No.	1x Anahtar Takımı 5 Parça (mm)	Fiyat
1 600 A02 Z3D	8,10,13,17,19	63,00 €



## BORU ANAHTARLARI

### BORU ANAHTARI 250 MM

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W3N**

Teslimat Kapsamı:

1x Boru Anahtarı 250mm



Kullanımı kolay ve kullanışlı profesyonel boru anahtarı



**Yumuşak Tutamak**  
SOFT GRIP



**Boru Kapasitesi**  
max. 46mm



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Cıvalı kargaburun kafası	Tek elle kullanım	Yumuşak gövde	Fiyat
1 600 A02 W3N	0,355	✓	✓	✓	✓	30,00 €

### AYARLI PENSE 250 MM

#### Karton kutuda

Sipariş numarası


**1 600 A02 W3R**

Teslimat Kapsamı:

1x Pense 250mm



Kolay ve kullanışlı profesyonel pense boru



**Yumuşak Tutamak**  
SOFT GRIP



**Boru Kapasitesi**  
max. 48mm



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Ergonomik kavramalı tutamak	Tek elle kullanım	Yumuşak gövde	Fiyat
1 600 A02 W3R	0,55	✓	✓	✓	✓	50,00 €

### KÖŞE BORU ANAHTARI 45° 420 MM

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W3T**

Teslimat Kapsamı:

1x Köşe Boru Anahtarı  
45° 420mm



Kolay ve kullanışlı profesyonel boru anahtarı, 45° çene pozisyonu



**Köşe Boru Anahtarı**  
45°



**Max. Açıklık**  
max. 42 mm



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Ergonomik kavramalı tutamak	Tek elle kullanım	Cıvalı kargaburun kafası	Fiyat
1 600 A02 W3T	1,36	✓	✓	✓	✓	46,00 €

## KÖŞE BORU ANAHTARI 90° 420 MM

Kolay ve kullanışlı profesyonel boru anahtarı, 90° çene pozisyonu



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Ergonomik kavramalı tutamak	Tek elle kullanım	Cilalı kargaburun kafası	Fiyat
1 600 A02 W3V	1,28	✓	✓	✓	✓	46,00 €

## Karton kutuda


Sipariş numarası

**1 600 A02 W3V**Teslimat Kapsamı:  
1x Köşe Boru Anahtarı  
90° 420mm

## ALYANLAR

## ALYAN ANAHTAR TAKIMI TORX 9 PARÇA (10-50 MM)

Profesyonel kullanım için esnek ve sağlam tasarıma sahip TX anahtar seti



Sipariş No.	Profil	Malzeme türü	Ağırlık (kg)	Kolay alet tanımlama	Küresel uçlar	Fiyat
1 600 A01 TH4	Torx	S2	0,36	✓	-	20,00 €


## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 TH4**Teslimat Kapsamı:  
1x Alyan Anahtar Takımı  
Torx 9 parça (10-50mm)

## ALYAN ANAHTAR TAKIMI HEX 9 PARÇA (1.5-10 MM)

Profesyonel kullanım için sağlam ve esnek tasarıma sahip alyan anahtar takımı



Sipariş No.	Profil	Malzeme türü	Ağırlık (kg)	Küresel uçlar	Kolay alet tanımlama	Fiyat
1 600 A01 TH5	Altıgen	S2	0,36	✓	✓	20,00 €

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 TH5**Teslimat Kapsamı:  
1x Alyan Anahtar Takımı  
Hex 9 Parça (1.5-10mm)

## TORNAVİDALAR

### PARALEL TORNAVİDA SL

Zorlu işler için sağlam, düz tornavidalar

#### SL3.5x75mm

Sipariş numarası

**1 600 A01 TF8**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL3.5x75mm



#### SL4.5x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A01 TF9**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL4.5x100mm



#### SL5.5x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A01 TG0**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL5.5x100mm



#### SL6.5x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A01 TG1**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL6.5x125mm



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Bıçak Kalınlığı (mm)	Şaft Uzunluğu (mm)	Ağırlık (kg)	Çekiçlenebilir uç kapağı	Altıgen Destek	Tutamak boyunca Şaft	Fiyat
1 600 A01 TF8	3,5	0,6	75	0,075	-	-	-	6,00 €
1 600 A01 TF9	4,5	1,0	100	0,12	✓	✓	✓	7,00 €
1 600 A01 TG0	5,5	1,0	100	0,12	✓	✓	✓	7,00 €
1 600 A01 TG1	6,5	1,2	125	0,19	✓	✓	✓	8,00 €

### YILDIZ TORNAVİDA PH

Zorlu işler için sağlam yıldız tornavidalar

#### PH1x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A01 TG2**

Teslimat Kapsamı:  
1x Yıldız Tornavida PH1x100mm




#### PH2x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A01 TG3**

Teslimat Kapsamı:  
1x Yıldız Tornavida PH2x125mm



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Şaft Uzunluğu (mm)	Ağırlık (kg)	Çekiçlenebilir uç kapağı	Altıgen Destek	Tutamak boyunca Şaft	Fiyat
1 600 A01 TG2	100	0,2	✓	✓	✓	7,00 €
1 600 A01 TG3	125	0,2	✓	✓	✓	8,00 €

### YILDIZ TORNAVİDA PZ

Zorlu işler için sağlam Pozidriv tornavidalar

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 V08**

Teslimat Kapsamı:  
1x Yıldız Tornavida PZ2x125



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft Uzunluğu (mm)	Ağırlık (kg)	Çekiçlenebilir uç kapağı	Altıgen Destek	Tutamak boyunca Şaft	Fiyat
1 600 A01 V08	6,0	125	0,12	-	-	-	8,00 €

**TORX TORNAVİDA TX**

Profesyoneller için uzun ömürlü kullanım

**HEAVY DUTY**

Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Çekiçlenebilir uç kapağı	Altıgen Destek	Tutamak boyunca Şaft	Fiyat
1 600 A01 V0A	4	75	27	0,06	-	-	-	7,00 €
1 600 A01 V0B	4	75	27	0,06	-	-	-	7,00 €
1 600 A01 V0C	5	100	33	0,06	-	-	-	7,00 €
1 600 A01 V0D	5	100	33	0,09	-	-	-	7,00 €
1 600 A01 V0E	6	125	36	0,13	-	-	-	8,00 €
1 600 A01 V0F	7	125	36	0,13	-	-	-	8,00 €

**TX10x75**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V0A**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX10x75**TX15x75**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V0B**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX15x75**TX20x100**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V0C**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX20x100**TX25x100**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V0D**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX25x100**TX30x125**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V0E**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX30x125**TX40x125**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V0F**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX40x125**TORX TORNAVİDA SETİ 6 PARÇA**

Zorlu işler için güçlü tornavidalar

**HEAVY DUTY**

Sipariş No.	Malzeme türü	Alet bulucu	Ergonomik kavrama	Yuvarlanma önleyen tasarım	Fiyat
1 600 A01 V09	S2	✓	✓	✓	33,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V09**Teslimat Kapsamı:  
1x Torx Tornavida TX10x75  
1x Torx Tornavida TX15x75  
1x Torx Tornavida TX20x100  
1x Torx Tornavida TX25x100  
1x Torx Tornavida TX30x125  
1x Torx Tornavida TX40x125**TORNAVİDA SETİ 6 PARÇA**

Zorlu işler için güçlü tornavidalar

**HEAVY DUTY**

Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft Uzunluğu (mm)	Ağırlık (kg)	Çekiçlenebilir uç kapağı	Altıgen Destek	Tutamak boyunca Şaft	Fiyat
1 600 A02 CV3	-	-	-	✓	✓	✓	33,00 €
1 600 A01 6BF	-	-	-	✓	✓	✓	37,00 €

**SL/PH/PZ/TX Seti**

Sipariş numarası

**1 600 A02 CV3**Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL3.5x75mm  
1x Tornavida SL6.5x125mm  
1x Yıldız Tornavida PH1x100mm  
1x Yıldız Tornavida PZ2x125  
1x Torx Tornavida TX15x75  
1x Torx Tornavida TX20x100**SL/PH Seti**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BF**Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL3.5x75mm  
1x Tornavida SL4.5x100mm  
1x Tornavida SL5.5x100mm  
1x Tornavida SL6.5x125mm  
1x Yıldız Tornavida PH1x100mm  
1x Yıldız Tornavida PH2x125mm

## MAKET BIÇAKLARI

### MAKET BIÇAĞI 18 MM

Her seferinde hassas sonuçlar sağlayan sağlam, kullanıcı dostu maket bıçağı

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 TH6**

Teslimat Kapsamı:  
1x Maket Bıçağı 18mm



**Hızlı Değişim**  
QUICK-CHANGE



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Yumuşak gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A01 TH6	0,12	✓	✓	✓	✓	-	13,00 €

### DEĞİŞTİRİLEBİLİR MAKET BIÇAĞI (63X19 MM)

Sağlam ve çok yönlü kullanım universal maket bıçağı

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 V3H**

Teslimat Kapsamı:  
1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)



**Bıçak Depolama**  
BLADE STORAGE



**Dayanıklı Bıçak**  
DURABLE BLADE



**Hızlı Değişim**  
QUICK-CHANGE



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Yumuşak gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A01 V3H	0,19	✓	✓	✓	✓	-	19,00 €

### KATLANABİLİR MAKET BIÇAĞI (63X19 MM)

Kullanışlı ve çok yönlü: Her alet çantası için vazgeçilmez bir yardımcı

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BL**

Teslimat Kapsamı:  
1x Katlanabilir Maket Bıçağı (63x19mm)



**Hızlı Değişim**  
QUICK-CHANGE



**Bıçak Depolama**  
BLADE STORAGE



**Dayanıklı Bıçak**  
DURABLE BLADE



**Kolay Katlanma**  
EASY-FOLD



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A01 6BL	0,137	✓	✓	✓	✓	19,00 €

## MAKET BİÇAĞI YEDEĞİ 10 PARÇA

Bosch standart universal bıçaklar için dayanıklı yedek bıçaklar



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)	Bosch Geri Çekilebilir Maket Bıçağı	Fiyat
1 600 A01 6ZH	63 x 19	0,06	✓	6,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6ZH**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça (63x19mm)



**Dayanıklı Bıçak**



## MAKET BİÇAĞI YEDEĞİ 50 PARÇA

Pratik kutusu ile 50 maket bıçağı yedeği



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)	Bosch Çakı, Bosch Geri Çekilebilir Maket Bıçağı	Fiyat
1 600 A01 V3J	63 x 19	0,3	✓	19,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V3J**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Maket Bıçağı Yedeği 50 Parça (63x19mm)



**Dayanıklı Bıçak**



## MAKET BİÇAĞI VE BİÇAK YEDEĞİ SETİ

Profesyonel kullanım için dayanıklı tasarım



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Yumuşak gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A02 7M5	-	✓	✓	✓	✓	-	19,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 7M5**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)  
1x Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça (63x19mm)



**Hızlı Değişim**



**Dayanıklı Bıçak**



**Bıçak Depolama**



## MAKET BİÇAĞI SETİ 2 PARÇA

Her seferinde hassas sonuçlar sağlayan sağlam, kullanıcı dostu maket bıçağı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BM**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Katlanabilir Maket Bıçağı (63x19mm)  
1x Maket Bıçağı 18mm

Hızlı Değişim



Bıçak Depolama



Dayanıklı Bıçak



Kolay Katlanma



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Yumuşak gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A01 6BM	-	✓	✓	✓	✓	✓	27,00 €

## MAKET BİÇAĞI SETİ 3 PARÇA

Profesyonel kullanım için çok dayanıklı tasarım

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7M4**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Katlanabilir Maket Bıçağı (63x19mm)  
1x Maket Bıçağı 18mm  
1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)

Hızlı Değişim



Bıçak Depolama



Dayanıklı Bıçak



Kolay Katlanma



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Yumuşak gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A02 7M4	-	✓	✓	✓	✓	✓	41,00 €

## KATLANABİLİR MAKET BİÇAĞI SETİ 14 PARÇA

Her alet çantası için vazgeçilmez bir yardımcı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 YA9**

**Teslimat Kapsamı:**  
14 x Katlanabilir Maket Bıçağı (63x19mm)

Hızlı Değişim



Bıçak Depolama



Dayanıklı Bıçak



Kolay Katlanma



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A02 YA9	0,137	✓	✓	✓	✓	210,00 €

## DEĞİŞTİRİLEBİLİR MAKET BİÇAĞI 16 PARÇA

Sağlam ve çok yönlü kullanım universal maket bıçağı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Ergonomik gövde	Yumuşak gövde	Başparmak dayama yeri	Fiyat
1 600 A02 YB0	0,19	✓	✓	✓	✓	-	210,00 €

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 YB0

Teslimat Kapsamı:  
16 x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)

Bıçak Depolama



Dayanıklı Bıçak



Hızlı Değişim



## MAKET BİÇAĞI YEDEĞİ 10X50 PARÇA



Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)	Bosch Çakı, Bosch Geri Çekilebilir Maket Bıçağı	Fiyat
1 600 A02 YB1	63 x 19	0,3	✓	125,00 €


## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 YB1

Teslimat Kapsamı:  
10 x Maket Bıçağı Yedeği 50 Parça (63x19mm)

Dayanıklı Bıçak



BOSCH PROFESYONEL ÇEKİÇ 500GR

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A01 6BT**

Teslimat Kapsamı:

1x Çekiç 500gr



Tek Parça Yapısı



HEAVY DUTY

LOW VIBRATION

DIN 1041



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Tavllanmış kafa	Titreşim önleme fonksiyonu	Ergonomik tutamak	DIN 1041 uyumlu	Tek parçalı yapı	Fiyat
1 600 A01 6BT	0,99	✓	✓	✓	✓	✓	23,00 €



## KARIŞIK SETLER

## EL ALETİ SETİ 16 PARÇA+L-BOXX 102



Sipariş No.	Sağlam ve dayanıklı tasarım	L-BOXX Taşıma Çantası	Yumuşak gövde	Fiyat
0 615 990 N2S	✓	✓	✓	122,00 €

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 615 990 N2S**

## Teslimat Kapsamı:

- 1x Yan Keski 160mm
- 1x Şerit Metre 5m
- 1x Pense 180mm
- 1x Kargaburun 200mm
- 1x Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça (63x19mm)
- 1x Su Terazisi 25cm
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)
- 1x L-boxx 102



Kolay Kesim



Bıçak Depolama



## EL ALETİ SETİ 19 PARÇA+L-BOXX 102



Sipariş No.	Sağlam ve dayanıklı tasarım	L-BOXX Taşıma Çantası	Yumuşak gövde	Fiyat
0 615 990 N2R	✓	✓	✓	118,00 €

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**0 615 990 N2R**

## Teslimat Kapsamı:

- 1x Şerit Metre 5m
- 1x Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça (63x19mm)
- 1x Su Terazisi 25cm
- 1x Tornavida SL3.5X75mm
- 1x Torx Tornavida TX20x100
- 1x Torx Tornavida TX15x75
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)
- 1x Tornavida SL6.5x125mm
- 1x Yıldız Tornavida PH1x100mm
- 1x Yıldız Tornavida PZ2x125
- 1x L-boxx 102



## EL ALETİ SETİ 13 PARÇA



Sipariş No.	Sağlam ve dayanıklı tasarım	L-BOXX Taşıma Çantası	Şantiye kullanıma uygun	Fiyat
1 600 A02 7M3	✓	✓	✓	57,00 €

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A02 7M3**

## Teslimat Kapsamı:

- 1x Şerit Metre 5m
- 1x Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça (63x19mm)
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı (63x19mm)
- 1x Su Terazisi 25cm



## EL ALETİ SETİ 4 PARÇA

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A03 5DH**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Şişe Açacağı
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı 180mm
- 1x İşaretleme Kalemi
- 1x Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça
- 1x L-Boxx Mini



**HEAVY  
DUTY**

Sipariş No.	Geri çekilebilir universal maket bıçağı	İşaretleme kalemi	Şişe açacağı	Yedek bıçak uyumu	Fiyat
1 600 A03 5DH	✓	✓	✓	Tüm standart universal maket bıçakları	<b>35,00 €</b>

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## VDE EL ALETLERİ

### VDE TORNAVİDA SL

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 NC0	2,5	75	26	0,029	✓	✓	✓	5,00 €
1 600 A02 NC1	3,5	75	26	0,032	✓	✓	✓	7,00 €
1 600 A02 NC2	4,5	100	31	0,056	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NC3	5,5	100	38	0,096	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NC4	6,5	125	38	0,115	✓	✓	✓	9,00 €

#### SL2.5x75mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC0**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL 2.5 x 75mm



#### SL3.5x75mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC1**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL 3.5 x 75mm



#### SL4.5x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC2**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL 4.5 x 100mm



#### SL5.5x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC3**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL 5.5 x 100mm



#### SL6.5x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC4**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL 6.5 x 125mm



### VDE YILDIZ TORNAVİDA PH

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 NB8	4,5	100	31	0,056	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NB9	6	125	38	0,108	✓	✓	✓	9,00 €

#### PH1x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NB8**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida PH1 x 100mm



#### PH2x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NB9**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida PH2 x 125mm



### VDE TORX TORNAVİDA TX

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 NC5	4	75	26	0,034	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NC6	4	75	26	0,034	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NC7	5	100	31	0,061	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NC8	5,5	100	38	0,096	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 NC9	6	125	38	0,107	✓	✓	✓	9,00 €
1 600 A02 ND0	8	125	38	0,14	✓	✓	✓	9,00 €

#### TX10x75mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC5**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida TX 10 x 75mm



#### TX15x75mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC6**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida TX 15 x 75mm



#### TX20x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC7**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida TX 20 x 100mm



#### TX25x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC8**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida TX 25 x 100mm



#### TX30x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 NC9**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida TX 30 x 125mm



#### TX40x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND0**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida TX 40 x 125mm



## VDE YILDIZ TORNAVİDA PZ

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### PZ1x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND1**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida PZ 1 x 100mm



### PZ2x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND2**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida PZ 2 x 125mm



### PZ3x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND3**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida PZ 3 x 125mm



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 ND1	4,5	100	31	0,056	✓	✓	✓	8,00 €
1 600 A02 ND2	6	125	38	0,107	✓	✓	✓	9,00 €
1 600 A02 ND3	8	125	38	0,14	✓	✓	✓	9,00 €

## VDE TORNAVİDA SL/PH

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### SL/PH1x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND4**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL / PH 1 x 100mm



### SL/PH2x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND5**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL / PH 2 x 125mm



Güçlü Vidalama



Yumuşak Tutamak



Uç Profili



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 ND4	4,5	100	31	0,056	✓	✓	✓	12,00 €
1 600 A02 ND5	6	125	38	0,107	✓	✓	✓	14,00 €

## VDE TORNAVİDA SL/PZ

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### SL/PZ1x100mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND6**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL / PZ 1 x 100mm



### SL/PZ2x125mm

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND7**


Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida SL / PZ 2 x 125mm



Güçlü Vidalama



Yumuşak Tutamak



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Şaft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 ND6	4,5	100	31	0,056	✓	✓	✓	12,00 €
1 600 A02 ND7	6	125	38	0,107	✓	✓	✓	14,00 €

## VDE KONTROL KALEMİ

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı - Kontrol Kalemİ



Sipariş No.	Bıçak Çapı (mm)	Saft uzunluğu (mm)	Tutamak çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Yumuşak kavramalı tutamak	VDE	Alet bulucu	Fiyat
1 600 A02 ND8	3	66,2	20	0,029	-	✓	-	5,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND8**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Kontrol Kalemİ



Düz Uç



## VDE LOKMA ANAHTAR SETİ HEX 6 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	1x Lokma Anahtar Seti 6 Parça (mm)	Fiyat
1 600 A02 NF3	7,8,10,12,13,14	83,00 €

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF3**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Lokma Anahtar Seti 6 Parça (7,8,10,12,13,14mm)




Yumuşak Tutamak



## VDE TORNAVİDA SETİ 7 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	6 VDE Tornavida	Kontrol Kalemİ	10.000 volta kadar test edilmiş	DIN EN/IEC 60900'e göre volt	Kontrol Kalemİ sertifikalandırma	Fiyat
1 600 A02 NF7	SL 2,5 / 3,5 / 5,5 6,5 / PH1, PH2	SL3	✓	1.000 volt	DIN VDE 0680-6	45,00 €

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF7**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Kontrol Kalemİ  
1x Tornavida SL 2.5 x 75mm  
1x Tornavida SL 3.5 x 75mm  
1x Tornavida SL 5.5 x 100mm  
1x Tornavida SL 6.5 x 125mm  
1x Yıldız Tornavida PH1 x 100mm  
1x Tornavida PH2 x 125mm



Yumuşak Tutamak



## VDE TORX TORNAVİDA SETİ 7 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Taşıma çantasında


Sipariş numarası

**1 600 A02 NF8**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x Kontrol Kalemi
- 1x Torx Tornavida TX 15 x 75mm
- 1x Torx Tornavida TX 10 x 75mm
- 1x Torx Tornavida TX 20 x 100mm
- 1x Torx Tornavida TX 25 x 100mm
- 1x Torx Tornavida TX 30 x 125mm
- 1x Torx Tornavida TX 40 x 125mm

**Yumuşak Tutamak**



Sipariş No.	6 VDE Tornavida	Kontrol Kalemi	10.000 volta kadar test edilmiş	DIN EN/IEC 60900'e göre volt	Kontrol Kalemi sertifikalandırma	Fiyat
1 600 A02 NF8	TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40	SL3	✓	1.000 volt	DIN VDE 0680-6	<b>45,00 €</b>

## VDE TORNAVİDA SETİ 14 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı


### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF9**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x Kontrol Kalemi
- 1x Tornavida SL 5.5 x 100mm
- 1x Tornavida SL 6.5 x 125mm
- 1x Tornavida SL / PZ 1 x 100mm
- 1x Torx Tornavida TX 10 x 75mm
- 1x Torx Tornavida TX 15 x 75mm
- 1x Tornavida SL / PZ 2 x 125mm
- 1x Torx Tornavida TX 20 x 100mm
- 1x Yıldız Tornavida PH1 x 100mm
- 1x Yıldız Tornavida PH2 x 125mm
- 1x Yıldız Tornavida PZ 1 x 100mm
- 1x Tornavida SL 2.5 x 75mm
- 1x Tornavida SL 3.5 x 75mm
- 1x Yıldız Tornavida PZ 2 x 125mm
- 1x L-BOXX 102



Sipariş No.	13'lü VDE Set	10.000 volta kadar test edilmiş	DIN EN/IEC 60900'e göre volt	Kontrol Kalemi sertifikalandırma	Fiyat
1 600 A02 NF9	SL 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 / SL / PZ 1 / SL / PZ 2 TX 10, TX 1	✓	1.000 volt	DIN VDE 0680-6	<b>95,00 €</b>

## VDE YAN KESKİ 160MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ND9**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x Yan Keski 160mm

**Kolay Kesim**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 ND9	0,228	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>20,00 €</b>

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## VDE PENSE 180 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE1	0,281	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE1**

Teslimat Kapsamı:

1x Pense 180mm



## VDE AĞIR HİZMET YAN KESKİ 200 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE2	0,317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE2**

Teslimat Kapsamı:

1x Ağır Hizmet Yan Keski 200mm



## VDE KARGABURUN 200 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE3	0,223	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE3**

Teslimat Kapsamı:

1x Kargaburun 200mm



## VDE EĞRİ AĞIZ KARGABURUN

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE4**

Teslimat Kapsamı:

1x Eğri Ağız Kargaburun



Yumuşak Tutamak

SOFT GRIP



Elektrik Önleme

ANTI-SLIP SHOULDER



Kolay Kesim

EASY CUT



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE4	0,22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,00 €

## VDE BORU ANAHTARI 250 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE5**

Teslimat Kapsamı:

1x Boru Anahtarı 250mm



Yumuşak Tutamak

SOFT GRIP



Elektrik Önleme

ANTI-SLIP SHOULDER



Boru Kapasitesi

250 mm



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE5	0,365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33,00 €

## VDE SIKMA PENSESİ 180 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE6**

Teslimat Kapsamı:

1x Sıkma Pensesi 180mm



Kolay Kesim

EASY CUT



Yumuşak Tutamak

SOFT GRIP



Elektrik Önleme

ANTI-SLIP SHOULDER



HEAVY DUTY



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE6	0,26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,00 €

## VDE KABLO SIYIRMA PENSESİ 160 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE7	0,188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE7**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Kablo Siyirma Pensesi 160mm



**Yumuşak Tutamak**  
SOFT GRIP



**Elektrik Önleme**  
ANTI-SLIP SHOULDER



## VDE KABLO MAKASI 200 MM

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NF4	0,316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,00 €

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF4**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Kablo Makası 200mm



**Yumuşak Tutamak**  
SOFT GRIP



**Elektrik Önleme**  
ANTI-SLIP SHOULDER



**Kolay Kesim**  
EASY CUT



## VDE AÇIK AĞIZ ANAHTAR

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Alet bulucu	VDE	Tek parçalı yapı	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE9	8	0,026	✓	✓	–	–	–	16,00 €
1 600 A02 NF0	10	0,038	✓	✓	–	–	–	17,00 €
1 600 A02 NF1	13	0,064	✓	✓	–	–	–	17,00 €
1 600 A02 NF2	17	0,105	✓	✓	–	–	–	19,00 €

**8mm anahtar**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE9**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Tek Ağız Anahtar 8mm



**10mm anahtar**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF0**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Tek Ağız Anahtar 10mm



**13mm anahtar**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF1**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Tek Ağız Anahtar 13mm



**17mm anahtar**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF2**

**Teslimat Kapsamı:**

1x Tek Ağız Anahtar 17mm



## VDE AÇIK AĞIZ ANAHTAR TAKIMI 4 PARÇA

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A02 NE8**

### Teslimat Kapsamı:

1x Tek Ağız Anahtar 8mm  
1x Tek Ağız Anahtar 10mm  
1x Tek Ağız Anahtar 13mm  
1x Tek Ağız Anahtar 17mm

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

Sıkma Açısı



Sipariş No.	Ölçü (mm)	Ağırlık (kg)	Alet bulucu	VDE	Tek parçalı yapı	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NE8	-	-	✓	✓	-	-	-	60,00 €

## VDE KABLO KESME BİÇAĞI

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF5**

### Teslimat Kapsamı:

1x Kablo Kesme Bıçağı

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

Parmak Desteği



Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	VDE	Başparmak dayama yeri	Yumuşak gövde	Ergonomik gövde	Fiyat
1 600 A02 NF5	51,6 x 18	0,088	✓	✓	✓	✓	✓	17,00 €

## VDE KABLO DIŞ KILIFI SOYMA BİÇAĞI

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 NF6**

### Teslimat Kapsamı:

1 x Kablo Dış Kılıfı Soyma Bıçağı

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

Parmak Desteği



Sipariş No.	Bıçak ölçüleri (mm)	Ağırlık (kg)	Tek elle kullanım	VDE	Başparmak dayama yeri	Yumuşak gövde	Ergonomik gövde	Fiyat
1 600 A02 NF6	51,5 x 17	0,086	✓	✓	✓	✓	✓	18,00 €

## VDE PENSE SETİ 3 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NG0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55,00 €

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NG0**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Yan Keski 160mm  
1x Kargaburun 200mm  
1x Pense 180mm



**Yumuşak Tutamak**



**Elektrik Önleme**



## VDE PENSE SETİ 4 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NG1	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,00 €

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NG1**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Yan Keski 160mm  
1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 200mm  
1x Kablo Sıyırma Pensesi 160mm



**Yumuşak Tutamak**



**Elektrik Önleme**



## VDE EL ALETİ SETİ 5 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NG2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,00 €

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

**1 600 A02 NG2**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Yan Keski 160mm  
1x Kargaburun 200mm  
1x Tornavida SL 3,5 x 75mm  
1x Tornavida SL 6,5 x 125mm  
1x Yıldız Tornavida PH2 x 125mm



**Yumuşak Tutamak**



**Elektrik Önleme**



## VDE EL ALETİ SETİ 7 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A02 NG3**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Yan Keski 160mm
- 1x Kargaburun 200mm
- 1x Kablo Dış Kılıfı Soyma Bıçağı
- 1x Kontrol Kalem
- 1x Tornavida SL 3.5 x 75mm
- 1x Tornavida SL 6.5 x 125mm
- 1x Yıldız Tornavida PH1 x 100mm

**Yumuşak Tutamak**



**Elektrik Önleme**



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NG3	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,00 €

## VDE EL ALETİ SETİ 37 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A02 NG4**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Tornavida SL 2.5 x 75mm
- 1x Tornavida SL 6.5 x 125mm
- 1x Tornavida PZ 2.0 x 125mm
- 1x Tornavida TX 20 x 100mm
- 1x Tornavida SL / PZ 1 x 100mm
- 1x Pense 180mm
- 1x Kargaburun 200mm
- 1x Boru Anahtarı 250mm
- 1x Açık Ağız Anahtar 8mm
- 1x Açık Ağız Anahtar 10mm
- 1x Açık Ağız Anahtar 17mm
- 1x Kablo Kesme Bıçağı
- 1x Su Terazisi 25cm
- 1x Çekiç 500gr
- 1x Alyan Anahtar Takımı Hex 6180mm 9 Parça(1,5-10mm)
- 1x Keski

- 1x Tornavida SL 5.5 x 100mm
- 1x Tornavida PH 2.0 x 125mm
- 1x Tornavida TX 15 x 75mm
- 1x Tornavida TX 25 x 100mm
- 1x VDE Kontrol Kalem
- 1x Yan Keski 160mm
- 1x Kablo Makası 200mm
- 1x Kablo Sıyırma Pensesi 160mm
- 1x Açık Ağız Anahtar 13mm
- 1x Açık Ağız Anahtar 13mm
- 1x Açık Ağız Anahtar 13mm
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı
- 1x Değiştirilebilir Maket Bıçağı
- 1x Katlanır Cetvel 2m
- 1x İşaretleme Kalem
- 1x Maket Bıçağı Yedeği 10 parça
- 1x L-Boxx 136

**Yumuşak Tutamak**



**Elektrik Önleme**



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A02 NG4	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	390,00 €

## VDE EL ALETİ SETİ 3 PARÇA

Yalıtımlı, kolay, kullanışlı

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A03 5DG**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Şişe Açaacağı
- 1x Yıldız Tornavida PH1 x 100mm
- 1x Yan Keski 160mm
- 1x L-Boxx Mini

**Yumuşak Tutamak**



**Elektrik Önleme**



**HEAVY DUTY**



Sipariş No.	Ağırlık (kg)	Pas direnci	Tek elle kullanım	VDE	Kaymaz kenarlar	Yumuşak gövde	Ergonomik kavramalı tutamak	Fiyat
1 600 A03 5DG	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,00 €

# PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNE GENEL BAKIŞ

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
12V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A019R8	3165140968188	MY	80	150,00
18V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A01B9Y	3165140970297	CN	72	171,00
18V Akü Şarj Cihazı Seti	1600A00B8J	3165140839341	CN	72	360,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A02X03	4053423252668	MY	84	523,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A01BA3	3165140970341	MY	72	314,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A02T5P	4053423248814	HE	84	472,00
18V ProCORE Akü Şarj Cihazı Seti	1600A02T5W	4053423249613	HE	84	604,00
ALU-CADDY	1600A001SA	3165140767705	CN	24	176,00
Bosch Alet Çantası	1600A018T3	3165140956567	DE	28	26,00
Bosch GO3 Akıllı Vidalama	06019H2201	4059952639574	MY	162	67,00
Bosch Profesyonel Alet Kemer L/XL	1600A0265N	4059952601854	CN	336	34,00
Bosch Profesyonel Alet Kemer S/M	1600A0265M	4059952601847	CN	336	34,00
Bosch Profesyonel Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça (1,5-10mm)	1600A01TH5	4059952512525	CN	864	20,00
Bosch Profesyonel Alyan Anahtar Takımı Torx 9 parça (10-50mm)	1600A01TH4	4059952512518	CN	864	20,00
Bosch Profesyonel Anahtar Takımı 10 Parça	1600A02AU0	4059952640587	CN	120	115,00
Bosch Profesyonel Autolock Şerit Metre 8m	1600A01V3S	4059952523606	CN	560	24,00
Bosch Profesyonel Ayarlı Pense 250mm	1600A02W3R	4053423253078	HE	576	50,00
Bosch Profesyonel Boru Anahtarı 250mm	1600A02W3N	4053423253023	HE	576	30,00
Bosch Profesyonel Cırcırlı Anahtar Seti 5 Parça	1600A02Z3D	4053423251463	HE	480	63,00
Bosch Profesyonel Çanta ve Kemer Seti L/XL	1600A0265R	4059952601878	CN	40	103,00
Bosch Profesyonel Çanta ve Kemer Seti S/M	1600A0265P	4059952601861	CN	40	103,00
Bosch Profesyonel Çekiç 500gr	1600A016BT	3165140951630	CN	768	23,00
Bosch Profesyonel Değiştirilebilir Maket Bıçağı 16 Parça	1600A02YB0	4053423252880	HE	45	210,00
Bosch Profesyonel Değiştirilebilir Maket Bıçağı 180mm	1600A01V3H	4059952523521	CN	648	19,00
Bosch Profesyonel El Aleti Seti 13 Parça	1600A027M3	4059952613857	CN	120	57,00
Bosch Profesyonel El Aleti Seti 16 Parça+L-boxx 102	0615990N2S	4059952678986	CN	45	122,00
Bosch Profesyonel El Aleti Seti 19 Parça+L-boxx 102	0615990N2R	4059952678979	CN	45	118,00
Bosch Profesyonel El Aleti Seti 4 Parça	1600A035DH	4053423324198	HE	252	35,00
Bosch Profesyonel El Aleti Seti 6 Parça + Çanta ve Kemer Seti	1600A02H5C	4059952657431	CN	40	162,00
Bosch Profesyonel El Aleti Seti 8 Parça + GWT 20 Çanta	1600A02H5B	4059952657424	CN	18	193,00
Bosch Profesyonel GWT 2 Alet Çantası	1600A0265S	4059952601885	CN	160	33,00
Bosch Profesyonel GWT 20 Alet Çantası	1600A025L6	4059952601908	CN	18	78,00
Bosch Profesyonel GWT 4 Alet Çantası	1600A0265T	4059952601892	CN	72	50,00
Bosch Profesyonel Kablo Sıyırma Pensesi 160mm	1600A01V03	4059952522760	CN	1296	19,00
Bosch Profesyonel Kargaburun 200mm	1600A01TH8	4059952512556	CN	1296	17,00
Bosch Profesyonel Katlanabilir Maket Bıçağı	1600A016BL	3165140951579	CN	1296	19,00
Bosch Profesyonel Katlanabilir Maket Bıçağı Seti 14 Parça	1600A02YA9	4053423252699	HE	48	210,00
Bosch Profesyonel Köşe Boru Anahtarı 45° 420mm	1600A02W3T	4053423253177	HE	294	46,00
Bosch Profesyonel Köşe Boru Anahtarı 90° 420mm	1600A02W3V	4053423253085	HE	294	46,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı 18mm	1600A01TH6	4059952512532	CN	1620	13,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı Seti 2 Parça	1600A016BM	3165140951586	CN	648	27,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı Seti 3 Parça	1600A027M4	4059952613864	CN	360	41,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı ve Bıçak Yedeği Seti	1600A027M5	4059952613871	CN	576	19,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği 10 Parça	1600A016ZH	3165140954044	CN	3456	6,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği 10x50 Parça	1600A02YB1	4053423252903	HE	48	125,00
Bosch Profesyonel Maket Bıçağı Yedeği 50 Parça	1600A01V3J	4059952523538	CN	480	19,00
Bosch Profesyonel Pense 180mm	1600A01TH7	4059952512549	CN	1296	17,00
Bosch Profesyonel Pense Seti 3 Parça	1600A016BG	3165140951531	CN	216	44,00
Bosch Profesyonel ProClick GWT Tutucu	1600A0265U	4059952601915	CN	2016	6,00
Bosch Profesyonel Su Terazisi 120cm	1600A01V3Z	4059952523675	CN	336	33,00
Bosch Profesyonel Su Terazisi 120cm	1600A016BR	3165140951616	CN	240	65,00
Bosch Profesyonel Su Terazisi 25cm	1600A016BN	3165140951593	CN	1080	22,00
Bosch Profesyonel Su Terazisi 60cm	1600A01V3Y	4059952523668	CN	432	22,00
Bosch Profesyonel Su Terazisi 60cm	1600A016BP	3165140951609	CN	336	39,00
Bosch Profesyonel Şerit Metre 5m	1600A016BH	3165140951548	CN	960	18,00
Bosch Profesyonel Şerit Metre 5m 8 Parça	1600A02YB3	4053423252941	HE	75	108,00
Bosch Profesyonel Şerit Metre 8m 8 Parça	1600A02YB2	4053423252927	HE	75	139,00
Bosch Profesyonel Tornavida Seti 6 Parça	1600A016BF	3165140951524	CN	216	37,00
Bosch Profesyonel Tornavida Seti 6 Parça	1600A02CV3	4059952644585	CN	216	33,00
Bosch Profesyonel Tornavida SL3.5X75mm	1600A01TF8	4059952512358	CN	2160	6,00
Bosch Profesyonel Tornavida SL4.5x100mm	1600A01TF9	4059952512365	CN	1920	7,00
Bosch Profesyonel Tornavida SL5.5x100mm	1600A01TG0	4059952512372	CN	1920	7,00
Bosch Profesyonel Tornavida SL6.5x125mm	1600A01TG1	4059952512389	CN	1440	8,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida Seti 6 Parça	1600A01V09	4059952522814	CN	216	33,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida TX10x75	1600A01V0A	4059952522821	CN	2160	7,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida TX15x75	1600A01V0B	4059952522838	CN	2160	7,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida TX20x100	1600A01V0C	4059952522845	CN	1920	7,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida TX25x100	1600A01V0D	4059952522852	CN	1920	7,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida TX30x125	1600A01V0E	4059952522869	CN	1440	8,00
Bosch Profesyonel Torx Tornavida TX40x125	1600A01V0F	4059952522876	CN	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Açık Ağz Anahtar 10mm	1600A02NF0	4053423246698	HE	1800	17,00
Bosch Profesyonel VDE Açık Ağz Anahtar 13mm	1600A02NF1	4053423246704	HE	1440	17,00
Bosch Profesyonel VDE Açık Ağz Anahtar 17mm	1600A02NF2	4053423246711	HE	1440	19,00
Bosch Profesyonel VDE Açık Ağz Anahtar 8mm	1600A02NE9	4053423246483	HE	2160	16,00
Bosch Profesyonel VDE Açık Ağz Anahtar Takımı 4 Parça	1600A02NE8	4053423246766	HE	1152	60,00
Bosch Profesyonel VDE Ağır Hizmet Yan Keski 200mm	1600A02NE2	4053423246827	HE	648	29,00
Bosch Profesyonel VDE Boru Anahtarı 250mm	1600A02NE5	4053423246841	HE	540	33,00
Bosch Profesyonel VDE Eğri Ağz Kargaburun	1600A02NE4	4053423246889	HE	648	20,00
Bosch Profesyonel VDE El Aleti Seti 3 Parça	1600A035DG	4053423323375	HE	252	35,00
Bosch Profesyonel VDE El Aleti Seti 37 Parça	1600A02NG4	4053423302639	HE	35	390,00
Bosch Profesyonel VDE El Aleti Seti 5 Parça	1600A02NG2	4053423246964	HE	120	60,00
Bosch Profesyonel VDE El Aleti Seti 7 Parça	1600A02NG3	4053423246971	HE	120	80,00
Bosch Profesyonel VDE Kablo Dış Kılıfı Soyma Bıçağı	1600A02NF6	4053423246896	HE	1560	18,00
Bosch Profesyonel VDE Kablo Kesme Bıçağı	1600A02NF5	4053423246476	HE	1560	17,00
Bosch Profesyonel VDE Kablo Makası 200mm	1600A02NF4	4053423246957	HE	648	32,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
Bosch Profesyonel VDE Kablo Sıyırma Pensesi 160mm	1600A02NE7	4053423246865	HE	729	23,00
Bosch Profesyonel VDE Kargaburun 200mm	1600A02NE3	4053423246834	HE	648	20,00
Bosch Profesyonel VDE Kontrol Kalemi	1600A02ND8	4053423246780	HE	1800	5,00
Bosch Profesyonel VDE Lokma Anahtar Seti Hex 6 Parça	1600A02NF3	4053423246773	HE	120	83,00
Bosch Profesyonel VDE Pense 180mm	1600A02NE1	4053423246810	HE	729	20,00
Bosch Profesyonel VDE Pense Seti 3 Parça	1600A02NG0	4053423246933	HE	120	55,00
Bosch Profesyonel VDE Pense Seti 4 Parça	1600A02NG1	4053423246940	HE	120	75,00
Bosch Profesyonel VDE Sıkma Pensesi 180mm	1600A02NE6	4053423246858	HE	729	30,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida Seti 14 Parça	1600A02NF9	4053423246803	HE	45	95,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida Seti 7 Parça	1600A02NF7	4053423246742	HE	120	45,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL / PH 1 x 100mm	1600A02ND4	4053423246643	HE	1440	12,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL / PH 2 x 125mm	1600A02ND5	4053423246650	HE	1080	14,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL / PZ 1 x 100mm	1600A02ND6	4053423246674	HE	1440	12,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL / PZ 2 x 125mm	1600A02ND7	4053423246681	HE	1080	14,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL 2.5 x 75mm	1600A02NC0	4053423246452	HE	1440	5,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL 3.5 x 75mm	1600A02NC1	4053423246490	HE	1440	7,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL 4.5 x 100mm	1600A02NC2	4053423246506	HE	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL 5.5 x 100mm	1600A02NC3	4053423246520	HE	1080	8,00
Bosch Profesyonel VDE Tornavida SL 6.5 x 125mm	1600A02NC4	4053423246537	HE	1080	9,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida Seti 7 Parça	1600A02NF8	4053423246759	HE	120	45,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida TX 10 x 75mm	1600A02NC5	4053423246544	HE	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida TX 15 x 75mm	1600A02NC6	4053423246568	HE	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida TX 20 x 100mm	1600A02NC7	4053423246575	HE	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida TX 25 x 100mm	1600A02NC8	4053423246582	HE	1080	8,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida TX 30 x 125mm	1600A02NC9	4053423246599	HE	1080	9,00
Bosch Profesyonel VDE Torx Tornavida TX 40 x 125mm	1600A02ND0	4053423246605	HE	1080	9,00
Bosch Profesyonel VDE Yan Keski 160mm	1600A02ND9	4053423246469	HE	729	20,00
Bosch Profesyonel VDE Yıldız Tornavida PH1 x 100mm	1600A02NB8	4053423246414	HE	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Yıldız Tornavida PH2 x 125mm	1600A02NB9	4053423246445	HE	1080	9,00
Bosch Profesyonel VDE Yıldız Tornavida PZ 1 x 100mm	1600A02ND1	4053423246612	HE	1440	8,00
Bosch Profesyonel VDE Yıldız Tornavida PZ 2 x 125mm	1600A02ND2	4053423246629	HE	1080	9,00
Bosch Profesyonel VDE Yıldız Tornavida PZ 3 x 125mm	1600A02ND3	4053423246636	HE	1080	9,00
Bosch Profesyonel Yan Keski 160mm	1600A01TH9	4059952512563	CN	1296	15,00
Bosch Profesyonel Yıldız Tornavida PH1x100mm	1600A01TG2	4059952512396	CN	1920	7,00
Bosch Profesyonel Yıldız Tornavida PH2x125mm	1600A01TG3	4059952512402	CN	1440	8,00
Bosch Profesyonel Yıldız Tornavida PZ2x125	1600A01V08	4059952522807	CN	1440	8,00
Dust Cap Toz Emme Adaptörü	1600A00F85	3165140849692	DE	160	9,00
FSN 1100	1600Z00006	3165140608039	DE	50	102,00
FSN 1600	1600Z0000F	3165140608152	DE	50	110,00
FSN 2100	1600Z00007	3165140608046	CN	50	159,00
FSN 3100	1600Z00008	3165140608053	CN	24	256,00
FSN 800	1600Z00005	3165140608022	CN	50	90,00
FSN Çanta	1610Z00020	3165140707336	DE	80	47,00
FSN KZW	1600A001F8	3165140755948	DE	108	61,00
FSN OFA	1600Z0000G	3165140608268	CN	120	90,00
FSN VEL	1600Z00009	3165140608060	CN	500	91,00
FSN WAN	1600Z0000A	3165140608077	HU	80	135,00
GAC 250 Panter Testere	06012B6020	4059952579139	CN	40	248,00
GAL 12V/18V-80 Şarj Cihazı	1600A037CH	4053423333510	CN		98,00
GAL 12V-40 Şarj Cihazı	1600A019R3	3165140968133	CN	258	46,00
GAL 1880CV Şarj Cihazı	1600A00B8G	3165140839327	CN	258	98,00
GAL 18V-160 Şarj Cihazı	1600A02T5G	4053423248234	HU	180	133,00
GAL 18V-40 Şarj Cihazı	1600A019RJ	3165140967860	CN	180	56,00
GAL 18V6-80 Şarj Cihazı	1600A01U9L	4059952519135	CN	60	150,00
GAL 3680 CV Şarj Cihazı	1600A004ZS	3165140818421	CN	201	110,00
GAS 12-25 PL Elektrikli Süpürge	060197C100	3165140926072	CN	8	312,00
GAS 12-40 MA Elektrikli Süpürge	06019M0120	4053423254709	CN	4	675,00
GAS 12V Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019E3000	3165140773188	CN	100	88,00
GAS 15 PS Elektrikli Süpürge	06019E5100	3165140829007	IT	10	236,00
GAS 18V-1 Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019C6200	3165140888677	CN	35	114,00
GAS 18V-10 L Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019C6302	3165140995405	MY	8	171,00
GAS 18V-12 MC Akülü El Süpürgesi (Solo model)	06019K2000	4059952552682	HE	8	546,00
GAS 400 A Elektrikli Süpürge	06019M0020	4053423254648	CN	6	562,00
GAS 55 M AFC Elektrikli Süpürge	06019C3300	3165140705554	MY	4	1.143,00
GBA 12V 3.0Ah Akü	1600A00X79	3165140894494	MY	648	61,00
GBA 12V 6.0Ah Akü	1600A00X7H	3165140894579	MY	360	104,00
GBA 18V 2.0Ah Akü	1600Z00036	3165140730440	HU	378	75,00
GBA 18V 4.0Ah Akü	1600Z00038	3165140730464	CN	378	121,00
GBA 18V 5.0Ah Akü	1600A002U5	3165140791649	CN	378	152,00
GBA 36V 6.0 Ah Akü	1600A00L1M	3165140867955	DE	280	330,00
GBG 35-15 Taş Motoru	060127A300	3165140893350	DE	36	200,00
GBG 60-20 Taş Motoru	060127A400	3165140893442	CN	15	250,00
GBH 12-52 D Kırıcı Delici	0611266100	3165140604307	CN	16	1.251,00
GBH 12-52 DV Kırıcı Delici	0611266000	3165140542272	CN	16	1.423,00
GBH 180-LI Akülü Kırıcı Delici	0611911121	4059952518732	CN	24	484,00
GBH 180-LI Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611911120	4059952518725	CN	70	235,00
GBH 185-LI Akülü Kırıcı Delici	0611924021	4059952661308	CN	24	555,00
GBH 185-LI Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611924020	4059952613369	CN	70	265,00
GBH 187-LI Akülü Kırıcı Delici	0611923021	4059952607290	CN	24	680,00
GBH 187-LI Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611923020	4059952607283	DE	63	320,00
GBH 187-LI ONE Chuck	0611923121	4059952607320	DE	24	709,00
GBH 187-LI ONE Chuck Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611923120	4059952607313	CN	63	333,00
GBH 18V-18 Akülü Kırıcı Delici	0611927002	4053423338942	CN	24	435,00
GBH 18V-18 Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611927000	4053423319415	CN	72	210,00
GBH 18V-18 X ONE Chuck Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611927100	4053423327113	CN	72	245,00
GBH 18V-26 Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611909000	3165140807876	DE	81	460,00
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 Akülü Kırıcı Delici	061191000G	4059952560441	HE	20	1.055,00
GBH 18V-26 F Akülü Kırıcı Delici	0611910003	3165140821292	DE	31	839,00
GBH 18V-26 F Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611910000	3165140807937	DE	81	480,00
GBH 18V-28 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611920000	4059952563640	DE	60	540,00
GBH 18V-28 CF Akülü Kırıcı Delici	0611921002	4059952611693	CN	20	1.090,00
GBH 18V-28 D Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611919003	4053423319620	DE	58	550,00

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GBH 18V-36 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611915021	4059952547695	CN	20	782,00
GBH 18V-40 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611917120	4059952600659	DE	20	958,00
GBH 18V-45 C Akülü Kırıcı Delici (Solo model)	0611913120	4059952513836	DE	20	1.135,00
GBH 220 Kırıcı Delici	06112A6020	3165140992596	DE	42	163,00
GBH 2-26 DRE Kırıcı Delici	0611253703	3165140323758	CN	40	233,00
GBH 2-28 F Kırıcı Delici	0611267600	3165140843652	CN	40	337,00
GBH 2-28 Kırıcı Delici	0611267500	3165140843607	DE	40	298,00
GBH 240 F Kırıcı Delici	0611273000	3165140832267	DE	40	231,00
GBH 240 Kırıcı Delici	0611272100	3165140832205	CN	42	188,00
GBH 3-28 DRE Kırıcı Delici	061123A000	3165140471220	DE	31	377,00
GBH 4-32 DFR Kırıcı Delici	0611332190	3165140413060	DE	31	565,00
GBH 5-40 D Kırıcı Delici	0611269020	3165140890120	DE	24	623,00
GBH 5-40 DCE Kırıcı Delici	0611264000	3165140461214	CN	20	783,00
GBH 6-42 C Kırıcı Delici	0611278020	4053423242546	HE	20	820,00
GBH 8-45 D Kırıcı Delici	0611265100	3165140604062	IN	20	1.000,00
GBH 8-45 DV Kırıcı Delici	0611265000	3165140542265	MY	20	1.146,00
GBL 18 V-120 Akülü Üfleyci (Solo model)	06019F5100	3165140821049	DE	60	96,00
GBL 800 E Üfleyci	0601980420	3165140902816	DE	44	85,00
GBM 10 RE Darbesiz Matkap	0601473600	3165140485968	CN	142	87,00
GBM 13 HRE Darbesiz Matkap	0601049603	3165140261678	CN	84	380,00
GBM 13-2 RE Darbesiz Matkap	06011B2000	3165140797948	MY	80	279,00
GBM 1600 RE Darbesiz Matkap	06011B0000	3165140836326	DE	54	184,00
GBM 50-2 Darbesiz Matkap	06011B4020	3165140937672	HU	14	1.287,00
GBM 6 RE Darbesiz Matkap	0601472600	3165140485913	CN	174	80,00
GBR 15 CA Beton Taşlama	0601776000	3165140743372	CN	14	549,00
GBS 75 AE Tank Zımpara	0601274700	3165140323130	CN	24	305,00
GBS 750 Tank Zımpara	06012C1020	4053423255171	CN	75	145,00
GCB 18V-63 Akülü Bant Testere (Solo model)	06012A0400	3165140998123	CN	32	336,00
GCD 12 JL Profil Kesme Makinesi	0601B28000	3165140721561	CN	8	607,00
GCG 18V-600 Akülü Silikon Tabancası (Solo Model)	06019C4001	3165140708920	HE	26	399,00
GCM 12 GDJ Gönye Kesme Makinesi	0601B23600	3165140584890	CN	2	1.283,00
GCM 12 SDE Gönye Kesme Makinesi	0601B23100	3165140769648	CN	2	1.226,00
GCM 18V-216 D Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B51000	4059952613239	CN	4	603,00
GCM 18V-216 DC Akülü Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B47000	4059952608402	CN	4	843,00
GCM 18V-254 D Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B51100	4059952613284	CN	4	799,00
GCM 18V-305 GDC Akülü Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B43000	3165140965545	CN	2	1.090,00
GCM 216 Gönye Kesme Makinesi	0601B33000	4059952531144	CN	4	330,00
GCM 254 D Gönye Kesme Makinesi	0601B53000	4059952631844	CN	4	716,00
GCM 254 Gönye Kesme Makinesi	0601B52000	4059952631752	CN	8	517,00
GCM 305-216 D Gönye Kesme Makinesi	0601B49000	4059952613130	DE	4	502,00
GCM 340-305 D Gönye Kesme Makinesi	0601B60000	4053423325867	CN	1	735,00
GCM 8 S.JL Gönye Kesme Makinesi	0601B19100	3165140654319	DE	4	558,00
GCO 14-24 J Profil Kesme Makinesi	0601B37200	3165140966320	CN	8	319,00
GCR 180 Karot Sehpa	0601190100	3165140799386	PL	12	1.222,00
GCR 350 Karot Sehpa	0601190200	3165140799393	DE	4	1.781,00
GCU 18V-30 Akülü Yönlendirici (Solo model)	06019K8000	4059952596853	DE	160	264,00
GCY 42 Bağlanabilirlik Modülü	1600A016NH	3165140953603	DE	1440	34,00
GDB 180 WE Karot Makinesi	0601189800	3165140764896	DE	20	1.463,00
GDB 350 WE Karot Makinesi	0601189900	3165140799317	DE	21	2.288,00
GDE 12 Toz Emme Adaptörü	1600A02BV9	4059952643144	CN	84	109,00
GDE 16 CYL Toz Emme Adaptörü	1600A001FJ	3165140756396	DE	50	97,00
GDE 16 PLUS Toz Emme Adaptörü	1600A0015Z	3165140733977	CN	50	97,00
GDE 162 Toz Emme Adaptörü	1600A001G8	3165140760614	DE	161	55,00
GDE 18V-16 Toz Emme Adaptörü	1600A0051M	3165140819893	MY	81	150,00
GDE 28 D Toz Emme Adaptörü	1600A021BH	4059952562926	MY	80	63,00
GDE 68 Toz Emme Adaptörü	1600A001G7	3165140760607	MY	138	40,00
GDR 120-LI Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019F0001	3165140888479	MY	76	183,00
GDR 120-LI Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019F0000	3165140888462	MY	102	106,00
GDR 12V-105 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019A6905	3165140734202	MY	100	230,00
GDR 12V-105 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019A6901	3165140547956	MY	124	145,00
GDR 12V-110 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019E0005	3165140910682	MY	45	317,00
GDR 12V-110 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019E0002	3165140763011	MY	102	194,00
GDR 18V-200 C Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019G4106	3165140953856	MY	35	589,00
GDR 18V-200 C Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019G4104	3165140951265	MY	90	345,00
GDR 18V-215 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019N2022	4053423319538	MY	72	336,00
GDR 18V-215 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019N2020	4053423304961	HE	200	219,00
GDR 18V-220 C Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019L6000	4059952643182	CN	210	314,00
GDR 18V-220 C Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019L6003	4053423250374	HU	35	572,00
GDS 18 E Somun Sıkma Makinesi	0601444000	3165140596657	MY	81	499,00
GDS 18V-1000 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019J8304	4053423234718	MY	22	813,00
GDS 18V-1000 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019J8300	4059952564562	MY	75	399,00
GDS 18V-1050 H Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019J8522	4059952564777	MY	35	837,00
GDS 18V-1050 H Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019J8502	4059952564678	DE	35	999,00
GDS 18V-1050 H Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019J8500	4059952564654	DE	75	411,00
GDS 18V-1600 HC Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019M1002	4053423246377	CN	35	1.099,00
GDS 18V-1600 HC Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019M1000	4053423246339	DE	75	568,00
GDS 18V-350 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019M5021	4053423300970	CN	42	280,00
GDS 18V-350 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019M5020	4053423257717	CN	180	210,00
GDS 18V-400 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019K0020	4059952514628	HE	42	490,00
GDS 18V-400 Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019K0021	4059952522982	HE	60	327,00
GDS 18V-450 PC Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019K4102	4059952568133	DE	35	695,00
GDS 18V-450 PC Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019K4101	4059952568126	MY	35	384,00
GDS 24 Somun Sıkma Makinesi	0601434108	3165140316132	MY	26	1.031,00
GDS 30 Somun Sıkma Makinesi	0601435103	3165140922944	MY	26	1.140,00
GDY 180-LI Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019G5223	3165140931731	MY	60	349,00
GDY 180-LI Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019G5226	3165140999595	HU	70	210,00
GDY 18V-200 C Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019G4201	3165140918497	MY	35	603,00
GDY 18V-200 C Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019G4204	3165140951319	CN	90	333,00
GDY 18V-285 Akülü Darbeli Somun Sıkma	06019N2122	4053423303544	MY	72	245,00
GET 75-150 Eksantrik Zımpara Makinesi	0601257100	3165140835091	CN	80	539,00
GEX 125 Eksantrik Zımpara Makinesi	06013A8020	4053423242270	CN	125	72,00
GEX 125-1 AE Eksantrik Zımpara Makinesi	0601387500	3165140438278	CN	125	133,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GEX 12V-125 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	0601372101	4059952539478	HU	140	165,00
GEX 12V-32 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	06019L2000	4053423320244	CN	108	129,00
GEX 185-LI Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	06013A5020	4059952608365	HU	126	145,00
GEX 18V-125 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	0601372201	4059952539652	HU	140	215,00
GEX 18V-150-3 Akülü Eksantrik Zımpara (Solo model)	0601372904	4053423319590	HE	66	265,00
GEX 34-125 Eksantrik Zımpara Makinesi	0601372300	4059952529035	MY	56	242,00
GEX 34-150 Eksantrik Zımpara Makinesi	0601372800	4059952528922	MY	56	285,00
GEX 40-150 Eksantrik Zımpara Makinesi	060137B202	4059952528779	MY	48	355,00
GFA 12-B Adaptör	1600A00F5H	3165140847636	CN	432	30,00
GFA 12-E Adaptör	1600A00F5L	3165140847667	CN	432	42,00
GFA 12-W Adaptör	1600A00F5K	3165140847650	DE	432	46,00
GFA 12-X Adaptör	1600A00F5J	3165140847643	DE	432	26,00
GFA 18-WB Adaptör	1600A0015K	3165140768054	DE	432	76,00
GGG 18V-20 Akülü Kalıpcı Taşlama (Solo model)	06019B5401	4059952623832	DE	180	344,00
GGG 18V-23 LC Akülü Kalıpcı Taşlama (Solo model)	0601229100	3165140945721	DE	35	444,00
GGG 18V-23 PLC Akülü Kalıpcı Taşlama (Solo model)	0601229200	3165140962896	DE	35	444,00
GGG 30 LS Kalıpcı Taşlama	06012B5020	4053423237399	DE	72	205,00
GGG 8 CE Kalıpcı Taşlama	0601222100	3165140584852	RO	90	395,00
GGG 8 SH Kalıpcı Taşlama	0601214300	3165140842914	RO	56	941,00
GHH 18V-50 Akülü Sıcak Hava Tabancası (Solo model)	06012A6500	4059952586687	RO	165	175,00
GHH 20-60 Sıcak Hava Tabancası	06012A6400	3165140889551	HU	112	144,00
GHH 20-63 Sıcak Hava Tabancası	06012A6200	3165140889445	MY	102	116,00
GHH 23-66 Sıcak Hava Tabancası	06012A6300	3165140889483	HU	60	182,00
GHO 12V-20 Akülü Planya (Solo model)	06015A7000	3165140866583	CN	84	319,00
GHO 185-LI Akülü Planya (Solo model)	06015B5021	4059952661117	CN	48	321,00
GHO 26-82 D Planya	06015A4301	3165140771139	CN	48	195,00
GHO 40 - 82 C Planya	060159A760	3165140305600	MX	19	424,00
GHO 6500 Planya	0601596000	3165140831987	CN	48	148,00
GKF 550 Freze	06016A0020	3165140842341	CN	108	124,00
GKF 600 Freze	060160A100	3165140428873	RO	48	211,00
GKM 18V-50 Akülü Daire Testere	06016B8002	4059952548371	CN	20	684,00
GKM 18V-50 Akülü Daire Testere (Solo model)	06016B8000	4059952548296	CN	36	323,00
GKP 200 CE Tutkal Tabancası	0601950703	3165140058933	CN	74	112,00
GKS 12V-26 Akülü Daire Testere (Solo model)	06016A1001	3165140755849	HU	96	170,00
GKS 185-LI Akülü Daire Testere	06016C1223	4059952610788	CN	18	576,00
GKS 185-LI Akülü Daire Testere (Solo model)	06016C1221	4059952610771	CN	18	369,00
GKS 18V-51 Akülü Daire Testere	06019M3122	4053423250602	HE	32	628,00
GKS 18V-51 Akülü Daire Testere (Solo model)	06019M3120	4053423250480	HE	48	336,00
GKS 190 Daire Testere	0601623000	3165140469678	CN	24	168,00
GKS 235 Turbo Daire Testere	06015A2001	3165140833578	HU	15	258,00
GKS 600 Daire Testere	06016A9020	3165140850674	DE	55	151,00
GKS 65 GCE Daire Testere	0601668900	3165140607629	CN	12	298,00
GKT 18V-52 GC Akülü Daldırmalı Testere (Solo model)	06016B4000	3165140930666	CN	20	587,00
GKT 55 GCE Daldırmalı Testere	0601675000	3165140607742	CN	18	740,00
GLA 18VH-7500 Akülü Fener (Solo Model)	06014A5001	4053423329957	CN	30	290,00
GLF 18V-8 Akülü Freze (Solo model)	06016C6020	4053423254334	HE	147	190,00
GLI 12V-300 Akülü Fener (Solo model)	06014A1000	3165140876179	CN	540	43,00
GLI 18V-1200C Akülü Fener (Solo model)	0601446700	3165140901239	CN	72	120,00
GLI 18V-1900 Akülü Fener (Solo model)	0601446400	3165140645416	DE	80	140,00
GLI 18V-2200 C Akülü Fener (Solo model)	0601446501	3165140953832	DE	48	175,00
GLI 18V-300 Akülü Fener (Solo model)	06014A1100	3165140876193	HK	360	59,00
GLI 18V-4000 C Akülü Fener (Solo model)	0601446800	3165140976411	DE	48	234,00
GLI 18V-800 Akülü Fener (Solo model)	0601443600	4053423246872	HE	432	84,00
GNA 3,5 Sac Kesme Makinesi	0601533103	3165140075947	DE	96	1.285,00
GNA 75-16 Sac Kesme Makinesi	0601529400	3165140843072	TW	100	812,00
GNB 18V-38 Akülü Çivi Çakma Tabancası (Solo Model)	06019L7001	4059952647821	HE	20	1.034,00
GNF 35 CA Elmas Testereli Kesim Makinesi	0601621703	3165140253390	CN	16	883,00
GNF 65 A Elmas Testereli Kesim Makinesi	0601368703	3165140244374	HU	10	1.068,00
GNH 18V-50 M Akülü Çivi Çakma Tabancası (Solo Model)	0601482400	4053423252613	HE	64	797,00
GNH 18V-64-2 M Akülü Çivi Çakma Tabancası (Solo Model)	0601482000	4053423252576	HE	64	814,00
GOF 130 Freze	06016B7000	4059952513669	HU	24	170,00
GOP 12V-28 Akülü Salınım Hareketli Makine (Solo model)	06018B5001	3165140842501	HU	186	269,00
GOP 185-LI Akülü Salınım Hareketli Makine	06018G2021	4059952606811	CN	48	532,00
GOP 185-LI Akülü Salınım Hareketli Makine (Solo model)	06018G2020	4059952606804	CN	230	361,00
GOP 30-28 Salınım Hareketli Makine	0601237001	3165140842648	CN	162	192,00
GOP 55-36 Salınım Hareketli Makine	0601231100	3165140816892	MY	162	324,00
GPO 12V-77 Akülü Polisaj Makinesi (Solo model)	06019L3000	4053423319774	CN	96	169,00
GPO 14 CE Polisaj Makinesi	0601389000	3165140572996	CN	48	187,00
GPO 950 Polisaj Makinesi	06013A2020	3165140911252	CN	72	125,00
GPX 12V-125 Akülü Polisaj Makinesi (Solo model)	06019L4100	4053423319798	CN	60	165,00
GPX 12V-77 Akülü Polisaj Makinesi (Solo model)	06019L4000	4053423319781	CN	96	144,00
GRC 18V-60 Akülü Köşeli Somun Sıkma (Solo Model)	06019N8080	4053423332476	MY	112	131,00
GRG 18V-16 C Akülü Perçin Tabancası	06019K5001	4059952606750	DE	35	1.090,00
GRG 18V-16 C Akülü Perçin Tabancası (Solo model)	06019K5000	4059952570471	CN	81	761,00
GRO 12V-35 Akülü Çok Amaçlı El Aleti (Solo model)	06019C5000	3165140708999	CN	100	114,00
GRW 140 Karıştırıcı	06011C4020	4053423245127	CN	24	151,00
GRW 18-2 E Karıştırıcı	06011A8000	3165140754460	CN	10	673,00
GRW 18V-120 Akülü Karıştırıcı (Solo Model)	06011C2000	4053423256154	CN	48	230,00
GSA 120 Panter Testere	06016B1020	3165140913164	CN	42	198,00
GSA 12V-LI Akülü Panter Testere (Solo model)	060164L902	3165140603836	CN	186	153,00
GSA 1300 PCE Panter Testere	060164E200	3165140578288	MY	30	272,00
GSA 18 V-LI Akülü Panter Testere	0615990L6H	4059952527550	CN	32	305,00
GSA 18 V-LI Akülü Panter Testere (Solo model)	060164J000	3165140508940	HE	72	257,00
GSA 185-LI Akülü Panter Testere	06016C0021	4059952641201	MY	32	453,00
GSA 185-LI Akülü Panter Testere (Solo model)	06016C0020	4059952641171	MY	63	245,00
GSA 18V-24 Akülü Panter Testere (Solo model)	06016A5100	4053423320268	CN	112	168,00
GSA 18V-LI Akülü Panter Testere	060164J00B	3165140861601	HE	20	531,00
GSB 120-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019G8100	3165140955850	RU	88	177,00
GSB 12V-30 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019G9100	3165140955454	RU	88	226,00
GSB 12V-30 Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019G9102	3165140959117	DE	168	114,00
GSB 13 RE Darbeli Matkap	0601217100	3165140371902	MY	108	103,00
GSB 16 RE Darbeli Matkap	060114E500	3165140519267	MY	48	161,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GSB 162-2 RE Darbeli Matkap	060118B000	3165140472050	CN	24	611,00
GSB 180-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019F8307	3165140978187	MY	60	245,00
GSB 183-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019K9100	4053423238365	MY	60	233,00
GSB 185-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019K3100	4059952560137	MY	60	259,00
GSB 185-LI Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019K3103	4053423230444	MY	64	140,00
GSB 18V-110 C Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019G030B	4059952525464	HE	35	689,00
GSB 18V-110 C Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019G030A	3165140956314	MY	35	408,00
GSB 18V-150 C Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019J5105	4059952523293	MY	35	843,00
GSB 18V-150 C Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019J5101	4059952523255	CN	72	457,00
GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019H5100	4059952505183	MY	32	302,00
GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019H5101	4059952505190	MY	22	445,00
GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019H5106	4053423232455	HU	120	185,00
GSB 18V-65 Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019N3100	405342321043	HE	32	302,00
GSB 18V-65 Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019N3102	405342321234	HE	64	185,00
GSB 18V-90 C Akülü Darbeli Delme Vidalama	06019K6106	4059952617350	HU	35	616,00
GSB 18V-90 C Akülü Darbeli Delme Vidalama (Solo model)	06019K6100	4059952577715	DE	160	333,00
GSB 21-2 RCT Darbeli Matkap	060119C700	3165140505642	DE	48	339,00
GSB 24-2 Darbeli Matkap	060119C801	3165140944519	DE	40	295,00
GSB 600 Darbeli Matkap	06011A0320	4053423240283	CN	120	75,00
GSC 12V-13 Akülü Sac Makası	0601926108	3165140730761	DE	45	528,00
GSC 2,8 Sac Kesme Makinesi	0601506108	3165140315197	DE	157	791,00
GSC 75-16 Sac Kesme Makinesi	0601500500	3165140843034	DE	179	457,00
GSG 300 Sünger Kesme Makinesi	0601575103	3165140253031	DE	96	862,00
GSH 11 E Kırıcı	0611316703	3165140203869	DE	20	887,00
GSH 11 VC Kırıcı	0611336000	3165140546973	CN	14	1.320,00
GSH 14 C Kırıcı	0611344020	4059952545592	CN	8	1.553,00
GSH 18V-5 Akülü Kırıcı (Solo Model)	0611918200	4059952641515	DE	20	737,00
GSH 27 VC Kırıcı	061130A000	3165140524322	DE	10	2.300,00
GSH 5 CE Kırıcı	0611321000	3165140461320	MY	26	770,00
GSH 500 Kırıcı	0611338720	3165140982474	MY	24	485,00
GSH 7 VC Kırıcı	0611322000	3165140730587	MY	20	959,00
GSR 120-LI Akülü Delme Vidalama	06019G8000	3165140955683	MY	88	162,00
GSR 12V-30 Akülü Delme Vidalama	06019G9000	3165140955324	MY	88	198,00
GSR 12V-30 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019G9002	3165140959100	MY	168	91,00
GSR 12V-35 Akülü Delme Vidalama	06019H8002	3165140953719	MY	45	288,00
GSR 12V-35 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019H8000	3165140953696	MY	124	144,00
GSR 12V-35 FC Akülü Delme Vidalama	06019H3000	3165140936910	MY	45	305,00
GSR 12V-35 HX Akülü Delme Vidalama	06019J9101	4059952514017	MY	100	247,00
GSR 12V-35 HX Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019J9103	4059952514031	CN	81	123,00
GSR 180-LI Akülü Delme Vidalama	06019F8109	3165140978163	MY	60	227,00
GSR 185-LI Akülü Delme Vidalama	06019K3000	4059952560120	MY	60	249,00
GSR 185-LI Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019K3003	4053423230451	MY	64	122,00
GSR 18V-110 C Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019G0109	3165140956291	HE	35	324,00
GSR 18V-150 C Akülü Delme Vidalama	06019J5005	4059952523248	MY	35	685,00
GSR 18V-150 C Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019J5001	4059952523200	CN	72	375,00
GSR 18V-50 Akülü Delme Vidalama	06019H5000	3165140000161	CN	32	292,00
GSR 18V-50 Akülü Delme Vidalama	06019H5001	4059952505091	MY	22	427,00
GSR 18V-50 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019H5006	4053423232448	MY	120	167,00
GSR 18V-65 Akülü Delme Vidalama	06019N3000	4053423231524	HE	32	292,00
GSR 18V-65 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019N3003	405342321531	HE	22	427,00
GSR 18V-65 Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019N30K2	4053423232058	HE	32	167,00
GSR 18V-90 C Akülü Delme Vidalama	06019K6006	4059952617251	MY	35	531,00
GSR 18V-90 C Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019K6000	4059952577678	MY	160	279,00
GSR 18V-90 FC Akülü Delme Vidalama	06019K6200	4059952605807	CN	35	977,00
GSS 12V-32 Akülü Titreşimli Zımpara Makinesi (Solo model)	06019L1000	40534232320237	CN	108	129,00
GSS 140 A Titreşimli Zımpara Makinesi	06012A8021	4053423247862	CN	125	66,00
GSS 140-1 A Titreşimli Zımpara Makinesi	06012A2100	3165140785907	MY	125	103,00
GSS 160-1 A Multi Titreşimli Zımpara Makinesi	06012A2300	3165140785983	CN	35	153,00
GSS 18V-13 Titreşimli Zımpara Makinesi (Solo model)	06019L0100	4059952606224	CN	126	151,00
GSS 20-18 A Titreşimli Zımpara Makinesi	0601070101	40534232327366	CN	100	129,00
GSS 23 AE Titreşimli Zımpara Makinesi	0601070700	3165140369749	HU	72	129,00
GST 12V-70 Akülü Dekupaj Testere	06015A1005	3165140895200	HU	35	300,00
GST 12V-70 Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015A1001	3165140711463	CN	100	154,00
GST 150 BCE Dekupaj Testere	0601513000	3165140463560	CN	48	274,00
GST 150 CE Dekupaj Testere	0601512000	3165140463720	CN	48	274,00
GST 183-LI Akülü Dekupaj Testere	06015B7022	4053423252293	CN	35	314,00
GST 183-LI Akülü Dekupaj Testere (Solo model)	06015B7020	4053423251319	HU	96	163,00
GST 185-LI Dekupaj Testere	06015B3024	4059952589138	CN	35	546,00
GST 185-LI Dekupaj Testere	06015B2022	4059952589060	HU	35	546,00
GST 185-LI Dekupaj Testere (Solo model)	06015B3021	4059952588964	HU	96	254,00
GST 185-LI Dekupaj Testere (Solo model)	06015B2021	4059952589053	HU	96	254,00
GST 18V-155 BC Dekupaj Testere	06015B1002	4059952546070	HU	35	749,00
GST 18V-155 BC Dekupaj Testere (Solo model)	06015B1001	4059952546018	CN	102	419,00
GST 18V-155 SC Dekupaj Testere	06015B0002	4059952545899	HU	35	749,00
GST 18V-155 SC Dekupaj Testere (Solo model)	06015B0001	4059952545837	HU	102	419,00
GST 750 Dekupaj Testere	06015B4121	4059952632360	CN	48	126,00
GST 8000 E Dekupaj Testere	060158H000	3165140790352	CN	104	134,00
GST 90 BE Dekupaj Testere	060158F000	3165140602839	CN	72	182,00
GST 90 E Dekupaj Testere	060158G000	3165140529266	CN	72	182,00
GTA 2600 Gönye Kesme Sehпасı	0601B12300	3165140526128	MY	8	210,00
GTA 560 Gönye Kesme Sehпасı	0601B22700	3165140956673	MY	11	91,00
GTA 60 W Gönye Kesme Sehпасı	0601B12000	3165140526098	MY	3	351,00
GTB 185-LI Akülü Alçıpan Vidalama	06019K7020	4059952581057	CN	60	317,00
GTB 185-LI Akülü Alçıpan Vidalama (Solo model)	06019K7021	4059952581170	CN	75	171,00
GTB 650 Alçıpan Vidalama	06014A2000	3165140920902	CN	60	135,00
GTH 18V-38 M Akülü Zimba Tabancası (Solo Model)	0601482500	4053423252620	HE	64	814,00
GTM 12 JL Gönye Kesme Makinesi	0601B15001	3165140695268	CN	4	888,00
GTR 550 Alçıpan Zımpara	06017D4020	4059952577883	CN	12	369,00
GTS 10 J Gönye Kesme Makinesi	0601B30500	3165140583657	CN	2	941,00
GTS 10 XC Gönye Kesme Makinesi	0601B30400	3165140509480	CN	2	1.313,00
GTS 18V-216 Akülü Gönye Kesme Makinesi (Solo model)	0601B44000	4059952531113	CN	2	814,00
GTS 254 Gönye Kesme Makinesi	0601B45000	4059952585208	DE	2	417,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
GTS 635-216 Gönye Kesme Makinesi	0601B42000	3165140947008	RU	2	642,00
GUS 12V-300 Akülü Çok Amaçlı Makas (Solo model)	06019B2901	3165140607414	HE	186	131,00
GWG 12V-50 S Akülü Dik Taşlama (Solo model)	06013A7000	4059952634159	MY	322	248,00
GWS 12-125 Avuç Taşlama	06013A6106	4059952635613	DE	108	160,00
GWS 12-125 P Avuç Taşlama	06013A6220	4053423252019	HE	108	168,00
GWS 12-125 S Avuç Taşlama	06013A6020	4059952631639	DE	108	168,00
GWS 12V-76 Akülü Taşlama (Solo model)	06019F2000	3165140813204	DE	104	159,00
GWS 1400 Avuç Taşlama	0601824806	4053423237610	CN	108	175,00
GWS 14-125 Avuç Taşlama	0601824803	3165140869874	DE	108	175,00
GWS 14-125 S Avuç Taşlama	06017D0100	4059952576473	DE	108	185,00
GWS 17-125 Avuç Taşlama	06017D0200	4059952576527	CN	108	230,00
GWS 17-125 PS Avuç Taşlama	06017D1300	4059952576664	CN	108	249,00
GWS 17-125 S Avuç Taşlama	06017D0300	4059952576534	CN	108	242,00
GWS 17-150 S Avuç Taşlama	06017D0600	4059952576633	CN	108	270,00
GWS 18-125 SL Avuç Taşlama	06017A3200	3165140923903	CN	65	255,00
GWS 18-150 L Avuç Taşlama	06017A5000	3165140923965	CN	65	265,00
GWS 18V-11 Akülü Taşlama (Solo model)	06019N4101	4053423323481	HE	80	250,00
GWS 18V-11 S Akülü Taşlama	06019N4002	4053423323382	DE	35	560,00
GWS 18V-11 S Akülü Taşlama (Solo model)	06019N4000	4053423323269	HE	80	265,00
GWS 18V-15 P Akülü Taşlama (Solo model)	06019H6A00	4059952609980	DE	90	365,00
GWS 18V-15 S Akülü Taşlama (Solo model)	06019M6000	4053423322828	HE	80	365,00
GWS 18V-15 SC Akülü Taşlama	06019H6101	3165140964548	DE	35	797,00
GWS 18V-180 P Akülü Taşlama (Solo model)	06019H6L01	4053423246186	TW	70	399,00
GWS 18V-8 Akülü Taşlama	06019N9020	4053423323924	HE	24	437,00
GWS 18V-8 Akülü Taşlama (Solo model)	06019N9004	4053423323832	HE	80	171,00
GWS 18V-8 Akülü Taşlama (Solo model)	06019N9000	4053423323573	HE	80	171,00
GWS 19-125 CIE Avuç Taşlama	060179P002	3165140838382	CN	108	259,00
GWS 19-125 CIST Avuç Taşlama	060179S002	3165140838405	CN	108	279,00
GWS 19-150 CI Avuç Taşlama	060179R002	3165140838399	CN	108	269,00
GWS 2000-230 P Büyük Taşlama	06018F2100	4053423240665	BR	48	208,00
GWS 20-125 SB Avuç Taşlama	06017D5020	4053423339963	CN	112	259,00
GWS 2200-180 H Büyük Taşlama	06018C0100	3165140972727	CN	48	184,00
GWS 2200-230 H Büyük Taşlama	06018C1100	3165140972819	CN	48	184,00
GWS 24-180 JZ Büyük Taşlama	06018C2301	4059952555898	CN	48	240,00
GWS 24-180 P Büyük Taşlama	06018C2100	4059952555881	CN	48	231,00
GWS 24-230 JZ Büyük Taşlama	06018C3301	4059952556024	CN	48	240,00
GWS 27-180 J Büyük Taşlama	06018C4320	4053423252361	CN	48	239,00
GWS 27-230 J Büyük Taşlama	06018C5320	4053423252385	CN	48	239,00
GWS 30-180 B Büyük Taşlama	06018G0000	4059952559759	CN	48	425,00
GWS 30-180 PB Büyük Taşlama	06018G0100	4059952609096	CN	48	425,00
GWS 30-230 B Büyük Taşlama	06018G1000	4059952559766	CN	48	425,00
GWS 30-230 PB Büyük Taşlama	06018G1100	4059952609102	CN	48	425,00
GWS 7-115 Avuç Taşlama	0601388106	3165140823692	CN	108	91,00
GWS 750 Avuç Taşlama	0601394000	3165140823326	CN	144	85,00
GWS 750 S Avuç Taşlama	0601394120	3165140938051	CN	108	104,00
GWS 9-115 Avuç Taşlama	0601396006	3165140898553	DE	108	123,00
GWS 9-115 P Avuç Taşlama	0601396505	3165140936521	DE	108	145,00
GWS 9-115 S Avuç Taşlama	0601396101	3165140860987	DE	108	136,00
GWX 13-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017B6002	3165140962292	HE	108	194,00
GWX 14-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017D2100	4059952576732	DE	108	195,00
GWX 14-125 X-Lock Avuç Taşlama	06017B7000	3165140962322	DE	108	183,00
GWX 15-125 PS X-Lock Avuç Taşlama	06017B9002	3165140962353	HE	108	231,00
GWX 17-125 PSB X-Lock Avuç Taşlama	06017D3700	4059952576541	DE	108	252,00
GWX 17-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017D2300	4059952576749	DE	108	245,00
GWX 17-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017C4002	3165140962407	HE	108	245,00
GWX 18V-15 SC Akülü Taşlama	06019H6501	3165140964579	CN	35	861,00
GWX 18V-15 SC Akülü Taşlama (Solo model)	06019H6500	3165140964562	CN	35	488,00
GWX 19-125 S X-Lock Avuç Taşlama	06017C8002	3165140962490	CN	108	265,00
GWX 9-115 S X-Lock Avuç Taşlama	06017B1000	3165140962537	PL	42	146,00
GWX 9-115 X-Lock Avuç Taşlama	06017B1020	4059952524580	DE	108	131,00
IDS 18V-200T Akülü Darbeli Somun Sıkma (Solo model)	06019N0020	4053423301106	MY	136	336,00
ISR 18V-30 P Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019M7020	4053423254853	MY	190	189,00
ISR 18V-30 PHX Akülü Delme Vidalama (Solo model)	06019M7120	4053423255263	MY	190	184,00
Large Kanvas Çanta	1600A003BK	3165140799720	PL	64	42,00
L-BOXX 102	1600A012FZ	3165140917407	PL	45	43,00
L-BOXX 102 set 12 Parça	1600A016NB	3165140953559	PL	30	69,00
L-BOXX 136	1600A012G0	3165140917421	DE	35	50,00
L-BOXX 238	1600A012G2	3165140917445	CN	20	57,00
L-BOXX 374	1600A012G3	3165140917452	CN	10	62,00
L-BOXX ROLLER	1600A001S9	3165140767699	MY	24	140,00
Medium Kanvas Çanta	1600A003BJ	3165140799713	HU	80	39,00
ProCORE18V 12.0Ah Akü	1600A016GU	3165140953023	MY	336	267,00
ProCORE18V 4.0Ah Akü	1600A016GB	3165140952873	CN	378	133,00
ProCORE18V 5.5Ah Akü	1600A02149	4059952560076	CN	360	164,00
ProCORE18V 8.0Ah	1600A02X00	4053423252644	MY	420	229,00
ProCORE18V 8.0Ah Akü	1600A016GK	3165140952958	MY	420	199,00

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

2

# ÖLÇME ALETLERİ





5 Dremel

4 Bahçe Aletleri

3 Hafif Hizmet

2 Ölçme Aletleri

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

# SEMBOLLER VE ANLAMLARI\*



Hızlı ve kolay kalibrasyon ve hassas çalışma olanağı veren kullanıcı kalibrasyonu



## Yeşil Lazer Teknolojisi

Daha görünür lazer çizgisi için.



## IP 54 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



## IP 65 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



## IP 67 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



## Click Sistemi

Patentli Click sistemi sayesinde birden çok Boxx üst üste konarak kolay ve güvenli şekilde taşınabilir. (Bosch Taşıma Sistemleri)



## Dayanıklı

100 kilogramlık ağırlığa dayanıklı Boxx lar 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir.



## Hırsızlık Koruması

Opsiyonel kilit fonksiyonu sayesinde



## Metal Dişli

Tam metal dişli yapısı sayesinde optimum güç aktarımı ve daha az aşınma



## Şok Uyarısı

Alet yerinden oynatılınca alarm veren uyarı fonksiyonu



## Gerilim ileten hatların algılanması



## Metali Belirleme



## Ahşabı Belirleme



## Su dolu plastik boruları belirleme



## Lazer Sınıfı 2

Ölçüm cihazlarındaki lazer sınıfı



## Lazer Sınıfı 3

Ölçüm cihazlarındaki lazer sınıfı



## Çift Güç Kaynağı

12V akü ve Pil ikili güç kaynağı



## 4x Pil

Güç kaynağı 4x AA Pil



## Alıcı ile Çalışma

Daha yüksek çalışma aralığı sağlamak üzere alıcı ile çalışma



## Kolay Rotasyon

Şakul noktasının etrafında kolay çizgi konumlandırma



## Montaj Aksesuarı

Hassas ayarlı entegre döner montaj aksesuarı



## Kızak Mekanizması



## LB 10

Güçlü mıknatıslara sahip LB 10 tutucu



## Çalışma aralığı

50 metreye kadar



## Yüksek Dayanıklılık

2m tripod yüksekliğinden düşmeye dayanıklı



## Çift Eğim

İki eksende eğimli yüzeyler oluşturma olanağı veren çift eğim



## 3x360° Lazer Çizgisi



## Kolay Kullanım



## Taşıma Kilidi

Alet kapatıldığında devreye giren pandül taşıma kilidi

\*Yukarıdaki özelliklerin, hangi modellerimizde bulunduğu ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz:  
[www.bosch-professional.com/tr/tr](http://www.bosch-professional.com/tr/tr)



**3 YIL CİHAZ GARANTİSİ\***



**2 YIL AKÜ PREMIUM SERVİSİ\***

\*Online kayıt ile  
[www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/](http://www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/)

**Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti:** Tüm profesyonel elektrikli el aletleri ve ölçüm cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. garanti koşulları  
**2 yıl Akü Premium Servis Hizmeti:** Tüm profesyonel Bosch Lityum İyon aküler ve bunlara ait şarj cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgiyi katılım hüküm ve koşulları içinde bulabilirsiniz.

### **3 Yıllık El Aleti Garanti Uzatım ve 2 yıllık Akü Premium Servis Hizmeti için ön koşul**

Garanti süresinin uzatılabilmesi için alet kaydının satın alma tarihinden sonraki ilk 4 hafta içerisinde siteden yapılması gerekmektedir. Garanti veya servis süresi satın alma tarihi ile başlar. İlgili garanti koşulları veya katılım hüküm ve koşulları içinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

<https://www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/>

# İÇERİK

## Segment

## Sayfa

### Bosch Ölçme Aletleri

Açı ve Eğim Ölçerler	186
Lazerli Uzaklık Ölçerler	187-188
Çizgi Lazerler	189-190-191
Nokta Lazerler	192
Rotasyon Lazerler	193-194
Fayans Lazeri	194
Optik Nivelman	195
Duvar Tarama Cihazları	196
Denetim Kameraları	197
Termal Dedektör	198
Ölçme Tekerleri	199

### Bosch Hafif Hizmet

Açı Ölçer	202
Dijital Su Terazisi	202
Lazerli Uzaklık Ölçerler	203
Çizgi Lazerler	204-205-206-207
Duvar Tarama Cihazları	208
Sıcaklık Ölçerler	209
Ahşap Nem Ölçer	210
Denetim Kamerası	210

### Aksesuarlar

Tripodlar	212-213
Ölçme Lataları	213
Alıcılar	214-215-216
Sabitlenme Aparatları	217-218
Teleskop Çubuklar	219
Bataryalar	220
Lazer Gözlükleri	221
Atino Aparatları	221
Zamo Adaptörler	222

# ÖLÇME ALETLERİ PROFESYONEL



## Açı ve Eğim Ölçer

### GIM 120

Dijital Eğim Ölçer

Koruma çantasında


Sipariş numarası

**0 601 076 800**

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

**198,00 €**



#### Teknik Veri

Uzunluk	120 cm
Ölçme alanı	0 - 360° (4 x 90°)
Elektronik ölçme hassaslığı 0°/90°	± 0,05°
Su terazileri ile ölçme hassaslığı	± 0,057° = ± 1 mm/m
Elektrik kaynağı, eğim ölçümü	1 x 9 V 6LR61
İşletim süresi, eğim ölçümü,yaklaşık	200 h
Ağırlığı, yak.	1,3 kg

### GIM 60 L

Dijital Eğim Ölçer

Koruma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 076 900**

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

**220,00 €**



#### Teknik Veri

Uzunluk	60 cm
Ölçme alanı	0 - 360° (4 x 90°)
Elektronik ölçme hassaslığı 0°/90°	±0,05°
Çalışma aralığı (Lazer)	30 m
Elektrik kaynağı, eğim ölçümü	1 x 9 V-6LR61 + 2 x 1,5 V LR03
Lazer tipi	650 nm, < 1 mW
Ağırlığı, yak.	0,91 kg

### GAM 220 MF

Dijital Açı Ölçer

Koruma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 076 600**

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası  
Ayak Uzantısı  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

**205,00 €**



#### Teknik Veri

Ölçme hassaslığı, açı	± 0,1°
Ölçme alanı	0 - 220°
Mafsallı kol uzunluğu	40 cm
Ölçme hassaslığı, su terazileri	±0,05°
Açı hesabının doğruluğu	± 0,1°
Akım beslemesi	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	1,2 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Lazerli Uzaklık Ölçer

### GLM 25-23

Lazerli Uzaklık Ölçer



**YENİ**

**Karton kutuda**

Sipariş numarası


**0 601 072 W00**

**Teşlimat Kapsamı:**  
2 x pil 1.5 V LR03 (AAA)

**55,00 €**



0.15 - 25 m



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,15 - 25,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Ölçüm aralığı, maks.	25 m
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,09 kg



### GLM 40

Lazerli Uzaklık Ölçer



**Koruma çantasında**

Sipariş numarası


**0 601 072 900**

**Teşlimat Kapsamı:**  
Üretici sertifikası  
Koruma Çantası  
2 x pil 1.5 V LR03 (AAA)

**92,00 €**



0.15 - 40 m



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,15 - 40,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Ölçüm aralığı, maks.	40 m
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,09 kg



### GLM 50-27 C

Lazerli Uzaklık Ölçer



**Koruma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 072 T00**

**Teşlimat Kapsamı:**  
Koruma Çantası  
2 x pil 1.5 V LRG (AA)  
Taşıma kayışı

**155,00 €**



0.05 - 50 m



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,05 - 50,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi maks.	4 sn
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,2 kg



**GLM 50-27 CG**

Lazerli Uzaklık Ölçer

**Koruma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 072 U00**

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası  
Taşıma kayışı  
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)**Li-Ion batarya ile**

Sipariş numarası

**0 601 072 U01**

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası  
Taşıma kayışı  
BA 3.7V 1.0Ah A  
Batarya ve USB-C™ KabloLi-Ion  
Batarya  
DAHİL**178,00 €****205,00 €****Teknik Veri**

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	yeşil
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,2 kg

**GLM 100-25 C**


Lazerli Uzaklık Ölçer

**Koruma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 072 Y00**

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası  
3 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Taşıma kayışı**260,00 €****Teknik Veri**

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme alanı	0,08 – 100,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,23 kg

**GLM 150-27 C**

Lazerli Uzaklık Ölçer

**Koruma çantasında**

Sipariş numarası

**0 601 072 Z00**

Teslimat Kapsamı:

Mikro USB kablosu  
Koruma Çantası  
Taşıma kayışı**310,00 €****Teknik Veri**

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme alanı	0,08 – 150,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,21 kg

## Çizgi Lazer

## GLL 12-22 G

## Çizgi Lazer



## Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 5 mW
Statif diş	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	12 m
Yansıtma	2 çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,35 kg

## Çantada

Sipariş numarası

**0 601 065 320**Teslimat Kapsamı:  
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta**75,00 €**

## GLL 2-20 G

## Çizgi Lazer



## Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 10 mW
Statif diş	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	20 m
Nivelman hassaslığı	± 0,4 mm/m (* artı kullanıma bağlı sapma)
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,62 kg

## Çantada

Sipariş numarası

**0 601 065 000**Teslimat Kapsamı:  
Universal tutucu LB 10 &  
Tavan Klipsi DK 10 Professional  
Çanta  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Lazer hedef tahtası**218,00 €**

## GLL 20-22 G

## Çizgi Lazer



## Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 10 mW
Statif diş	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	20 m
Yansıtma	2 çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,56 kg

## Çantada

Sipariş numarası

**0 601 065 600**Teslimat Kapsamı:  
Universal tutucu LB 10  
Professional  
Çanta  
Lazer hedef tahtası  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Alkalin akü adaptörü**195,00 €**

## 4 x pil (AA), tripod ile

Sipariş numarası

**0 601 065 601**Teslimat Kapsamı:  
Universal tutucu LB 10  
Professional  
Çanta  
Lazer hedef tahtası  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Alkalin akü adaptörü  
Tripod BT 150 Professional**238,00 €**

## Universal tutucu LB 10 ile

Sipariş numarası

**0 601 065 602**Teslimat Kapsamı:  
Universal tutucu LB 10  
Professional  
Çanta  
Lazer hedef tahtası  
Takım çantası  
BA 3.7V 3.0Ah XL Batarya  
ve USB-C™ Kablo**269,00 €**

## GCL 2-50 G

Çizgi Lazer&Nokta Lazer

### Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 066 M00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Döner tutucu RM 10 Professional  
Çanta  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Lazer hedef tahtası

**239,00 €**

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 066 M02**

**Teslimat Kapsamı:**  
Döner tutucu RM 10 Professional  
Çanta  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Lazer hedef tahtası  
Tavan Klipsi DK 10 Professional  
Takım çantası

**295,00 €**



### Teknik Veri

Akım beslemesi	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Nivelman hassaslığı	± 0,3 mm/m* (*artı kullanıma bağlı sapma)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m
Lazer rengi	yeşil
Çalışma alanı	50m (LR7 alıcı ile), Alıcısız 15m
Statif dış	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,58 kg



## GLL 3-80

Çizgi Lazer

### Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 063 S00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Takım çantası  
Çanta  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Lazer hedef tahtası

**438,00 €**



### Teknik Veri

Lazer diyonu	630 - 650 nm, < 10mW
Statif dış	1/4", 5/8"
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Çalışma alanı	120m (LR6 / LR7 alıcı ile), Alıcısız 60m
Yansıtma	3 x 360° çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,82 kg



## GLL 80-33 G

Çizgi Lazeri

### Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 065 500**

**Teslimat Kapsamı:**  
Universal tutucu LB 10 Professional  
Çanta  
Lazer hedef tahtası  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Alkalin akü adaptörü

**498,00 €**

### Li-Ion batarya ile

Sipariş numarası  
**0 601 065 501**

**Teslimat Kapsamı:**  
Universal tutucu LB 10  
Çanta  
Lazer hedef tahtası  
Takım çantası  
BA 3.7V 3,0Ah XL Batarya ve USB-C™ Kablo  
Tavan klipsi DK 20 Professional

**570,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	3.7 V
Lazer diyonu	500 - 540 nm, < 10 mW
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	80m (LR7 alıcı ile), Alıcısız 30m
Statif dış	1/4", 5/8"
Akım beslemesi	4 x 1.5 V LR6 (AA), 3,7 V Lityum İyon akü (3000 mAh)
Ağırlığı, yak.	0,93 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Akülü Çizgi Lazer

## GCL 12V-50-22 CG

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



## Teknik Veri

Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Güç kaynağı	12 V Li-Ion pil, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Doğruluk	± 0,3 mm/m (kullanıma bağlı sapma dahil)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m (üst), 10 m (alt)
Çalışma alanı	50m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 25m
Tripod dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,59 kg

\*Şubat itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 066 S00**

Teslimat Kapsamı:  
RM 20  
AA1 (Pil Adaptörü)  
4 x 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta  
Hedef Tahtası

415,00 €

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 066 S02**

Teslimat Kapsamı:  
RM 20  
GBA 12V 2.0Ah  
GAL 12V-40  
L-Boxx 136  
Çanta  
Hedef Tahtası

490,00 €



## GCL 12V-50-22 CG + BT150

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



## Teknik Veri

Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Güç kaynağı	12 V Li-Ion pil, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Doğruluk	± 0,3 mm/m (kullanıma bağlı sapma dahil)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m (üst), 10 m (alt)
Çalışma alanı	50m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 25m
Tripod dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,59 kg

\*Şubat itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 066 S01**

Teslimat Kapsamı:  
RM 20  
AA1 Pil Adaptörü  
4 x 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta  
Hedef Tahtası  
BT 150

456,00 €



## GLL 12V-100-33 CG

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



## Teknik Veri

Çalışma alanı	100m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 30m
Tesviye doğruluğu	± 0,3 mm/m
Koruma Derecesi	IP 65
Güç kaynağı	12 V Li-Ion / 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Tripod montajı	1/4", 5/8"
Ağırlık	0,96 kg

## Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 065 400**

Teslimat Kapsamı:  
LB 10 (L-Braketi)  
AA1 Pil Adaptörü  
4 x 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta  
Hedef Tahtası

625,00 €

## Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 065 401**

Teslimat Kapsamı:  
LB 10 (L-Braketi)  
DK 20 (Tavan Klipsi)  
GBA 12V 2.0Ah  
GAL 12V-40  
L-Boxx 136  
Çanta  
Hedef Tahtası

725,00 €



Bu sayfadaki tüm modeller 12V akü ile uyumlu olup, yalnızca teslimat kapsamında GBA 12V bulunan modellerde akü gönderimi yapılmaktadır.

## Nokta Lazer

### GPL 3 G

Nokta Lazer

#### Çantada

Sipariş numarası

**0 601 066 N00**

Teslimat Kapsamı:  
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta

**197,00 €**



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif diş	1/4"
Yansıtma	3 nokta
Çalışma alanı	30 m
Lazer sınıfı	2
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



### GPL 5 G

Nokta Lazer

#### Çantada

Sipariş numarası

**0 601 066 P00**

Teslimat Kapsamı:  
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta

**247,00 €**



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif diş	1/4"
Yansıtma	5 nokta
Çalışma alanı	30 m
Lazer sınıfı	2
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Rotasyon Lazeri

### GRL 300 HV

#### Rotasyon Lazeri



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 5 mW
Statif dışı	5/8"
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Alıcı ile çalışma aralığı	300 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	150, 300, 600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	1,8 kg

#### Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 061 501**

#### Teslimat Kapsamı:

Tutucu,  
aksesuar olarak da mevcuttur  
Akü bölümü, Takım çantası  
Üniversal tutucu WM 4  
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)  
2 x 1.5 V LR20 pil (D)  
Uzaktan kumanda RC1  
Lazer gözlüğü, kırmızı, BL-GLASS  
1 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Lazer alıcısı LR 1  
Lazer hedef tahtası (kırmızı)  
BT 170 HD Tripod

**940,00 €**

#### Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası  
**0 601 061 505**

#### Teslimat Kapsamı:

LR 1 Lazer Alıcısı  
VARTA şarj cihazı  
2 x 1.2V HR20 (D)  
VARTA şarj edilebilir pil  
1 x 9V 7HR9V VARTA  
şarj edilebilir pil  
L-Boxx 238  
BT 170 HD Tripod

**980,00 €**



### GRL 300 HVG

#### Rotasyon Lazeri



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	532 nm, < 5 mW
Statif dışı	5/8"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Alıcı ile çalışma aralığı	300 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	150, 300, 600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	1,8 kg

#### Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 061 701**

#### Teslimat Kapsamı:

Akü bölümü  
Üniversal tutucu WM 4  
Lazer alıcısı LR 1G  
Lazer gözlüğü (yeşil)  
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)  
2 x 1.5 V LR20 pil (D)  
Takım çantası  
Uzaktan kumanda RC1  
Lazer hedef tahtası (mavi)  
Tutucu  
1 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
BT 170 HD Tripod

**1.110,00 €**

#### Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası  
**0 601 061 704**

#### Teslimat Kapsamı:

LR 1 G Lazer Alıcısı  
VARTA şarj cihazı  
2 x 1.2V HR20 (D)  
VARTA şarj edilebilir pil  
1 x 9V 7HR9V VARTA  
şarj edilebilir pil  
L-Boxx 238  
BT 170 HD Tripod

**1.150,00 €**



### GRL 400 H

#### Rotasyon Lazeri



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Statif dışı	5/8"-11
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Alıcı ile çalışma aralığı	20 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	2 kg

#### Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 061 800**

#### Teslimat Kapsamı:

Akü grubu  
2 x 1.5 V LR20 pil (D)  
Takım çantası  
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)  
Tutucu  
Lazer alıcısı LR 1  
BT 170 HD Tripod

**870,00 €**

#### Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası  
**0 601 061 806**

#### Teslimat Kapsamı:

LR 1 Lazer Alıcısı  
VARTA şarj cihazı  
2 x 1.2V HR20 (D) VARTA  
şarj edilebilir pil  
1 x 9V 7HR9V VARTA şarj  
edilebilir pil  
L-Boxx 238  
BT 170 HD Tripod

**910,00 €**



## GRL 600 CHV

Rotasyon Lazeri

1 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 061 F00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Lazer alıcısı LR 60 Professional  
Takım çantası  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40  
Duvar tutucu WM 6, RB 60  
4 x 115 V LR20 pil (D)  
Akü adaptörü BA 1  
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah  
Lazer gözlüğü, kırmızı, BL-GLASS  
Uzaktan kumanda RC 6  
4 x pil 115 V LR6 (AA)  
Lazer hedef tahtası  
BT 170 HD Tripod



**2.000,00 €**



### Teknik Veri

Lazer diyodu	630 – 650 nm, < 1mW
Statif dışı	2 x 5/8"
Yansıtma	1 x 360° çizgi
Rotasyon hızı	150/300/600 dev/dak
Çalışma süresi, maks.	60 sa, 70 s
Akım beslemesi	18 V Lityum iyon akü, 4 x D-akü
4,0 Ah akü ile ağırlık	4,3 kg

## GRL 650 CHVG

Rotasyon Lazeri

1 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 061 V00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Takım çantası  
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40  
Duvar tutucu WM 6  
Lazer gözlüğü (yeşil)  
RB 60  
Lazer alıcısı LR 65 G  
4 x 1.5 V LR20 pil (D)  
Akü adaptörü BA 1  
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah  
Uzaktan kumanda RC 6  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Lazer hedef tahtası  
BT 170 HD Tripod



**2.290,00 €**



### Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif dışı	2 x 5/8"
Yansıtma	1 x 360° çizgi
Rotasyon hızı	150/300/600 dev/dak
Çalışma süresi, maks.	50 sa, 60 sa
Akım beslemesi	18 V Lityum iyon akü, 4 x D-akü
4,0 Ah akü ile ağırlık	4,3 kg

## Fayans Lazeri

### GTL 3

Fayans Lazeri

Taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 015 200**

**Teslimat Kapsamı:**  
Ayarlama diski  
Lazer hedef tahtası  
Koruma çantası  
4 x 1.5 V pil

**194,00 €**



### Teknik Veri

Lazer diyodu	630 – 650 nm
Lazer sınıfı	2
Çalışma aralığı	20 m
Açısal doğruluk (0 – 90° açı arasında)	±0,2 mm/m* (*kullanıma bağlı sapma dahil)
Güç kaynağı	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Çalışma süresi (maks.)	2 hatlı modda 18 saat, 3 hatlı modda 12 saat
Ağırlığı, yak.	0,44 kg

## Optik Nivelman

### GOL 20 D

Optik Nivelman



#### Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	20 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de ± 3,0 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	60 m
Çalışma aralığı, değer	60 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 068 402**

**Teşlimat Kapsamı:**  
Şakül  
Ayar mili  
Taşıma çantası  
Mercek koruması  
Tripod BT 160 Professional  
Ölçüm latası GR 500 Professional

**300,00 €**



### GOL 26 D

Optik Nivelman



#### Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	26 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de ± 1,6 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	100 m
Çalışma aralığı, değer	100 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 068 002**

**Teşlimat Kapsamı:**  
Şakül  
Ayar mili  
Taşıma çantası  
Mercek koruması  
Tripod BT 160 Professional  
Ölçüm latası GR 500 Professional

**335,00 €**



### GOL 32 D

Optik Nivelman



#### Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	32 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de ± 1 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	120 m
Çalışma aralığı, değer	120 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası  
**0 601 068 502**

**Teşlimat Kapsamı:**  
Şakül  
Ayar mili  
Taşıma çantası  
Mercek koruması  
Tripod BT 160 Professional  
Ölçüm latası GR 500 Professional

**372,00 €**



## Duvar Tarama Cihazı

### GMS 120-27

Duvar Tarama Cihazı

#### Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 081 700**

Teslimat Kapsamı:  
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Çanta

**150,00 €**



#### Teknik Veri

Maks. tarama derinliği	120 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Algılama derinliği, manyetik metal, maks.	100 mm
Algılama derinliği, manyetik olmayan metal, maks.	120 mm
Algılama derinliği, akım ileten kablolar, maks.	50 mm
İlave fonksiyon	İşaretleme deliği
Ağırlığı, yak.	0,29 kg



### D-TECT 120

Duvar Tarama Cihazı

#### Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 081 303**

Teslimat Kapsamı:  
AA1 alkali pil adaptörü  
Çanta  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

**216,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tarama derinliği	120 mm
Algılama derinliği, manyetik metal, maks.	120 mm
Görüntülemeler	Nokta görünümü
Duvar türleri	Beton, Alçı Duvar, Üniversal
Malzeme tanımlama	Elektrik taşıyan kablo
Ağırlığı, yak.	0,5 kg



### D-TECT 200 C

Duvar Tarama Cihazı

#### Çantada

Sipariş numarası  
**0 601 081 600**

Teslimat Kapsamı:  
Taşıma kemeri  
USB-C™ Kablo  
Çanta  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Akü adaptörü

**779,00 €**

#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 601 081 601**

Teslimat Kapsamı:  
L-BOXX 136  
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40  
Professional  
1 x akü GBA 12V 2.0Ah  
Taşıma kemeri  
USB-C™ Kablo

**832,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tarama derinliği	200 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 5X
Hassasiyet	± 5 mm* (*artı kullanıma bağlı sapma)
Dokümantasyon yöntemi	USB-C, SD-kartı
İlave fonksiyon	Sızıntı tespiti, mesafe ölçümü
Ağırlığı, yak.	0,7 kg



## Denetim Kamerası

## GIC 12V-4-23 C

Denetim Kamerası



YENİ



## Teknik Veri

Ekran büyüklüğü	4,3 "
Ekran çözünürlüğü	800 x 480 px
Kamera başının çapı	8,3 mm
Kamera kablusunun uzunluğu.	150 cm
Görüş alanı (FOV)	75 °
Odak mesafesi	30 - 80 mm
Ağırlığı, yak.	0,7 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 241 500

## Teslimat Kapsamı:

GIC için kamera kablosu,  
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk  
USB-C™ Kablo  
AA1 alkali pil adaptörü  
M00 C1B  
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)  
Kanca, mıknatıs, ayna

269,00 €



## GIC 12V-5-27 C

Denetim Kamerası



YENİ



## Teknik Veri

Ekran büyüklüğü	5 "
Ekran çözünürlüğü	1280 x 720 px
Kamera başının çapı	8,3 mm
Kamera kablusunun uzunluğu.	150 cm
Görüş alanı (FOV)	75 °
Odak mesafesi	30 - 80 mm
Ağırlığı, yak.	0,7 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 241 400

## Teslimat Kapsamı:

Mikro SD kart, 32 GB  
GIC için kamera kablosu,  
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk  
A02 R6M  
USB-C™ Kablo  
Kanca, mıknatıs, ayna  
Akü adaptörü 4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

369,00 €

## 1x2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 241 401

## Teslimat Kapsamı:

Mikro SD kart, 32 GB  
GIC için kamera kablosu,  
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk  
R6M  
USB-C™ Kablo  
Kanca, mıknatıs, ayna  
L-BOXX 136,  
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40  
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

454,00 €



## GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm / 1,5m

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ

Sipariş numarası

1 600 A02 R6M

89,00 €

## Teknik Veri

Görüş alanı	75°
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel

## GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm / 3,5m

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ

Sipariş numarası

1 600 A02 R6P

99,00 €

## Teknik Veri

Görüş alanı	75°
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel

## GIC 12V-4/5 Kamera kablosu Çift kamera / 1,5m kablo

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ

Sipariş numarası

1 600 A02 Z61

159,00 €

## Teknik Veri

Odak mesafesi	Ön kamera: 30-80 mm, yan kamera: 20mm-50m
Kamera çözünürlüğü, piksel	Ön kamera: 1280x720 piksel, yan kamera: 1280*712 p

## GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 3,9mm / 1,5m

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ

Sipariş numarası

1 600 A02 Z63

159,00 €

## Teknik Veri

Odak mesafesi	30-80 mm
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel

## Termal Dedektör

### GTC 400 C

Termal Kamera

#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 601 083 101**

**Teslimat Kapsamı:**

L-BOXX 136  
Taşıma kemeri  
Mikro USB kablosu  
L-BOXX eklentisi, alet  
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40  
1 x akü GBA 12V 2.0Ah



**1.250,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	mikro USB, Wi-Fi
Ölçme alanı	-10 °C ile +400 °C arasında
Termik hassasiyet (NETD)	<50 mK
Çözünürlük	0,1 °C
Ölçüm noktaları sayısı	19.200
Ağırlık	0,54 kg

### GTC 600 C

Termal Kamera

#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 601 083 500**

**Teslimat Kapsamı:**

L-BOXX 136  
L-BOXX eklentisi aksesuarlar için  
L-BOXX eklentisi, alet  
USB-C™ Kablo  
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40  
1 x akü GBA 12V 2.0Ah



**1.816,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	Wi-Fi, USB-C®
Ölçme alanı	-20 °C ile +600 °C arasında
Çözünürlük	0,1 °C
Büyük IR sensörü	256x192 px
Ölçüm noktaları sayısı	49.152
Ağırlık	0,6 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri


3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## GIS 1000 C

Isı ve Sıcaklık Ölçer



### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	mikro USB, Bluetooth™ Smart
Ölçme alanı	-40 °C ... +1000 °C
Optik (Ölçüm mesafesi:Ölçüm noktası oranı)	50:1
Çözünürlük	0,1 °C
Çalışma alanı	0,1 – 5 m
Ağırlık	0,56 kg

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 601 083 300**

**Teslimat Kapsamı:**  
Hızlı çalıştırma kartı  
Mikro USB kablosu  
AA1 alkali pil adaptörü  
4 x pil 1,5 V LR6 (AA)  
L-BOXX eklentisi, alet



**412,00 €**



## Ölçme Tekeri

### GWM 32

Ölçme Tekeri



### Teknik Veri

Ölçme hassaslığı	±1 dm/100 m
Çember çapı (çevre)	318,5 mm (1 m)
Maksimum ölçüm değeri	9999.9 m
Tutamak	Teleskopik sap
Malzeme	Alüminyum
Ağırlık	1,4 kg

### Koruma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 074 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
Koruma Çantası




**86,00 €**



### GWM 40

Ölçme Tekeri



### Teknik Veri

Ölçme hassaslığı	± 5 cm/100 m
Çember çapı (çevre)	389,1 mm (1,22 m)
Maksimum ölçüm değeri	9999.9 m
Tutamak	Katlanabilir
Malzeme	Çelik
Ağırlık	3,3 kg

### Koruma çantasında

Sipariş numarası

**0 601 074 100**

**Teslimat Kapsamı:**  
Koruma Çantası



**187,00 €**





**BOSCH**



**YENİ**

**BOSCH PROFESSIONAL**

# TEST CİHAZLARI HAZİRAN AYINDA STOKLARDA



Ürünler hakkında detaylı  
bilgi lansmanda paylaşılacaktır.



# Ölçme Aletleri Hafif Hizmet



## UniversalAngle

Dijital Açı Ölçer

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 676 001

## Teslimat Kapsamı:

Mafsal uzatması  
Yumuşak saklama çantası  
2 x 1.5V LR06 (AA) piller

104,00 €

Green  
Fact®

## Teknik Veri

Ölçme alanı	0° - 220°
Ölçme hassaslığı, açı	± 0,2°
Ölçme hassaslığı, su terazileri	1.5
Açı hesabının doğruluğu	± 0,1°
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Mafsallı kol uzunluğu	40 cm
Ağırlık	0.89 kg

## EasySpiritLevel

Dijital Su Terazisi

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 667 000

## Teslimat Kapsamı:

2 x 1.5V LR06 (AA) piller  
Karton

58,00 €

Green  
Fact®

## Teknik Veri

Akü	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Akü kullanım süresi	20 s
Ses sinyali	evet
0° / 90° / 180° / 270° için hassasiyet	0,1°
Hizalama yönleri	yatay
Hizalama yönleri	dikey
Ağırlık	0,460 kg



## Lazerli Uzaklık Ölçer

### Zamo

#### Lazerli Uzaklık Ölçer



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Ağırlık	0,080 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 672 900**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.2 V HR03 (AAA)  
şarj edilebilir pil  
Hızlı başlangıç kılavuzu

**58,00 €**



## Zamo 3 Adaptörlü Set

#### Lazerli Uzaklık Ölçer



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Ağırlık	0,080 kg

#### Saklama kutusunda

Sipariş numarası

**0 603 672 901**

**Teslimat Kapsamı:**  
Çizgi adaptörü  
Tekerlek adaptörü  
Şerit adaptörü  
Saklama kutusu  
2 x 1.2 V HR03 (AAA)  
şarj edilebilir pil

**105,00 €**



## UniversalDistance 30

#### Lazerli Uzaklık Ölçer



#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,05 – 30,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ağırlık	0,090 kg

#### Koruma çantasında

Sipariş numarası

**0 603 672 503**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.5 V LR03 (AAA) piller  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

**71,00 €**





## AdvancedDistance 50 C

Lazerli Uzaklık Ölçer

### Koruma çantasında

Sipariş numarası

**0 603 672 202**

### Teslimat Kapsamı:

3 x 1.5V LR03 (AAA) piller  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

**119,00 €**



Green  
Facts

### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ağırlık	0,130 kg



## Çizgi Lazer

### EasyLevel

Çizgi Lazer

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 663 302**

### Teslimat Kapsamı:

Duvar tutucu  
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller

**44,00 €**



Green  
Facts

### Teknik Veri

Lazer diyodu, lazer çizgisi	635 nm
Lazer diyodu, lazer noktası	650 nm
Çalışma aralığı, lazer çizgisi	5 m
Çalışma aralığı, lazer noktası	20 m
Hassasiyet	± 0,5 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,140 kg



## Atino

Çizgi Lazer

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 663 A03**

### Teslimat Kapsamı:

1 x jel pedi  
1 x jel pedi koruma kapağı  
2 iğneli iğne pedi  
Hızlı başlangıç kılavuzu  
1 x 1.5 V LR6 (AA)

**55,00 €**



Green  
Facts


### Teknik Veri

Lazer diyodu	630 – 650 nm
Lazer sınıfı	2
Çalışma aralığı, lazer çizgisi	2,2 m
Çalışma aralığı, bant ölçüsü	2 m
Hassasiyet	± 0,3°
Batarya	1 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlık	0,280 kg



## Quigo

### Çizgi Lazer



Green Facts

#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Hassasiyet	± 0,8 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,220 kg

#### Karton kutuda


Sipariş numarası  
**0 603 663 503**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller  
MM 2 universal tutucu  
Hızlı montaj adaptörü  
Karton

**63,00 €**

## Quigo Green

### Çizgi Lazer



Green Facts

#### Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Hassasiyet	± 0,6 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,270 kg

#### Karton kutuda


Sipariş numarası  
**0 603 663 C02**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller  
MM 2 universal tutucu  
Hızlı montaj adaptörü  
Karton

**82,00 €**

## Quigo Plus

### Çizgi Lazer



Green Facts

#### Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Hassasiyet	± 0,8 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,270 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 603 663 602**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller  
Hedef tahtası  
1,1 m alüminyum sehpa  
Karton

**84,00 €**



## UniversalLevel 2 Set

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 663 803**

### Teslimat Kapsamı:

3 x 1.5V LR6 (AA) piller  
1,1 m alüminyum sehpa  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

**119,00 €**



Çizgi Lazer



### Teknik Veri

Lazer diyodu, lazer noktası	635 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,460 kg

\*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

## UniversalLevel 3 Set

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 663 905**

### Teslimat Kapsamı:

3 x 1.5V LR6 (AA) piller  
TT 150 tripod  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

**149,00 €**



Çizgi Lazer



### Teknik Veri

Lazer diyodu, lazer çizgisi	650 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,540 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## UniversalLevel 360 Set

### Çizgi Lazer



Green Fact

#### Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm
Çalışma alanı çapı	24 m
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Hassasiyet	± 0,4 mm/m
Ağırlık	0,560 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 663 E06**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton  
4 x 1,5V LR6 (AA) piller  
TT 150 tripod  
Yumuşak saklama çantası

**180,00 €**

## AdvancedLevel 360 Set

### Çizgi Lazer



Green Fact

#### Teknik Veri

Lazer diyodu, lazer noktası	630 - 650 nm
Çalışma alanı çapı	24 m
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Hassasiyet	± 0,4 mm/m
Ağırlık	0,520 kg


#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 663 B07**

#### Teslimat Kapsamı:

4 x 1,5V LR6 (AA) piller  
TT 150 tripod  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

**239,00 €**

## Duvar Tarama Cihazı

### Truvo

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 681 205**

**Teslimat Kapsamı:**

3 x 1.5 V LR03 (AAA)  
piller  
Hızlı başlangıç kılavuzu

**53,00 €**



Duvar Tarama Cihazı

Green  
Facts

#### Teknik Veri

Algılanabilen malzeme	Demir içeren ve içermeyen metal, akım ileten kablolar
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks.	50 mm
Algılama derinliği, metal, maks.	70 mm
Kalibrasyon	otomatik
Batarya	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
Akım kesme otomatığı	10 dk
Ağırlık	0,150 kg

### UniversalDetect

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 681 301**

**Teslimat Kapsamı:**

4 x 1.5 V LR03 (AAA) piller

**102,00 €**



Duvar Tarama Cihazı

Green  
Facts

#### Teknik Veri

Algılanabilen malzeme	metal, elektrikli kablolar ve ahşap alt yapılar
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks.	50 mm
Tespit derinliği, ahşap, maks.	25 mm
Algılama derinliği, metal, maks.	100 mm
Kalibrasyon	otomatik
Akım kesme otomatığı	5 dk
Ağırlık	0,340 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Sıcaklık Ölçer

### UniversalTemp

#### Sıcaklık Ölçer



Green Facts

Teknik Veri	
Batarya	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Optik	12:1
Ölçme alanı	Yüzey sıcaklığı
Ölçme alanı	-30 °C ile +500 °C arasında
Alet ölçütleri (U x G x Y)	171 x 101 x 54 mm
Ağırlık	0,220 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 683 101**Teslimat Kapsamı:  
2 x 1.5V LR06 (AA) piller**55,00 €**

### AdvancedTemp

#### Sıcaklık Ölçer



Green Facts

Teknik Veri	
Batarya	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Akım kesme otomatığı	5 dk
Çalışma alanı, yakl.	1 m
Optik	12:01
Ölçme alanı	Yüzey sıcaklığı
Ölçme alanı	-30 ile +500 °C arasında
Ağırlık	0,205 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 683 200**Teslimat Kapsamı:  
2 x 1.5V LR06 (AA) piller  
Hızlı başlangıç kılavuzu  
Yumuşak saklama çantası**105,00 €**

## Ahşap Nem Ölçer

### UniversalHumid

Ahşap Nem Ölçer

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 688 001**

#### Teslimat Kapsamı:

Bilek bandı  
3 x 1.5V LR03 (AAA) piller  
Taşıma askısı

**37,00 €**



Te

Green  
Fact+



#### Teknik Veri

Akü tipi	1.5 V LR03 (AAA)
Ölçme hassasiyeti	± 1%
Hassasiyet tipi	Ölçme hassasiyeti iletkenlik (tipik)
Otomatik kapatma	5 dk
Akü sayısı	3 pil
Ağırlık	0,160 kg

## Denetim Kamerası

### UniversalInspect

Denetim Kamerası

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 687 001**

#### Teslimat Kapsamı:

4 x 1.5V LR06 (AA) piller  
Yumuşak saklama çantası  
Aksesuarlar: Kanca, mıknatıs,  
aksesuarları takmak için ayna  
ve iki manşon

**126,00 €**



Green  
Fact+



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Ekran büyüklüğü	2.31 "
Ekran çözünürlüğü	320 x 240 px
Kamera başının çapı	8 mm
Koruma türü	IP 67
Ağırlık	0,390 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri


3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Ölçme Aletleri Aksesuarlar



## Tripod

### BT 150

Tripod

Sipariş numarası

**0 601 096 B00**

**Uyumlu ürünler:**  
GLM 50/100/150  
GLL modelleri  
GCL modelleri

**54,00 €**



#### Teknik Veri

Statif dışı	1/4"
Çalışma yüksekliği	55 - 157 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	157 cm
Ağırlığı, yak.	1,3 kg

### BT 160

Tripod

Sipariş numarası

**0 601 091 200**

**Uyumlu ürünler:**  
GLL modelleri  
GRL modelleri  
GOL modelleri

**73,00 €**



#### Teknik Veri

Statif dışı	5/8"
Çalışma yüksekliği	97 - 160 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	160 cm
Ağırlığı, yak.	4,1 kg

### BT 170 HD

Tripod

Sipariş numarası

**0 601 091 B00**

**Uyumlu ürünler:**  
GLL modelleri  
GRL modelleri  
GOL modelleri

**95,00 €**



#### Teknik Veri

Statif dışı	5/8"
Çalışma yüksekliği	107 - 165 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	165 cm
Ağırlığı, yak.	5,5 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

**BT 300 HD**

Tripod



Sipariş numarası

**0 601 091 A00****Uyumlu ürünler:**GLL modelleri  
GRL modelleri  
GOL modelleri**208,00 €****Teknik Veri**

Statif dışı	5/8"
Çalışma yüksekliği	122 – 295 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	295 cm
Ağırlığı, yak.	7,2 kg

**Ölçme Latası****GR 240**

Ölçme Latası



Sipariş numarası

**0 601 094 100****Uyumlu ürünler:**

GRL Professional modelleri

**53,00 €****Teknik Veri**

Uzunluk	2,4 m
Bölümler	2
Ölçüm birimleri	m/cm
Malzeme	Alüminyum

**GR 500**

Mira



Sipariş numarası

**0 601 094 600****Uyumlu ürünler:**GOL 20 D  
GOL 26 D  
GOL 32 D  
GRL modelleri**51,00 €****Teknik Veri**

Uzunluk	5 m
Bölümler	5
Ölçüm birimleri	m/cm
Malzeme	Alüminyum

## LR 1

Alıcı

Sipariş numarası

**0 601 015 400****Uyumlu ürünler:**

GRL 300 HV

GRL 400 H Professional

**168,00 €****Teknik Veri**

Menzil	0 – 200 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

## LR 1 G

Alıcı

Sipariş numarası

**0 601 069 700****Uyumlu ürünler:**

GRL 300 HVG Professional

**186,00 €****Teknik Veri**

Menzil	0 – 150 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

## LR 6

Alıcı

Sipariş numarası


**0 601 069 H00****Uyumlu ürünler:**

GCL 2-50

GCL 2-50 C

GLL 3-80

GLL 3-80 C

**70,00 €****Teknik Veri**

Menzil	0 – 150 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

## LR 7

Alıcı



## Teknik Veri

Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Kombi ve çizgi lazerleri
Ağırlığı, yak.	0,15 kg

Sipariş numarası

0 601 069 J00

## Uyumlu ürünler:

GCL 2-50  
GCL 2-50 G  
GCL 2-50 C  
GCL 2-50 CG  
GLL 3-80  
GLL 3-80 G  
GLL 3-80 C  
GLL 3-80 CG  
GLL 80-33 G  
GCL 12V-50-22 CG  
GLL 12V-100-33 CG

120,00 €



## LR 45

Alıcı



## Teknik Veri

Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Menzil	300 m
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 66

Sipariş numarası

0 601 069 L00

## Uyumlu ürünler:


GRL 300 HV  
GRL 300 HVG  
GRL 400 H Professional

244,00 €



## LR 60

Alıcı



## Teknik Veri

Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri

Sipariş numarası

0 601 069 P00

## Uyumlu ürünler:

GRL 600 CHV Professional

354,00 €





## LR 65 G

Alıcı

Sipariş numarası

**0 601 069 T00**

Uyumlu ürünler:  
GRL 650 CHVG

**405,00 €**



### Teknik Veri

Menzil	0 – 325 m
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 67
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	±0.5 mm/±10 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlığı, yak.	0,38 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Sabitleme Aparatı

### BM 1

#### Mıknatıslı Sabitleme Aparatı



#### Teknik Veri

Ağırlığı, yak.

0,5 kg

Sipariş numarası

**0 601 015 A01**

#### Uyumlu ürünler:

GLL 2-15 G

GCL 2-50 C/G/CG

GLL 3-80 G/C/CG

BT 350 ile birlikte kullanım için ideal

**73,00 €**



### BM 3

#### Kısaçlı Sabitleme Aparatı



#### Teknik Veri

Ağırlığı, yak.

0,3 kg

Sipariş numarası

**0 601 015 D00**

#### Uyumlu ürünler:

GLL 2-15 G

GCL 2-50 C/G/CG

GLL 3-80 G/C/CG

BT 350 ile birlikte kullanım için ideal

**35,00 €**



### LB 10 & DK 10

#### Mıknatıslı Sabitleme Aparatı



Sipariş numarası

**0 601 092 C00**

#### Uyumlu ürünler:

GLL 2-15 G

GLL 2-10

**43,00 €**



**RM 10**

Mıknatıslı Dönen platform

Sipariş numarası

**0 601 092 A00**Uyumlu ürünler:  
GCL 2-50 G**37,00 €****RM 3**

Bluetooth bağlantılı dönen platform

Sipariş numarası

**0 601 092 800**Uyumlu ürünler:  
GCL 2-50 C  
GCL 2-50 CG**167,00 €****Teknik Veri**

Ağırlığı, yak.

0,5 kg

**MM3**

Sabitleme Aparatı

Sipariş numarası

**0 603 692 301**Uyumlu ürünler:  
UniversalLevel 360  
AdvancedLevel 360**22,00 €****Teknik Veri**

Çalışma yüksekliği 1	50 - 118 cm
Hassas yükseklik ayar aralığı	60 mm
Hedef sıkma boyutu	3 - 70 mm
Ayaklı sehpa dişlisi	1/4"
360° döndürülebilir mengene kolu	evet
Ağırlık	0,300 kg



## Teleskop Çubuk

### BT 350

Teleskop Çubuk



Sipariş numarası

**0 601 015 B00**

**Uyumlu ürünler:**

GLL ve GCL modelleri

BM1 mıknatıslı sabitleme aparatıyla birlikte kullanım için ideal

**172,00 €**



#### Teknik Veri

Statif dışı	1/4"
Çalışma yüksekliği	140 - 350 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	350 cm
Bölmeler	3
Ağırlığı, yak.	2,5 kg

### TP 320

Teleskop Çubuk



Sipariş numarası

**0 603 693 101**

**Uyumlu ürünler:**

UniversalLevel 360

AdvancedLevel 360

Quigo

Quigo Green

**68,00 €**



#### Teknik Veri

Çalışma yüksekliği 1	10 - 320 cm
Ağırlık	1,100 kg



## Batarya BA 3.7V 1.0Ah

Batarya

Sipariş numarası  
**1 608 M00 C43**Uyumlu ürünler:  
GLM 50-27 C  
GLM 50-27 CG  
GLL 12-22 G**29,00 €****YENİ**

## Teknik Veri

Akü kapasitesi	1 Ah
Akü tipi	Lityum İyon
USB Şarj Bağlantısı	USB-C™
Şarj süresi %80	< 110 dak
Şarj süresi %100	< 195 dak
Ağırlığı, yak.	0,03 kg

## Batarya BA 3.7V 3.0Ah XL

Batarya

Sipariş numarası  
**1 600 A03 1FZ**Uyumlu ürünler:  
GLL 80-33 G  
GLL 20-22 G**39,00 €****YENİ**

## Teknik Veri

Pil voltajı	3.7V
Pil kapasitesi	3 Ah
Pil türü	Li-Ion
USB Şarj Bağlantısı	USB-C®
Ağırlığı, yak.	0,08 kg



## Lazer Gözlüğü

### Yeşil Lazer Gözlüğü

Lazer Gözlüğü



Sipariş numarası

**1 608 M00 05J**

**Uyumlu ürünler:**  
Tüm yeşil lazerli ölçme aletleri ile uyumludur.

**19,00 €**

### Kırmızı Lazer Gözlüğü

Lazer Gözlüğü



Sipariş numarası

**1 608 M00 05B**

**Uyumlu ürünler:**  
Tüm kırmızı lazerli ölçme aletleri ile uyumludur.

**19,00 €**

## Atino Aparatları

### Atino Jel Pedler

Atino aparatları



Sipariş numarası

**1 608 M00 C58**

**Uyumlu ürünler:**  
Atino

**16,00 €**

**Teknik Veri**

Ağırlık

0,163 kg



## Zamo Adaptörü

### Bant adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası  
**1 600 A02 PZ6**

Uyumlu ürünler:  
Zamo

**18,00 €**



#### Teknik Veri

Ölçme alanı	0,01 – 1,50 m
Ölçüm hassasiyeti	±1,0 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	34 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,028 kg

### Teker adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası  
**1 600 A02 PZ5**

Uyumlu ürünler:  
Zamo

**18,00 €**



#### Teknik Veri

Ölçme alanı	0,00 – 20,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 5,0 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	48 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,015 kg

### Çizgi Adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası  
**1 600 A02 PZ4**

Uyumlu ürünler:  
Zamo

**18,00 €**



#### Teknik Veri

Lazer diyonu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Açılma açısı	28 °
Hassasiyet	± 1,0 mm/m
Alet ölçüleri (U x G x Y)	41 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,019 kg

3

# Hafif Hizmet





1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# Semboller ve Anlamları\*



## POWER FOR ALL 18V

Tek 18V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



## POWER FOR ALL 12V

Tek 12V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



## POWER FOR ALL 36V

Tek 36V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



## 2x 18V = 36V GÜCÜ

2x 18V akü ile 36V akü performansını yakalayın



## SYNEON TEKNOLOJİSİ

Syneon teknolojisi ile optimum güç ve maksimum çalışma süresi



## KÖMÜRSÜZ MOTOR

Daha uzun motor ömrü, daha uzun çalışma süresi ve daha fazla güç



## NANOBLADE TEKNOLOJİSİ

NanoBlade teknolojisi sayesinde kolay, titreşimsiz testereleme ve bakım gerektirmeyen bıçak kullanımı

**3** Yıl Cihaz  
Garantisi\*

**Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti:** Bosch size 2 yıl süre ile geçerli olan özel olarak kullanılan el aletleri için ürün garantisi vermektedir. MyBosch Servis platformumuzda, yeni alım yapmış olduğunuz Bosch DIY, Ölçme ve bahçe aletlerinizin garanti süresini ekstra bir ücret ödmeden 3 seneye uzatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken MyBosch'a giriş yapıp, yeni almış olduğunuz ürününüzü alım süresinden sonra maksimum 4 hafta içerisinde kaydını yaparak garanti süresini uzatmak.

\*Online kayıt ile  
<https://www.bosch-diy.com/tr/tr/service/garanti>

# İçerik

## Segment

## Sayfa

Darbeli Matkap	227-228
Kırıcı Delici (SDS-Plus)	228-229
Akülü Vidalama	234-235-236
Akülü Vidalama (Darbeli)	237-238-239
Akülü Kırıcı Delici	240
IXO	241
Taşlama (Avuç)	242-243
Zımpara	244-245-246-247-248
Çok Fonksiyonlu Aletler	249-250
NanoBlade	251
Dekupaj Testeresi	252-253-254
Panter Testere	255
Fayans Kesici	256
Daire Testere (Sunta Kesme)	257-258
Tezgah Tipi Matkap	258
Kayar Destek	259
Çalışma Tezgahı	259
Planya	260
Freze	261-262
Boya Tabancası	263-264
Boya Haznesi	264
Zimba Tabancası	265
Tutkal Tabancası	266
Gluey Tutkal Kalem	267
Sıcak Hava Tabancası	267
Akülü Hava Kompresörü	268
Elektrikli Süpürge	269-270
Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici	271-272
Cam ve Yüzey Temizleyici	273
Aksesuar	273
Akülü Fan	274
Akülü Aydınlatma	276
Systembox	277-278
Akü ve Şarj Cihazları	280-281-282
EL Aletleri	284-319

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Darbeli Matkap

### EasyImpact 600

Darbeli Matkap



#### Teknik Veri

Darbe sayısı	45.000 darbe/dak
Giriş gücü	600 W
Nominal dönme momenti	1.2 Nm
EN 60745 uyarınca durma torku	15,0 Nm
Rölanti devir sayısı	50 - 3.000 dev/dak
Ağırlık	1,700 kg

#### Takım çantasında

Sipariş numarası  
**0 603 133 000**

Teslimat Kapsamı:  
Ek tutamak  
Derinlik mesnedi  
Takım çantası

**73,00 €**



### UniversallImpact 730

Darbeli Matkap



#### Teknik Veri

Giriş gücü	730 W
Maks. tork	17,0 Nm
Rölanti devir sayısı	50 - 3.200 dev/dak
Darbe sayısı	48.000 darbe/dak
Duvarda delme çapı	14 mm
Çelikte maks. delme çapı	12 mm
Ağırlık	2,100 kg

#### Takım çantasında

Sipariş numarası  
**0 603 313 420**

Teslimat Kapsamı:  
15 parçalı aksesuar seti  
(X-Line) (2 607 019 560)  
Takım çantası  
Derinlik mesnedi  
Ek tutamak

**84,00 €**



### UniversallImpact 800

Darbeli Matkap



#### Teknik Veri

Giriş gücü	800 W
Vida çapı, maks.	5 mm
EN 60745 uyarınca durma torku	19,0 cm
Nominal tork (1. vites / 2. vites)	1,5 Nm
Rölanti devir sayısı	50 - 3.000 dev/dak
Darbe sayısı	45.000 darbe/dak
Ağırlık	1,700 kg

#### Takım çantasında

Sipariş numarası  
**0 603 131 100**

Teslimat Kapsamı:  
İlave tutamak (2 609 256 D93)  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Takım çantası

**110,00 €**



**AdvancedImpact 900**

Darbeli Matkap

**Plastik çantada**

Sipariş numarası

**0 603 174 000****Teslimat Kapsamı:**  
İlave tutamak (2 609 256 D94)  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Plastik çanta**146,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	900 W
Duvarda delme çapı	20 mm
EN 60745 uyarınca durma torku	73,0 Nm
Nominal tork (1. vites / 2. vites)	1,6 / 0,5 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	50 - 1.120 / 2.850 dev/dak
Darbe sayısı	48.450 darbe/dak
Ağırlık	2,600 kg

**Kırıcı Delici (SDS-Plus)****PBH 2100 RE**Kırıcı Delici  
(SDS-Plus)**Takım çantasında**

Sipariş numarası

**0 603 3A9 300****Teslimat Kapsamı:**  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)  
Takım çantası**115,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	550 W
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Rölanti devir sayısı	0 - 2.400 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 4.600 darbe/dak
Ağırlık	2,200 kg

**PBH 2500 RE**Kırıcı Delici  
(SDS-Plus)**Takım çantasında**

Sipariş numarası

**0 603 344 401****Teslimat Kapsamı:**  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)  
Takım çantası**134,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	600 W
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Rölanti devir sayısı	0 - 2.600 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 5.100 darbe/dak
Ağırlık	2,200 kg

**PBH 2500 SRE**Kırıcı Delici  
(SDS-Plus)**Teknik Veri**

Giriş gücü	600 W
Betonda maks. delme çapı	22 mm
Rölanti devir sayısı	0 – 2.600 dev/dak
Darbe sayısı	0 – 5.100 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	1,9 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	2,200 kg

**Takım çantasında**

Sipariş numarası

**0 603 344 402****Teslimat Kapsamı:**

Anahtarlı matkap mandreni  
SDS plus  
6 parçalı SDS plus S2  
matkap ucu seti (2 607 019 447)  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)  
Takım çantası

**152,00 €****PBH 2800 RE**Kırıcı Delici  
(SDS-Plus)**Teknik Veri**

Giriş gücü	720 W
Rölanti devir sayısı	0 – 1.450 dev/dak
Darbe sayısı	0 – 4.000 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	2,6 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	3,000 kg

**Takım çantasında**

Sipariş numarası

**0 603 393 000****Teslimat Kapsamı:**

Yassı keski (2 609 255 570)  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Yardımcı tutamak (2 602 025 125)  
Takım çantası

**180,00 €****PBH 3000-2 FRE**Kırıcı Delici  
(SDS-Plus)**Teknik Veri**

Giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 1.450 / 3.000 dev/dak
Darbe sayısı	0 – 4.000 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	2,8 J
Ağırlık	3,300 kg

**Takım çantasında**

Sipariş numarası

**0 603 394 200****Teslimat Kapsamı:**

Anahtarsız matkap mandreni SDS plus  
Yassı keski (2 609 255 570)  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)  
Takım çantası

**224,00 €**

## 18V Solo makinelerinizi seçebilirsiniz!

2 adet solo makine alana 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,5 Ah + AL 18V-44) SADECE 21 € ve Sırt Çantası HEDİYE!



Solo Makine

+



Solo Makine

=

18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44)  
1600A031T4

TESF: 95 €

Kampanyalı  
Net Fiyat  
21 €

+



HEDİYE!

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

Akülü Delme/Vidalama  
UniversalDrill 18  
06039D4000

TESF: 85 €

Akülü Delme/Vidalama  
EasyDrill 18V-40  
06039D8000

TESF: 66 €

Akülü Darbeli  
Delme/Vidalama  
UniversalImpact 18  
06039D4100

TESF: 87 €

Akülü Darbeli  
Delme/Vidalama  
EasyImpact 18V-40  
06039D8100

TESF: 77 €

YENİ  
Akülü Delme/Vidalama  
AdvancedDrill 18V-80  
Quicksnap  
06039E2000

TESF: 104 €

YENİ  
Akülü Delme/Vidalama  
AdvancedDrill 18V-80  
Quicksnap (Set - 3 bağlantı)  
06039E2003

TESF: 128 €

YENİ  
Akülü Darbeli Delme/Vidalama  
AdvancedImpact 18V-80  
Quicksnap  
06039E2100

TESF: 108 €

YENİ  
Akülü Darbeli Delme/Vidalama  
AdvancedImpact 18V-80  
Quicksnap (Set - 3 bağlantı)  
06039E2103

TESF: 137 €

Akülü Kırıcı Delici  
UNEO Maxx  
060395230C

TESF: 186 €

Akülü Kırıcı Delici  
UniversalHammer 18V  
06039D6000

TESF: 132 €

Akülü Panter Testere  
AdvancedRecip 18  
06033B2402

TESF: 187 €

Akülü NanoBlade Testere  
UniversalCut 18V-65  
06033D5200

TESF: 119 €

Akülü NanoBlade Testere  
AdvancedCut 18  
06033D5100

TESF: 138 €

Akülü Dekupaj Testere  
EasySaw 18V-70  
0603012000

TESF: 70 €

Akülü Dekupaj Testere  
UniversalSaw 18V-100  
0603011100

TESF: 90 €

Akülü Dekupaj Testere  
AdvancedSaw 18V-140  
0603013000

TESF: 137 €

Akülü Daire Testere  
UniversalCirc 18V-53  
06033B1400

TESF: 177 €

Akülü Zımpara  
EasySander 18V-8  
06033E3000

TESF: 69 €

Akülü Zımpara  
UniversalSander 18V-10  
06033E3100

TESF: 85 €

Akülü Boya Tabancası  
EasySpray 18V  
0603208000

TESF: 101 €

Akülü Boya Tabancası  
UniversalSpray  
0603208100

TESF: 138 €

Akülü Boya Tabancası  
AdvancedSpray 18V-500  
0603208200

TESF: 164 €

Akülü Freze  
AdvancedTrimRouter 18V-8  
06039D5000

TESF: 133 €

Akülü Freze  
AdvancedTrimRouter  
CombiSet  
06039D5002

TESF: 188 €

Akülü Zımba Tabancası  
UniversalTacker 18V-14  
06032A7000

TESF: 101 €

Akülü Tutkal Tabancası  
AdvancedGlue 18V  
0603264800

TESF: 54 €

Akülü Hava Kompresörü  
UniversalPump 18V  
0603947100

TESF: 67 €

Akülü Hava Pompası  
EasyInflate 18V-500  
0603947200

TESF: 54 €

Akülü Fan  
UniversalFan 18V-1000  
06039E1000

TESF: 102 €

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alımına bir adet 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).



**Akülü Aydınlatma  
Universal Lamp 18**  
06039A1100

TESF: 54 €



**Akülü Aydınlatma  
EasySpotLight 18V-400**  
06039A1200

TESF: 32 €



**Akülü Aydınlatma  
UniversalWorkLight 18V-2100**  
06039A1300

TESF: 49 €



**Akülü EL Süpürgesi  
UniversalVac 18**  
06033B9102

TESF: 78 €



**Akülü EL Süpürgesi  
AdvancedVac 18V-8**  
06033E1000

TESF: 135 €



**Akülü Çok Fonksiyonlu Alet  
AdvancedMulti 18**  
0603104000

TESF: 172 €



**Akülü Çok Fonksiyonlu Alet  
UniversalMulti 18V-32**  
0603105000

TESF: 92 €



**Akülü Taşlama Makinesi  
UniversalGrind 18V-75  
(115mm)**  
06033E5000

TESF: 113 €



**Akülü Taşlama Makinesi  
UniversalGrind 18V-75  
(125mm)**  
06033E5001

TESF: 118 €



**Akülü Taşlama Makinesi  
AdvancedGrind 18V-80**  
06033E5100

TESF: 139 €



**Akülü Çim Bıçme  
CityMower 18V-32-300**  
06008B9A08

TESF: 308 €



**Akülü Çim Bıçme  
EasyMower 18V-32-200**  
06008B9D01

TESF: 218 €



**Akülü Çim Bıçme  
UniversalRotak 2x18V-37-550**  
06008B9E01

TESF: 355 €



**Akülü Zincirli  
Ağaç Kesme  
EasyChain 18V-15-7**  
06008B8901

TESF: 147 €



**Akülü Zincirli  
Ağaç Kesme  
UniversalChain 18**  
06008B8001

TESF: 130 €



**Akülü Zincirli Ağaç Kesme  
UniversalChainPole 18**  
06008B3101

TESF: 140 €



**Akülü Bahçe Pompası  
GardenPump 18V-2000**  
06008C4203

TESF: 109 €



**Akülü Kenar Kesme  
EasyGrassCut 18-26**  
06008C1C04

TESF: 82 €



**Akülü Çit Kesme  
EasyHedgeCut 18-45**  
0600849H03

TESF: 103 €



**Akülü Çit Kesme  
UniversalHedgePole 18**  
06008B3001

TESF: 145 €



**Akülü Bahçe Testeresi  
KEO 18LI**  
0600861A01

TESF: 136 €



**Akülü Çim Bıçme Makası  
AdvancedShear 18V-10**  
0600857001

TESF: 112 €



**Akülü Bahçe Makası  
AdvancedPrune 18V-45  
(Kısa)**  
06008C5001

TESF: 158 €



**Akülü Bahçe Makası  
AdvancedPrune 18V-45  
(Uzun)**  
06008C5002

TESF: 191 €



**YENİ**  
**Akülü Zımpara  
EasyOrbit 18V-10**  
06033E4000

TESF: 71 €



**YENİ**  
**Akülü Zımpara  
UniversalOrbit 18V-20**  
06033E4100

TESF: 83 €

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alınma bir adet 18V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.

## 18V Aküler



**Li-Iyon Akü  
18 V 2,0 Ah**  
1600A02CM5  
TESF: 52 €



**Li-Iyon Akü  
18 V 2,5 Ah**  
1600A005B0  
TESF: 62 €



**Li-Iyon Akü  
18V 4,0Ah W-C  
Power Plus**  
1607A350T0  
TESF: 103 €



**Li-Iyon Akü  
18 V 4,0 Ah**  
1600A011T8  
TESF: 97 €



**Li-Iyon Akü  
18 V 6,0 Ah**  
1600A00DD7  
TESF: 148 €

## Başlangıç Setleri



**18 Volt Başlangıç Seti  
(1x 2,5 Ah + AL 18V-44)**  
1600A031T4  
TESF: 95 €



**18 Volt Başlangıç Seti  
(2x 2,5 Ah + AL 18V-44)**  
1600A031T5  
TESF: 162 €



**YENİ**  
**18 Volt Başlangıç Seti  
(1x 4,0Ah + AL18V-44)**  
1600A031T6  
TESF: 116 €



**YENİ**  
**18 Volt Başlangıç Seti  
(1x 6,0Ah + AL 18-44)**  
1600A032A8  
TESF: 156 €

## Şarj Cihazları



**18 Volt Şarj Cihazı  
AL 18V-44**  
1600A031X0  
TESF: 41 €



**18 Volt Şarj Cihazı  
AL 1880 CV**  
1600A011TZ  
TESF: 97 €

## 12V Solo makinelerinizi seçebilirsiniz!

2 adet solo makine alana 12V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 1,5 Ah + GAL 1210) SADECE 14 € ve Sırt Çantası HEDİYE!

Solo Makine + Solo Makine = 12V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 1,5 Ah + GAL 1210) 1600A01L3D

TESF: 68 €

Kampanyalı Net Fiyat 14 €

HEDİYE!

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).



**Akülü Zımpara  
ve Polisaj  
EasyCurvSander 12**  
06039C9003

TESF: 89 €



**Akülü NanoBlade  
Testere  
EasyCut 12**  
06033C9001

TESF: 93 €



**Akülü  
Delme/Vidalama  
EasyDrill 1200**  
0603D3005

TESF: 70 €



**Akülü Darbeli  
Delme/Vidalama  
EasyImpact 1200**  
0603D3103

TESF: 82 €



**Akülü  
El Süpürgesi  
EasyVac 12**  
06033D0000

TESF: 73 €



**Akülü  
Kırıcı Delici  
Uneo 12 LI**  
060398400C

TESF: 147 €

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alımına bir adet 12V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 1,5 Ah + GAL 1210) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.

## 12V Akü



**Lityum-İyon Akü  
12V, 2,0 Ah**  
1600A02N79

TESF: 44 €

## Başlangıç Seti



**12 Volt Başlangıç Seti  
(1x 1,5 Ah + GAL 1210)**  
1600A01L3D

TESF: 68 €

## Şarj Cihazı



**12 Volt Şarj Cihazı  
GAL 112V-20**  
1600A020Y1

TESF: 25 €

## 36V Solo makinelerinizi seçebilirsiniz!

2 adet solo makine alana 36V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,0 Ah + AL 36V-20) SADECE 42 € ve Sırt Çantası HEDİYE!

Solo Makine + Solo Makine = TESF: 162 €  
Kampanyalı Net Fiyat 42 € + HEDİYE!  
36V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,0 Ah + AL 36V-20) F016800609

Listedeki ürünler solo versiyondur (Akü ve şarj cihazı dahil değildir).

**Akülü Zincirli Ağaç Kesme**  
**AdvancedChain 36V-35-40**  
06008B8601  
TESF: 291 €

**Akülü Kenar Kesme**  
**AdvancedGrassCut 36V-33**  
06008C1K01  
TESF: 198 €

**Akülü Çit Kesme**  
**Advanced HedgeCut 36V-65-28**  
060084A301  
TESF: 233 €

**Akülü Kenar Kesme**  
**AdvancedBrushCut 36V-23-750**  
06008C1K02  
TESF: 231 €

**Akülü Basınçlı Yıkama**  
**UniversalAquatank 36V-100**  
06008C7000  
TESF: 219 €

\*KDV hariç tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Teklifimiz stoklarla sınırlıdır. Sadece katılan bayilerde geçerlidir. Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Her iki adet solo makine alımına bir adet 36V Tek Akülü Başlangıç Seti (1x 2,0 Ah + AL 36V-20) için kampanya fiyatımızdan yararlanılmaktadır, bu koşullar dışında mevcut alım fiyatı geçerli olmaktadır. Kampanyamız 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.

## 36V Akü

**Lityum-İyon Akü**  
**36V, 2,0 Ah**  
F016800474  
TESF: 145 €

**Lityum-İyon Akü**  
**36V, 4,0 Ah**  
F016800346  
TESF: 207 €

## Şarj Cihazı

**36 Volt Şarj Cihazı**  
**AL 36V-20**  
F016800313  
TESF: 43 €

## Başlangıç Seti

**36 Volt Başlangıç Seti**  
**(1 x 2.0Ah + AL 36V-20)**  
F016800609  
TESF: 162 €

**36 Volt Başlangıç Seti**  
**(1 x 4.0 Ah + AL 36V-20)**  
F016800621  
TESF: 221 €

## EasyDrill 12

Akülü Vidalama

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 9B3 000

## Teslimat Kapsamı:

Vidalama ucu  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

102,00 €



## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. vida çapı	6 mm
Rölanlı devir sayısı	0 - 700 dev/dak
Maks. tork	15 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	6 / 15 Nm
Mandren	Anahtarsız mandren
Ağırlığı, akü ile birlikte	0,90 kg

## EasyDrill 1200

Akülü Vidalama

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D3 005

Teslimat Kapsamı:  
İkili vidalama ucu  
Karton kutu

70,00 €



## 1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D3 006

Teslimat Kapsamı:  
1 x akü PBA 12V 1.5Ah  
İkili vidalama ucu  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
Takım çantası

97,00 €



## 2 x 1.5 ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D3 007

Teslimat Kapsamı:  
2 x akü PBA 12V 1.5Ah  
Vidalama ucu ve matkap ucu seti  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
Takım çantası

122,00 €



ALL 12V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tork	30 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	18 / 30 Nm
Tork kademeleri	20 + 1
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 1.500 dev/dak
Ağırlığı, akü ile birlikte	0,94 kg

## EasyDrill 18V-40

Akülü Vidalama

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 9D8 000

Teslimat Kapsamı:  
İkili vidalama ucu  
Karton kutu

66,00 €



## 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D8 004

Teslimat Kapsamı:  
1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
İkili vidalama ucu  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Takım çantası

121,00 €



## 2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 9D8 005

Teslimat Kapsamı:  
2 x akü PBA 18V 2.0Ah  
İkili Vidalama ucu  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Takım çantası

155,00 €



ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Tork kademeleri	20 + 1
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 430 / 1.630 dev/dak
Maks. tork	40 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	23 / 32 Nm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg



# BOSCH

Yaşam için teknoloji

## AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap

### Akülü Darbeli Matkap

Çeşitli malzemelerde çok yönlü, yüksek performanslı delme ve vidalama

- Maksimum 82 Nm tork ve değişken devir sayısı ile güçlü delme ve vidalama
- Uzun kullanım ömrü için kömürsüz motor ve 13 mm metal mandren
- Manyetik kapak kullanımı için QuickSnap arayüzü veya dar alanlara erişimi kolaylaştıran mevcut ek aparatlar
- Ek tutamak sayesinde daha fazla kontrol ile güvenli ve hassas çalışma
- Ahşap, metal, plastik ve duvarda delme ve vidalama için uygundur
- Optimum güç ve maksimum çalışma süresi için Syneon Technology



BRUSHLESS  
MOTOR

**DIYmix 18V**  
Kampanyasına dahildir.

#### Teknik Veriler

Akü gerilimi	18,0 V
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 – 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Mandren	13 mm'lik anahtarsız mandren
Maks. vida çapı	10 mm

Çelikte delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	40 mm
Duvarda delme-Ø	13 mm
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg



235 | Bosch 2025 Fiyat Listesi - Hafif Hizmet

## UniversalDrill 18

Akülü Vidalama

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9D4 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
Vidalama ucu  
Karton Kutu

**85,00 €**



### 1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D4 001**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 1.5Ah  
Şarj cihazı AL 1810 CV  
İkili vidalama ucu  
Takım çantası

**145,00 €**



### 2 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D4 002**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 1.5Ah  
Şarj cihazı AL 1810 CV  
İkili vidalama ucu  
Takım çantası

**173,00 €**



**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 440 / 1.450 dev/dak
Maks. tork	40 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	23 / 32 Nm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,20 kg

## AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap

Akülü Vidalama

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9E2 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
Değiştirilebilir metal mandren  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu  
Ek tutamak  
Karton

**104,00 €**



### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9E2 001**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Değiştirilebilir metal mandren  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu  
Ek tutamak

**153,00 €**



### 2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9E2 002**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Değiştirilebilir metal mandren  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu  
Ek tutamak

**200,00 €**



**YENİ**



**SYNEON**  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	78 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. vida çapı	10 mm
Mandren	13 mm'lik anahtarsız mandren
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

## AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (Set - 3 bağlantı)

Akülü Vidalama

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9E2 003**

**Teslimat Kapsamı:**  
Değiştirilebilir metal mandren  
Köşe başlığı  
Eksantrik adaptör  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu

**128,00 €**



### 2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9E2 004**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Değiştirilebilir metal mandren  
Köşe başlığı  
Eksantrik adaptör  
Manyetik kapak

**231,00 €**



**YENİ**



**SYNEON**  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	78 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. vida çapı	10 mm
Mandren	13 mm'lik anahtarsız mandren
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg



## Akülü Vidalama (Darbeli)

## EasyImpact 1200

Akülü Vidalama  
(Darbeli)POWER FOR  
**ALL 12V**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 1.500 dev/dak
Maks. tork	30 Nm
Tork kademeleri	20
Maks. darbe sayısı	22.500 darbe/dak
Maks. vida çapı	6 mm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,10 kg

1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D3 104**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 12V 1.5Ah  
Vidalama ucu  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
Takım çantası

**106,00 €**

2 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D3 105**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 12V 1.5Ah  
Vidalama ucu ve matkap ucu seti  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
Takım çantası

**131,00 €**

## EasyImpact 12 Softbag

Akülü Vidalama  
(Darbeli)

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 / 1.300 dev/dak
Maks. tork	30 Nm
Tork kademeleri	12
Maks. darbe sayısı	19.500 darbe/dak
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,00 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9B6 104**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 12V 2.0Ah  
Vidalama ucu  
Şarj cihazı GAL 12V-20  
Yumuşak saklama çantası  
Karton

**170,00 €**

## EasyImpact 18V-40

Akülü Vidalama  
(Darbeli)POWER FOR  
**ALL 18V**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	430 / 1.630 dev/dak
Maks. tork	40 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	20 / 38 Nm
Tork kademeleri	20 + 2
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,40 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9D8 100**

**Teslimat Kapsamı:**  
İkili vidalama ucu  
Karton kutu

**77,00 €**

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D8 107**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
İkili vidalama ucu  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Takım çantası

**132,00 €**

2 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D8 108**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 2.0Ah  
İkili Vidalama ucu  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Takım çantası

**162,00 €**



## UniversallImpact 18

### 1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D4 101**

### Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 1.5Ah  
Şarj cihazı AL 1810 CV  
İkili vidalama ucu  
Takım çantası

**150,00 €**



### 2 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9D4 102**

### Teslimat Kapsamı:

2 x akü PBA 18V 1.5Ah  
Şarj cihazı AL 1810 CV  
İkili vidalama ucu  
Takım çantası

**185,00 €**



Akülü Vidalama  
(Darbeli)

POWER FOR  
**ALL** 18V

### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 440 / 1.450 dev/dak
Maks. tork	34 Nm
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	23 / 34 Nm
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg

## AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9E2 100**

### Teslimat Kapsamı:

Değiştirilebilir metal  
mandren  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu  
Ek tutamak  
Karton

**108,00 €**



### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9E2 103**

### Teslimat Kapsamı:

Değiştirilebilir  
metal mandren  
Köşe başlığı  
Eksantrik adaptör  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu

**137,00 €**



**YENİ**



Akülü Vidalama  
(Darbeli)

SYNEON  
POWER FOR  
**ALL** 18V

### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. vida çapı	10 mm
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Akü hariç ağırlığı	0,9 kg

## AdvancedImpact 18V-80

### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9E2 101**

### Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Değiştirilebilir metal  
mandren  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu  
Ek tutamak

**163,00 €**



### 2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9E2 102**

### Teslimat Kapsamı:

2 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Değiştirilebilir metal  
mandren  
Manyetik kapak  
Vidalama ucu  
Ek tutamak

**208,00 €**



Akülü Vidalama  
(Darbeli)

SYNEON  
POWER FOR  
**ALL** 18V

### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanlı devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg

## AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap

Akülü Vidalama  
(Darbeli)



**YENİ**



**2 x 2.5 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 603 9E2 105**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Değiştirilebilir metal  
mandren  
Köşe başlığı  
Eksantrik adaptör  
Manyetik kapak

**236,00 €**



**2.0 x 4.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 603 9E2 104**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
1 x akü PBA 18V 4.0Ah  
Değiştirilebilir metal  
mandren  
Köşe başlığı  
Eksantrik adaptör

**254,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatif devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500 / 1.950 dev/dak
Maks. tork	82 Nm
Tork kademeleri	22 + 1
Maks. darbe sayısı	29.250 darbe/dak
Maks. vida çapı	10 mm
Ağırlığı, akü ile birlikte	0,9 kg



## Akülü Kırıcı Delici

### UniversalHammer 18V

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 603 9D6 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
Derinlik mesnedi  
Ek tutamak  
Karton

**132,00 €**



#### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 603 9D6 002**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Derinlik mesnedi  
Ek tutamak  
Takım çantası

**198,00 €**



Akülü  
Kırıcı Delici

**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 2.000 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 5.400 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	2,0 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Maksimum vida çapı	6 mm
Ağırlık	2,000 kg



### UNEO MAXX

#### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 603 952 30F**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 1830 CV  
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm  
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm  
4 uzun uç

**278,00 €**



#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 603 952 30C**

**Teslimat Kapsamı:**  
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm  
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm  
4 uzun uç  
Yuvarlak şaftlı adaptör  
Karton kutu

**186,00 €**



Akülü  
Kırıcı Delici

**SYNEON**

**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 - 900 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 5.000 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	0,6 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	2,000 kg

#### 2 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 603 952 327**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 1830 CV  
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm  
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm  
4 uzun uç

**316,00 €**



### UNEO

#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 603 984 00D**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 12V 2.0Ah  
Yuvarlak şaftlı adaptör  
Beton matkap ucu Ø 6 ve 8 mm  
Üniversal matkap ucu Ø 5 ve 6 mm  
4 uzun uç

**222,00 €**



Akülü  
Kırıcı Delici

**ALL 12V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 280 / 900 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 4.800 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	0,5 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	1,300 kg



## IXO

## IXO 7

IXO



IXO

## Teknik Veri

Akü gerilimi	3,6V
Rölanti devir sayısı	235 dev/dak
Yumuşak ve sert vidalamada maks. tork	3 / 5,5 Nm
Şarj süresi	3 h
Ağırlık	0,320 kg

IXO 7

Sipariş numarası  
**0 603 9E0 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
10 standart vidalama ucu  
Manyetik uç tutucu  
Mikro USB kablosu (1 607 000 CG9)  
Saklama kutusu

**55,00 €**

Flexi Set ile

Sipariş numarası  
**0 603 9E0 00A**

**Teslimat Kapsamı:**  
300 mm esnek uzatma  
10 standart vidalama ucu  
Mikro USB kablosu  
(1 607 000 CG9)  
Karton

**55,00 €**

Cırcır Seti ile

Sipariş numarası  
**0 603 9E0 002**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x Kısa Cırcır  
Vidalama Makinesi  
10 standart vidalama ucu  
Mikro USB kablosu  
(1 607 000 CG9)  
Yumuşak saklama çantası

**70,00 €**

Ofset açılı adaptör ve açılı adaptörü ile

Sipariş numarası  
**0 603 9E0 001**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO açılı vida adaptörü  
(1 600 A00 1Y8)  
IXO eksantrik adaptör  
(1 600 A00 1YA)  
10 standart vidalama ucu  
Mikro USB kablosu (1 607 000 CG9)  
Saklama kutusu

**79,00 €**

Uç Seti ile

Sipariş numarası  
**0 603 9E0 00B**

**Teslimat Kapsamı:**  
32 adet uç seti  
Manyetik uç tutucu  
Mikro USB kablosu  
Karton kutu

**55,00 €**

YENİ

## IXO Delme Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 B9P**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO delme adaptörü  
(1 600 A00 B9P)  
Karton

**28,00 €**

## IXO Köşe Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1Y8**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO açılı vida adaptörü  
(1 600 A00 1Y8)  
Karton

**14,00 €**

## IXO Tork Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1Y5**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO tork ayarı adaptörü  
(1 600 A00 1Y5)  
Karton

**14,00 €**

## IXO Açılı Adaptör

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1YA**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO eksantrik adaptör  
(1 600 A00 1YA)  
Karton

**14,00 €**

## IXO Mangal Barbekü Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1YC**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO barbekü ısıtma makinesi  
adaptörü  
(1 600 A00 1YC)  
Karton

**22,00 €**

## IXO Baharat Öğütme Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1YE**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO baharat değirmeni adaptörü  
(1 600 A00 1YE)  
Karton

**23,00 €**

## IXO Tirbuşon Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1YD**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO tirbuşon adaptörü  
(1 600 A00 1YD)  
Karton

**22,00 €**

## IXO Kesme Adaptörü

IXO



Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A00 1YF**

**Teslimat Kapsamı:**  
IXO universal kesme adaptörü  
(1 600 A00 1YF)  
Karton

**28,00 €**

## Taşlama (Avuç)

### UniversalGrind 750-115

Taşlama (Avuç)

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 3E2 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton

**56,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	750 W
Taşlama diski çapı	115 mm
Rölanti devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	268 x 72 x 102 mm
Ağırlık	1,800 kg

### UniversalGrind 850-125

Taşlama (Avuç)

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 3E2 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton

**81,00 €**



**YENİ**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	850 W
Taşlama diski çapı	125 mm
Rölanti devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	268 x 72 x 102 mm
Ağırlık	1,900 kg

### UniversalGrind 18V-75 (115mm)

Taşlama (Avuç)

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 3E5 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**113,00 €**



**SYNEON**  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Taşlama diski çapı	115 mm
Darbe sayısı	115 mm
Rölanti devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	348 x 146 x 117 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

## UniversalGrind 18V-75 (125 mm)

Taşlama (Avuç)

SYNEON

POWER ALL 18V



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Taşlama disk çapı	125 mm
Darbe sayısı	125 mm
Rölanti devir sayısı	12.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	348 x 146 x 117 mm
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 3E5 004**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**204,00 €**



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 3E5 001**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**118,00 €**



## AdvancedGrind 18V-80

Taşlama (Avuç)

SYNEON

POWER ALL 18V



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Taşlama disk çapı	125 mm
Disk çapı	125 mm
Rölanti devir sayısı	2.800 - 12.000 dev/dak
Akü hariç ağırlığı	1,7 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 3E5 100**

Teslimat Kapsamı:

Anti-titreşim tutamağı

(2 602 025 182)

Hızlı sıkma somunu M14

(2 608 000 684)

Karton kutu

**139,00 €**



## Zımpara

### PSS 250 AE

Zımpara

#### Plastik çantada

Sipariş numarası

**0 603 340 200**

#### Teslimat Kapsamı:

Zımpara kağıdı (Red Wood)  
P80, P120, P180  
Bosch mikro filtre  
Plastik çanta

**88,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	125 W
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	167 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	14.000 - 24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2,0 mm
Mikro cırt cırtlı sistem	93 x 185 mm
Bağlama sistemi	93 x 230 mm
Ağırlık	1,600 kg

### PSS 300 AE

Zımpara

#### Plastik çantada

Sipariş numarası

**0 603 340 300**

#### Teslimat Kapsamı:

Zımpara kağıdı  
(Red Wood) P120  
Bosch mikro filtre  
Plastik çanta

**126,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	250 W
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	262 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	14.000 - 24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,8 mm
Mikro cırt cırtlı sistem	115 x 230 mm
Ağırlık	1,800 kg

### PSS 200 AC

Zımpara

#### Plastik çantada

Sipariş numarası

**0 603 340 100**

#### Teslimat Kapsamı:

Zımpara kağıdı  
(Red Wood) P120  
Bosch mikro filtre  
Plastik çanta

**72,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	200 W
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	167 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2,0 mm
Bağlama sistemi	93 x 230 mm
Ağırlık	1,600 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## PSM Primo

Zımpara



### Teknik Veri

Giriş gücü	50 W
Zımpara yüzeyi	93 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,4 mm
Ağırlık	0,600 kg

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 3B8 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 zımpara kağıdı K 80  
Karton kutu

**54,00 €**



## PSM 100 A

Zımpara



### Teknik Veri

Giriş gücü	100 W
Zımpara yüzeyi	104 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	26.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,4 mm
Ağırlık	0,900 kg

**Plastik çantada**

Sipariş numarası

**0 603 3B7 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
3 zımpara kağıtları  
Plastik çanta

**54,00 €**



## PSM 160 A

Zımpara



### Teknik Veri

Giriş gücü	160 W
Zımpara yüzeyi	104 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,6 mm
Ağırlık	1,400 kg

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 377 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
3 zımpara kağıdı (Red Wood)  
Karton kutu

**77,00 €**



**PSM 200 AES**

Zımpara

**Plastik çantada**

Sipariş numarası

**0 603 3B6 000****Teslimat Kapsamı:**

Dikdörtgen zımpara tabanı  
(2 609 256 D19)  
1 zımpara kağıdı (ütü biçiminde) K 80  
1 zımpara kağıdı (dikdörtgen) K 80  
Plastik çanta

**93,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	200 W
Ütü biçiminde zımpara yüzeyi	104 cm <sup>2</sup>
Dikdörtgen zımpara yüzeyi	164 cm <sup>2</sup>
Titreşim sayısı	6.000 - 26.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,8 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	311 x 102 x 158 mm
Ağırlık	1,400 kg

**EasySander 18V-8**

Zımpara

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 3E3 000****Teslimat Kapsamı:**

3 zımpara kağıtları  
Karton

**69,00 €****1 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 603 3E3 002****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Zımpara kağıdı (Red Wood)  
P80, P120, P180  
Karton

**136,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	22.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,6 mm
Ütü biçiminde zımpara tabanı	149 x 101 mm
Ağırlık	1,200 kg
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

**UniversalSander 18V-10**

Zımpara

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 3E3 100****Teslimat Kapsamı:**

1 zımpara kağıdı (ütü biçiminde) K 80  
1 zımpara kağıdı (dikdörtgen) K 80  
Karton

**85,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	12.000 - 22.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	1,6 mm
Ağırlık	1,300 kg
Akü hariç ağırlığı	1,0 kg

**PEX 300 AE Compact Universal**

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	270 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim sayısı	4.000 – 24.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	4 mm
Ağırlık	1,500 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

**0 603 3A3 000**

Teslimat Kapsamı:

Zımpara Desteği  
(YP no. 2 609 004 646)  
1 zımpara kağıdı K 80  
Plastik çanta

**101,00 €****PEX 400 AE Compact Universal**

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	370 W
Zımpara tabanı çapı	125 mm
Titreşim sayısı	4.000 – 26.000 titreşim/dak
Yörünge Çapı	5 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	340 x 112 x 175 mm
Ağırlık	1,900 kg

Plastik çantada

Sipariş numarası

**0 603 3A4 000**

Teslimat Kapsamı:

Zımpara Desteği  
(YP no. 2 609 004 646)  
1 zımpara kağıdı K 80  
Plastik çanta

**119,00 €****PBS 75 A**

Zımpara



Teknik Veri

Giriş gücü	710 W
Şerit hızı	350 m/dak
Zımpara yüzeyi	76 x 165 mm
Şerit ölçüleri	75 x 533 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	550 x 177 x 156 mm
Ağırlık	3,400 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 2A1 000**

Teslimat Kapsamı:

1 zımpara bandı K 80  
Karton kutu

**142,00 €**

**PBS 75 AE Set**

Zımpara

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 2A1 101****Teslimat Kapsamı:**Paralel ve açılı kılavuz  
1 sayfa zımpara kağıdı K 80  
Karton**183,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	750 W
Şerit hızı	350 m/dk
Zımpara yüzeyi	76 x 165 mm
Şerit ölçüleri	75 x 533 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	550 x 177 x 156 mm
Ağırlık	3,400 kg

**EasyOrbit 18V-10**

Zımpara

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 3E4 000****Teslimat Kapsamı:**Zımpara Kağıdı K80  
Karton kutu**71,00 €****1x2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 603 3E4 002****Teslimat Kapsamı:**Zımpara kağıdı K80  
PİL 2.0 Ah  
Şarj Cihazı AL18V20  
Karton kutu**124,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	23.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2 mm
Ütü biçiminde zımpara tabanı	125 mm
Akü hariç ağırlık	1 kg

**UniversalOrbit 18V-20**

Zımpara

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 3E4 100****Teslimat Kapsamı:**Zımpara kağıdı K80  
Kağıt yardımcısı  
Karton kutu**83,00 €****1x2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 603 3E4 102****Teslimat Kapsamı:**Zımpara kağıdı K80  
PİL 2.0 Ah  
Şarj Cihazı AL18V20  
Kağıt yardımcısı  
Karton kutu**134,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Titreşim sayısı	10.000 – 23.000 titreşim/dak
Yörünge çapı	2,5 mm
Akü hariç ağırlık	1,0 kg

## Çok Fonksiyonlu Aletler

### PMF 220 CE

#### Çok Fonksiyonlu Aletler



#### Teknik Veri

Giriş gücü	220 W
Çıkış gücü	130 W
Rölantide salınım	15.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Ağırlık	1,100 kg

#### Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 102 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
BIM testere bıçağı Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)  
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)  
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)  
HCS daldırılmalı testere bıçağı, ahşap, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947)  
Altıgen geçme anahtar

**112,00 €**

#### PMF 220 CE Multi Set

Sipariş numarası  
**0 603 102 001**

**Teslimat Kapsamı:**  
Starlock ve MagnetHold olan model  
Taşıma çantası

**149,00 €**



### PMF 250 CES

#### Çok Fonksiyonlu Aletler



#### Teknik Veri

Giriş gücü	250 W
Çıkış gücü	130 W
Rölantide salınım	15.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Ağırlık	1,200 kg

#### Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 102 100**

**Teslimat Kapsamı:**  
BIM testere bıçağı Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)  
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)  
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)  
Toz emme sistemi (2 609 256 D57)  
HCS daldırılmalı testere bıçağı, ahşap, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947)

**153,00 €**



### PMF 350 CES

#### Çok Fonksiyonlu Aletler



#### Teknik Veri

Giriş gücü	350 W
Çıkış gücü	185 W
Rölantide salınım	15.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Ağırlık	1,600 kg

#### Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 102 200**

**Teslimat Kapsamı:**  
Anti-titreşim tutamağı (2 609 256 D59)  
BIM daldırılmalı testere bıçağı Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB (2 609 256 D56)  
BIM testere bıçağı Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)  
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)  
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)

**202,00 €**





## UniversalMulti 18V-32

Çok Fonksiyonlu Aletler

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 105 000**

#### Teslimat Kapsamı:

ACZ 85 EB (2 609 256 943)  
AIZ 32 EPC (2 609 256 947)  
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)  
Segment testere bıçakları için 4 kademeliderinlik mesnedi  
(2 609 256 C61)  
6 zımpara kağıtları

**92,00 €**



**SYNEON**  
POWER TOOLS  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatide salınım	10.000 - 19.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Alet ölçüleri (U x G x Y)	114 x 246 x 57 mm
Ağırlık	0,750 kg
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg

## AdvancedMulti 18

Çok Fonksiyonlu Aletler

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 104 000**

#### Teslimat Kapsamı:

ACZ 85 EB (2 609 256 943)  
AIZ 32 EPC (2 609 256 947)  
Anti-titreşim tutamağı (2 609 256 D59)  
Delta zımpara tabanı 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)  
Delta zımpara kağıdı seti (2 609 256 A54)

**172,00 €**



**SYNEON**  
POWER TOOLS  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kapasitesi	2.5 Ah
Rölatide salınım	10.000 - 20.000 titreşim/dak
Salınım Açısı	2,8°
Alet ölçüleri (U x G x Y)	305 x 62 x 89 mm
Ağırlık	1,400 kg

## EasyCut&Grind

Çok Fonksiyonlu Aletler

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 9D2 000**

#### Teslimat Kapsamı:

1 x Karbür çoklu disk (1 600 A01 S5X)  
1 x Yapışık kesme disk (1 600 A01 S5Y)  
3 parça zımpara kağıdı (120 kumlu)  
(2 608 000 713)  
1 x Serbest kesme adaptörü  
1 x Entegre anahtarlı taşıma başlığı

**108,00 €**



**SYNEON**  
**2 in 1**  
Cut + Grind

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	7.2V
Disk çapı	50 mm
Maks. kesme derinliği	14 mm
Rölatide devir sayısı	6.000 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	210 x 50 x 95 mm
Ağırlık	0,4 kg

## NanoBlade

## EasyCut 12 Akülü Testere

NanoBlade



nanoBLADE



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	0 – 4.100 dev/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	0,900 kg
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3C9 000

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 12V 2.0Ah  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
nanoBLADE Wood Speed 65  
(2 609 256 D86)  
Saklama kulbu  
Saydam testere bıçağı  
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)

191,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3C9 001

**Teslimat Kapsamı:**  
nanoBLADE Wood Speed 65  
(2 609 256 D86)  
Saklama kutusu  
Saydam testere bıçağı  
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)  
Karton kutu

93,00 €



## UniversalCut 18V-65

NanoBlade



nanoBLADE



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 – 8.000 dev/dak
Ağaçta kesme derinliği	65 mm
Plastikte kesme derinliği	30 mm
Ağırlık	0,750 kg
Akü hariç ağırlığı	1,0 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3D5 202

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
nanoBLADE Wood Speed 65  
(2 609 256 D86)  
Karton kutu

197,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3D5 200

**Teslimat Kapsamı:**  
nanoBLADE Wood Speed 65  
(2 609 256 D86)  
Karton kutu

119,00 €



## AdvancedCut 18

NanoBlade



Brushless Motor

nanoBLADE



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	0 – 7.000 dev/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	270 x 85 x 110 mm
Ağırlık	1,100 kg
Akü hariç ağırlığı	0,7 kg

1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3D5 101

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 1830 CV  
nanoBLADE Wood Speed 65  
(2 609 256 D86)  
Saydam testere bıçağı  
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)  
Saklama kulbu

222,00 €

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3D5 100

**Teslimat Kapsamı:**  
nanoBLADE Wood Speed 65  
(2 609 256 D86)  
Saydam testere bıçağı  
koruyucu kapağı (1 600 A00 J6Z)  
Saklama kulbu  
Karton

138,00 €



## Dekupaj Testeresi

### PST 650 Easy

Dekupaj Testeresi

#### Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 3A0 700**

**Teslimat Kapsamı:**  
Ahşap için 1 adet dekupaj  
testeresi bıçağı (T 144 D)  
Plastik çanta

**68,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	500 W
Rölandideki strok sayısı	3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	102 x 338 x 292 mm
Ağırlık	1,600 kg

### PST 670 Easy

Dekupaj Testeresi

#### Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 3A0 701**

**Teslimat Kapsamı:**  
Plastik çanta

**75,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	500 W
Rölandideki strok sayısı	3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	102 x 338 x 292 mm
Ağırlık	1,700 kg

### PST 700 E Easy

Dekupaj Testeresi

#### Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 3A0 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 adet dekupaj testere bıçağı T 144 D  
(2 608 630 040)  
Sadece 5'li sette alınabilir  
Plastik çanta

**77,00 €**



#### Teknik Veri

Giriş gücü	500 W
Rölandideki strok sayısı	500 - 3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	270 x 67 x 194 mm
Ağırlık	1,700 kg

## PST 800 PEL Universal

### Dekupaj Testeresi



#### Teknik Veri

Giriş gücü	530 W
Rölantideki strok sayısı	500 - 3.000 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ahşapta kesme derinliği	80 mm
Çelikte kesme derinliği	5 mm
Ağırlık	2,000 kg

#### Takım çantasında

Sipariş numarası

**0 603 3A0 100**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 adet dekapaj testere bıçağı  
T 144 D (2 608 630 040)  
Sadece 5'li sette alınabilir  
Talaş siperi (2 607 010 079)  
CutControl (2 609 256 981)  
Daire testere bıçağı deposu  
(2 608 040 231)

**88,00 €**



## PST 900 PEL Expert

### Dekupaj Testeresi



#### Teknik Veri

Giriş gücü	750 W
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 1.450 / 3.000 dev/dak
Darbe sayısı	0 - 4.000 darbe/dak
Tek darbe enerjisi (EPTA)	2,8 J
Bosch darbe mekanizması	pnömatik
Ağırlık	3,300 kg

#### Takım çantasında

Sipariş numarası

**0 603 3A0 200**

**Teslimat Kapsamı:**  
Anahtarsız matkap mandreni  
SDS plus  
Yassı keski (2 609 255 570)  
Derinlik mesnedi (2 603 001 019)  
Yardımcı tutamak (2 602 025 102)  
Takım çantası

**122,00 €**



## EasySaw 18V-70

### Dekupaj Testeresi



POWER FOR  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölantideki strok sayısı	0 - 2.600 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	1,300 kg
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 012 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 adet dekapaj testere bıçağı  
T 144 D (2 608 630 040)  
Sadece 5'li sette alınabilir  
Karton

**70,00 €**



**UniversalSaw 18V-100**

Dekupaj Testeresi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 011 100****Teslimat Kapsamı:**

2 testere bıçağı T 144 D  
(2 608 630 040)  
CutControl (2 609 256 981)  
Talaş siperi (2 607 010 079)  
Koruyucu ayakkabı (1 600 A02 4NL)  
Şeffaf koruyucu kapak (2 609 004 220)

**90,00 €**POWER FOR  
**ALL 18V****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölandedeki strok sayısı	0 - 2.600 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	2,000 kg
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg

**AdvancedSaw 18V-140**

Dekupaj Testeresi

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 013 000****Teslimat Kapsamı:**

3 testere bıçağı T 144D  
(2 608 630 040)  
Talaş siperi (2 607 010 079)  
Toz emme aparatı (2 609 256 F74)  
CutControl (2 609 256 F72)  
Koruyucu taban levhası (2 609 256 F76)

**137,00 €**POWER FOR  
**ALL 18V****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölandedeki strok sayısı	0 - 3.000 strok/dak
Taban levhası	Alüminyum
Alet ölçüleri (U x G x Y)	215 x 78 x 202 mm
Ağırlık	1,900 kg
Akü hariç ağırlığı	1,6 kg



## Panter Testere

## PSA 700 E

## Panter Testere



## Teknik Veri

Giriş gücü	710 W
Ahşapta kesme kalınlığı	150 mm
Çelikte kesme kalınlığı	10 mm
Testere bıçağı stroku	20 mm
Ağırlık	3,000 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 603 3A7 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
S 2345 X ahşap için 1 adet  
testere bıçağı (2 609 256 704)  
Sonradan sadece 2'li set  
olarak alınabilir  
Karton

**126,00 €**

## PSA 900 E

## Panter Testere



## Teknik Veri

Giriş gücü	900 W
Ahşapta kesme kalınlığı	200 mm
Çelikte kesme kalınlığı	20 mm
Testere bıçağı stroku	28 mm
Ağırlık	3,700 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 603 3A6 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 testere bıçağı, ahşap için S 2345 X  
(2'li set (2 608 654 403) veya 5'li set  
(2 608 654 404) olarak satın alınabilir)  
1 testere bıçağı, ahşap ve metal için  
S 3456 XF (2'li set (2 608 654 405) veya 5'li  
set (2 608 654 406) olarak satın alınabilir)  
Karton

**155,00 €**

## AdvancedRecip 18

## Panter Testere

POWER FOR  
**ALL 18V**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Rölatifdeki strok sayısı	0 - 3.100 strok/dak
Taban levhası	Çelik
Ağırlık	2,500 kg
Akü hariç ağırlığı	2,1 kg

## 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 603 3B2 403**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 1830 CV  
1 testere bıçağı S 3456 XF  
(2 609 256 714)  
Karton kutu

**283,00 €**

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 603 3B2 402**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 testere bıçağı S 3456 XF  
(2 609 256 714)  
Karton kutu

**187,00 €**



## Fayans Kesici

### PTC 640

Fayans Kesici

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 B04 400**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**202,00 €**



#### Teknik Veri

Uzunlamasına kesimlerde maksimum kesme uzunluğu	64 cm
Diyaagonal kesimlerde maksimum fayans boyutu	45 x 45 cm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1024 x 315 x 283 mm
Ağırlığı	9,1 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Daire Testere (Sunta Kesme)

## PKS 16 Multi

Daire Testere  
(Sunta Kesme)

## Teknik Veri

Giriş gücü	400 W
Daire testere bıçağı anma çapı	65 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	15 mm
Rölanti devir sayısı	6.400 dev/dak
Ağırlık	2,600 kg

## Plastik çantada

Sipariş numarası

**0 603 3B3 000**

## Teslimat Kapsamı:

Toz emme adaptörü (1 600 A00 1LP)  
Elmas kesme bıçağı Ceramic (2 609 256 425)  
Daire testere bıçağı Precision (2 609 256 C82)  
Daire testere bıçağı Special (2 609 256 C83)  
Plastik çanta (1 605 438 516)

**132,00 €**

## PKS 55 A

Daire Testere  
(Sunta Kesme)

## Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Daire testere bıçağı anma çapı	160 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	20 mm
Rölanti devir sayısı	5.600 dev/dak
Ağırlık	3,900 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 501 000**

## Teslimat Kapsamı:

CleanSystem kutusu (2 609 255 731)  
Sert metal testere bıçağı Speedline  
Wood (2 608 640 786)  
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)  
Karton

**130,00 €**

## PKS 66 A

Daire Testere  
(Sunta Kesme)

## Teknik Veri

Giriş gücü	1.600 W
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Daire testere bıçağı anma çapı	190 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	30 mm
Koruma kapağı	Alüminyum
Ağırlık	5,400 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 502 002**

## Teslimat Kapsamı:

CleanSystem Kutusu  
(2 609 255 731)  
Sert metal testere bıçağı  
Speedline Wood (2 608 640 800)  
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)  
Karton

**164,00 €**

**PKS 66 AF**Daire Testere  
(Sunta Kesme)**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 502 000****Teslimat Kapsamı:**

Kilavuz ray (2 609 255 732)  
CleanSystem kutusu (2 609 255 731)  
Sert metal testere bıçağı Speedline Wood  
(2 608 640 800)  
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)  
Karton

**183,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	1.600 W
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Daire testere bıçağı anma çapı	190 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	30 mm
Koruma kapağı	Alüminyum
Ağırlık	5,400 kg

**UniversalCirc 18V-53**Daire Testere  
(Sunta Kesme)**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 603 3B1 400****Teslimat Kapsamı:**

Daire testere bıçağı Optiline  
Wood (2 608 641 171)  
Toz emme adaptörü (1 609 203 x86)  
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)  
Karton kutu

**177,00 €****1 x 2.5 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 603 3B1 402****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Daire testere bıçağı Optiline  
Wood (2 608 641 171)  
Toz emme adaptörü (1 609 203 X86)  
Paralellik mesnedi (2 608 005 018)  
Şarj cihazı AL 18V-20

**205,00 €**

ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Rölanti devir sayısı	4.300 dev/dak
Daire testere bıçağı anma çapı	160 mm
Daire testere bıçağı deliği çapı	20 mm
Koruma kapağı	Alüminyum
Ağırlık	3,300 kg

**Tezgah Tipi Matkap****PBD 40**

Tezgah Tipi Matkap

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 B07 000****Teslimat Kapsamı:**

Paralellik mesnedi (1 600 A00 OUA)  
Hızlı germe mengersi (1 600 A00 OTT)  
Karton

**399,00 €****Teknik Veri**

Giriş gücü	710 W
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites)	200 - 850 / 600 - 2.500 dev/dak
Lazer tipi	650 nm
Lazer sınıfı	Sınıf 2
Ağırlık	11,200 kg

## Kayar Destek

### PTA 1000

Kayar Destek



#### Teknik Veri

Destek yüksekliği	700 – 1.150 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	100 kg
Ağırlık	1024 x 315 x 283 mm



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 B05 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**53,00 €**



## Çalışma Tezgahı

### PWB 600

Çalışma Tezgahı



#### Teknik Veri

Çalışma tezgahı, uzunluk	680 mm
Çalışma tezgahı yüksekliği	834 mm
Yük taşıma kapasitesi, maks.	200 kg
Çalışma tezgahı genişliği	680 mm
Ağırlık	11,600 kg

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 603 B05 200**

Teslimat Kapsamı:  
4 sabitleme çenesi  
Karton

**170,00 €**



## PHO 1500

Planya

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 2A4 000**

Teslimat Kapsamı:

Altıgen geçme anahtar

Karton kutu

**107,00 €**

## Teknik Veri

Giriş gücü	550 W
Talaş derinliği	0 - 1,5 mm
Oluk derinliği	0 - 8 mm
Planya genişliği	82 mm
Rölanti devir sayısı	19.500 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	370 x 190 x 180 mm
Ağırlık	2,400 kg

## PHO 2000

Planya

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 2A4 100**

Teslimat Kapsamı:

Altıgen geçme anahtar

Karton kutu

**116,00 €**

## Teknik Veri

Giriş gücü	680 W
Talaş derinliği	0 - 2,0 mm
Oluk derinliği	0 - 8 mm
Planya genişliği	82 mm
Rölanti devir sayısı	19.500 dev/dak
Ağırlık	2,400 kg



## Freze

## POF 1200 AE

Freze



## Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanti devir sayısı	11.000 – 28.000 dev/dak
Maks. freze stroku	55 mm
Ağırlık	3,400 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 603 26A 100**

**Teslimat Kapsamı:**  
Emme adaptörü (2 600 499 077)  
Çatal anahtar (1 609 203 V40)  
Kopyalama kovani (2 609 200 138)  
Kanal freze (Çap 8 mm)  
(2 608 628 381)  
Paralellik mesnedi (1 609 203 M85)

**115,00 €**

## POF 1400 ACE

Freze



## Teknik Veri

Giriş gücü	1.400 W
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanti devir sayısı	11.000 – 28.000 dev/dak
Maks. freze stroku	55 mm
Ağırlık	7,200 kg

## Plastik çantada

Sipariş numarası  
**0 603 26C 800**

**Teslimat Kapsamı:**  
Emme adaptörü (2 600 499 077)  
Çatal anahtar (1 609 203 V40)  
Kanal freze (Çap 8 mm) (2 608 628 381)  
Paralellik mesnedi (1 609 203 M85)  
Merkezleme pimi (2 609 200 310)

**155,00 €**

## AdvancedTrimRouter 18V-8

Freze



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanti devir sayısı	10.000 – 30.000 dev/dak
Kenar frezesi: Maksimum freze stroku	38 mm
Kenar frezesi: Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 603 9D5 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
6 mm penset (2 608 000 798)  
8 mm penset (2 608 000 799)  
Paralellik mesnedi (2 608 000 800)  
Toz emme adaptörü (2 608 000 804)  
Yuvarlama ucu r = 3 mm

**133,00 €**

## AdvancedTrimRouter Kombi Set

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9D5 002**

**Teslimat Kapsamı:**  
AdvancedTrimRouter 18V-8  
Freze Daldırma Tabanı  
6 mm penset (2 608 000 798)  
8 mm penset (2 608 000 799)  
Toz emme adaptörü (2 608 000 804)

**188,00 €**



Freze

**SYNEON**  
POWER FOR  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	8 mm
Uç tutucu (aletle birlikte teslim edilir)	6 mm
Rölanti devir sayısı	10.000 – 30.000 dev/dak
Kenar frezesi: Akü hariç ağırlığı	1,1 kg
Daldırma freze: Akü hariç ağırlığı	2,1 kg

## AdvancedTrimRouter Daldırma Tabanı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 RD7**

**Teslimat Kapsamı:**  
Kılavuz tutucu, kılavuz  
ray adaptörü dahil (2 608 000 878)  
Toz adaptörü - Daldırma Tabanı  
(2 608 000 877)  
Merkezleme pimi  
Karton

**47,00 €**



Freze

#### Teknik Veri

Maks. freze stroku	45 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	256 x 120 x 209 mm
Ağırlık	1,300 kg



## Boya Tabancası

## PFS 2000 Allpaint

Boya Tabancası



## Teknik Veri

Giriş gücü	440 W
Sevk performansı	0 - 200 ml/dak
Renk uygulaması	1,5 m <sup>2</sup> zaman 1 min
Hortum uzunluğu	1,3 m
Ağırlık	1,900 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 207 300

## Teslimat Kapsamı:

Cila ve vernik için meme (gri)  
Duvar boyası için meme (beyaz)  
Omuz kayışı  
Renk filtre kombinasyon hunisi  
Kapaklı 800 ml kap (1 600 Z00 00K)

103,00 €



## PFS 3000-2 Allpaint

Boya Tabancası



## Teknik Veri

Giriş gücü	650 W
Sevk performansı	300 ml/dak
Renk uygulaması	2 m <sup>2</sup> zaman 1 min
Hazne hacmi	1,00 l
Ağırlık	3,300 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 207 100

## Teslimat Kapsamı:

Cila ve vernik için meme (gri)  
Duvar boyası için meme (beyaz)  
Boya filtresi  
Temizleme fırçası  
Omuz kayışı

144,00 €



## PFS 5000 E Allpaint

Boya Tabancası



## Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Sevk performansı	500 ml/dak
Renk uygulaması	3 m <sup>2</sup> zaman 1 min
Hazne hacmi	1,00 l
Hortum uzunluğu	4,0 m
Ağırlık	4,900 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 207 200

## Teslimat Kapsamı:

Duvar boyası için meme (beyaz)  
Cila için meme (siyah)  
Cila için meme (siyah)  
Boya filtresi  
Temizleme fırçası

202,00 €





## UniversalSpray

Boya Tabancası

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 208 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**138,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Sevk performansı	0 - 300 ml/dak
Boya uygulaması	2 m <sup>2</sup> zaman 1 min
Hazne hacmi	1,20 l
Püskürtme teknolojisi	HVLP

## AdvancedSpray 18V-500

Boya Tabancası

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 208 200**

Teslimat Kapsamı:  
Temizleme fırçası

**164,00 €**



### 1x,4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 208 201**

Teslimat Kapsamı:  
Temizleme fırçası

**222,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Sevk performansı	0 - 500 ml/dak
Boya uygulaması	3 m <sup>2</sup> zaman 1 min
Hazne hacmi	1,20 l
Akü hariç ağırlığı	1,1 kg

## Boya Haznesi

### 1000 ml Boya Haznesi

Boya Haznesi

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A00 1GG**

Teslimat Kapsamı:  
PFS 3000-2 VE PFS 5000 ve PFS 7000  
ile uyumlu 1000 ml boya haznesi

**13,00 €**



## Zimba Tabancası

## PTK 3,6 LI

Zimba Tabancası



## Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Akü kapasitesi	1.5 Ah
Darbeler	30 darbe/dak
11,4 zimba	4 - 10 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	146 x 50 x 156 mm

1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 968 200

**Teslimat Kapsamı:**  
1000 bağlama kancası  
(Tip 53, uzunluk 8 mm)  
(2 609 255 820)  
Şarj cihazı  
Metal kutu

82,00 €



## PTK 14 EDT

Zimba Tabancası



## Teknik Veri

Darbeler	30 darbe/dak
11,4 bağlama kancaları	6 - 14 mm
Çiviler	14 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	243 x 62 x 179 mm
Ağırlık	1,100 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 265 500

**Teslimat Kapsamı:**  
1000 bağlama kancası  
(Tip 53, uzunluk 10 mm)  
(2 609 255 821)  
Karton kutu

96,00 €



## UniversalTacker 18V-14

Zimba Tabancası



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Darbeler	30 darbe/dak
11,4 zimba	6 - 14 mm
Bas + Brak sistemi	Evet
Ağırlık	1,300 kg

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 2A7 000

**Teslimat Kapsamı:**  
1000 bağlama kancası  
(Tip 53, uzunluk 10 mm)  
(2 609 255 821)  
Karton kutu

101,00 €



## Tutkal Tabancası

### PKP 18 E

Tutkal Tabancası

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 264 503**

#### Teslimat Kapsamı:

1 adet çok uzun meme  
(1 609 202 428)  
1 Çubuk eriyen yapıştırıcı  
Karton kutu

**34,00 €**



#### Teknik Veri

Yapıştırma performansı	20 gr/dak
Tutkal, çapı	11 x 45 - 200 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	205 x 34 x 164 mm
Ağırlık	0,350 kg

## GluePen

Tutkal Tabancası

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 2A2 000**

#### Teslimat Kapsamı:

Mikro USB şarj cihazı  
4 eriyik yapıştırıcı UltraPower  
Karton kutu

**46,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Yapıştırma performansı	2 gr/dak
Isınma süresi	15 sn
Yapıştırma sıcaklığı	170°C
Ağırlık	0,142 kg

## AdvancedGlue 18V Tutkal Tabancası

Tutkal Tabancası

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 264 800**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton  
4 eriyik yapıştırıcı UltraPower

**54,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Yapıştırma performansı	20 gr/dak
Isınma süresi	90 sn
Yapıştırma sıcaklığı	200 °C
Ağırlık	0,700 kg

## Gluey Tutkal Kalemi

### Gluey Tutkal Kalemi

#### Gluey Tutkal Kalemi



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	2 x 1.2V HR6 (AA)
Yapıştırma performansı	2 gr/dak
Isınma süresi	60 sn
Yapıştırma sıcaklığı	150 °C
Kullanım süresi	Maksimum 60 tutkal çubuğu
Ağırlık	0,120 kg

#### Gluey tutkal kalemi (pembe)

Sipariş numarası

**0 603 2A2 103**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.2V HR06 (AA) şarj edilebilir piller  
USB kablosu  
8 saydam tutkal çubuğu  
7 renkli tutkal çubuğu  
5 parlak tutkal çubuğu

**48,00 €**



#### Gluey tutkal kalemi (yeşil)

Sipariş numarası

**0 603 2A2 100**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.2V HR06 (AA) şarj edilebilir piller  
USB kablosu  
8 saydam tutkal çubuğu  
7 renkli tutkal çubuğu  
5 parlak tutkal çubuğu

**48,00 €**



#### Gluey tutkal kalemi (beyaz)

Sipariş numarası

**0 603 2A2 102**

**Teslimat Kapsamı:**  
2 x 1.2V HR06 (AA) şarj edilebilir piller  
USB kablosu  
8 saydam tutkal çubuğu  
7 renkli tutkal çubuğu  
5 parlak tutkal çubuğu

**48,00 €**



## Sıcak Hava Tabancası

### EasyHeat 500

#### Sıcak Hava Tabancası



#### Teknik Veri

Giriş gücü	1.600 W
Sıcaklık	300 / 500 °C
Hava akımı	240 / 450 lt/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	276 x 273 x 99 mm
Ağırlık	0,470 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 2A6 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
Karton kutu

**53,00 €**



### UniversalHeat 600

#### Sıcak Hava Tabancası



#### Teknik Veri

Giriş gücü	1.800 W
Sıcaklık	50 / 300 / 600 °C
Hava akımı	200 / 350 / 500 lt/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	362 x 288 x 122 mm
Ağırlık	0,530 kg

#### Takım çantasında

Sipariş numarası

**0 603 2A6 101**

**Teslimat Kapsamı:**  
Cam koruma memeleri, uzunluk 75 mm (1 609 390 452)  
Takım çantası

**69,00 €**



## Akülü Hava Kompresörü

### EasyPump

Akülü Hava Kompresörü

#### Tekstil çantasında

Sipariş numarası

**0 603 947 000**

#### Teslimat Kapsamı:

Presta valfi  
Küre uçlu iğne  
Hacim adaptörü  
USB kablosu  
Tekstil çanta

**85,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	3,6V
Maks. Ah	3 Ah
Maks. basınç	10,30 bar
Maks. çıkış hacmi	10 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,2 m
Ağırlık	0,430 kg

### UniversalPump 18V

Akülü Hava Kompresörü

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 947 100**

#### Teslimat Kapsamı:

Presta valfi  
Küre uçlu iğne  
Hacim adaptörü  
Karton

**67,00 €**



#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 947 101**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



**113,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. basınç	1,30 bar
Maks. çıkış hacmi	30 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,7 m
Ağırlık	1,500 kg
Akü hariç ağırlığı	1,2 kg

### EasyInflate 18V-500

Akülü Hava Kompresörü

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 947 200**

#### Teslimat Kapsamı:

3 hava püskürtme aparatı  
50 cm hortum  
Tekstil çanta  
Karton

**54,00 €**



#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 947 201**

#### Teslimat Kapsamı:

Karton kutu



**94,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. basınç	0,03 bar
Maks. çıkış hacmi	530 lt/dak
Hortum uzunluğu	0,5 m
Ağırlık	1,750 kg
Akü hariç ağırlığı	0,4 kg

## Elektrikli Süpürge

## EasyVac 12

## Elektrikli Süpürge



POWER FOR ALL 12V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. akış miktarı (türbin)	1 lt/sn
Çalışma süresi	2.0 Ah/17 dak
Hazne hacmi (brüt)	0.38 lt
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,00 kg

## 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3D0 001

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 12V 2.0Ah  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
Fırçalı meme (1 619 PA9 896)  
Derz memesi (1 619 PA9 897)  
Taban memesi (1 619 PA9 899)

146,00 €



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3D0 000

## Teslimat Kapsamı:

Fırçalı meme (1 619 PA9 896)  
Derz memesi (1 619 PA9 897)  
Taban memesi (1 619 PA9 899)  
2 uzatma borusu (1 619 PA9 898)  
Filtre ünitesi (2 607 432 046)

73,00 €



## UniversalVac 18

## Elektrikli Süpürge



POWER FOR ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. akış miktarı (türbin)	28 lt/sn
Çalışma süresi	2.5 Ah/18 dak
Hazne hacmi (brüt)	0.5 lt
Ağırlığı, akü ile birlikte	1,30 kg

## 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 603 3B9 103

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Fırçalı meme (1 619 PA9 896)  
Derz memesi (1 619 PA9 897)  
Taban memesi (1 619 PA9 899)  
2 uzatma borusu (1 619 PA9 898)

163,00 €



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3B9 102

## Teslimat Kapsamı:

Fırçalı meme (1 619 PA9 896)  
Derz memesi (1 619 PA9 897)  
Taban memesi (1 619 PA9 899)  
2 uzatma borusu (1 619 PA9 898)  
Filtre ünitesi (2 609 256 F44)

78,00 €



## AdvancedVac 18V-8

## Elektrikli Süpürge



POWER FOR ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. akış miktarı (türbin)	29 lt/sn
Çalışma süresi	4.0 Ah/24 dak (Eco)
Hazne hacmi (brüt)	8 lt
Akü hariç ağırlığı	3,8 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 603 3E1 000

## Teslimat Kapsamı:

Üniversal adaptör (2 609 256 F28)  
Tutamak (2 609 256 F31)  
2,2 m hortum, Ø 35 mm (2 609 256 F29)  
Zemin püskürtme nozülü (2 609 256 F62)  
Emme boruları (2 609 256 F61)

135,00 €





## EasyVac 3 Autostart

Elektrikli Süpürge

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 3D1 000**

### Teslimat Kapsamı:

Kağıt filtre torba (2 609 256 F34)  
Ön filtre (2 609 256 F37)  
Yassı katlanır filtre (2 609 256 F36)  
Derz memesi (2 609 256 F26)  
Zemin püskürtme nozülü (2 609 256 F25)

**117,00 €**



### Teknik Veri

Giriş gücü	700 W
Emme gücü	170 W
Maks. hava akışı (türbin)	35 lt/sn
Maks. vakum (türbin)	240 mbar
Hazne hacmi	2 lt
Ağırlık	4,300 kg

## UniversalVac 15

Elektrikli Süpürge

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 3D1 100**

### Teslimat Kapsamı:

Kağıt filtre torba (2 609 256 F32)  
Sadece 5'li sette alınabilir  
Ön filtre (2 609 256 F41)  
Filtre (2 609 256 F35)  
Derz memesi (2 609 256 F26)

**136,00 €**



### Teknik Veri

Giriş gücü	1.000 W
Emme gücü	250 W
Maks. hava akışı (türbin)	65 lt/sn
Maks. vakum (türbin)	240 mbar
Hazne hacmi	15 lt
Ağırlık	6,900 kg

## AdvancedVac 20 Autostart

Elektrikli Süpürge

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 3D1 200**

### Teslimat Kapsamı:

Kağıt filtre torba (2 609 256 F33)  
Sadece 5'li sette alınabilir  
Ön filtre (2 609 256 F41)  
Filtre (2 609 256 F35)  
Tutamak (2 609 256 F31)

**177,00 €**



### Teknik Veri

Giriş gücü	1.200 W
Emme gücü	300 W
Maks. hava akışı (türbin)	70 lt/sn
Maks. vakum (türbin)	260 mbar
Hazne hacmi	20 lt
Ağırlık	7,600 kg



## Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## UniversalBrush

Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 603 3E0 000**

## Teslimat Kapsamı:

Sert Fırça (1 600 A02 3KW)  
Detay Fırçası (1 600 A02 3KY)  
Cırt Cırtlı Altlık Tutucu (1 600 A02 3KX)  
Mikrofiber çizdirmez keçe (1 600 A02 3KZ)  
Aşındırıcı ağır hizmet altlığı (1 600 A02 3L1)**57,00 €**

## Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Rölanti devir sayısı	215 dev/dak
IP koruma türü	IPX5
Alet ölçüleri (U x G x Y)	140 x 45 x 100 mm
Ağırlık	0,330 kg



## Kıl Fırça

Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3KW**

## Teslimat Kapsamı:

Sert Fırça (1 600 A02 3KW)  
Karton kutu**9,00 €**

## Teknik Veri

Fırça çapı	71 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	51 x 71 x 51 mm



## Ulaşılması Zor Alanlar için Detay Fırçası

Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3KY**

## Teslimat Kapsamı:

Detay Fırçası (1 600 A02 3KY)  
Karton kutu**9,00 €**

## Teknik Veri

Detay fırça çapı	18 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	39 x 65 x 39 mm



## Yumuşak Fırça

Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 282**

## Teslimat Kapsamı:

Karton  
1 x Yumuşak Fırça (1 600 A03 282)**9,00 €**

## Teknik Veri

Altlık çapı	71 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	51 x 71 x 51 mm
Ağırlık	0,050 kg



## Başlık Tutucu Aparat

Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3KX**

## Teslimat Kapsamı:

Cırt Cırtlı Altlık Tutucu (1 600 A02 3KX)  
Karton kutu**9,00 €**

## Teknik Veri

Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	17 x 51 x 17 mm



## Mikrofiber Çizdirmez Başlık

Çok Amaçlı Yüze Temizleyici

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3KZ**

## Teslimat Kapsamı:

3 x mikrofiber çizdirmez keçe (1 600 A02 3KZ)  
Karton kutu**9,00 €**

## Teknik Veri

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm





## İnatçı Kirler için Temizlik Başlığı

Çok Amaçlı YüzeY Temizleyici



### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3L1**

### Teslimat Kapsamı:

3 x ağır hizmet tipi aşındırıcı keçe  
(1 600 A02 3L1)  
Karton kutu


**9,00 €**

### Teknik Veri

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 8 mm

## Mutfak Ovma Başlığı

Çok Amaçlı YüzeY Temizleyici



### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3L0**

### Teslimat Kapsamı:

3 x mutfak ovalama keçesi  
(1 600 A02 3L0)  
Karton kutu

**9,00 €**

### Teknik Veri

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm

## Melamin Temizleyici/Parlatıcı Başlık

Çok Amaçlı YüzeY Temizleyici



### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 3L2**

### Teslimat Kapsamı:

3 x melamin silme keçesi  
(1 600 A02 3L2)  
Karton kutu

**11,00 €**

### Teknik Veri

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm

## Parlatma Başlığı

Çok Amaçlı YüzeY Temizleyici



### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 283**

### Teslimat Kapsamı:

Karton  
3 x Polisaj Pedi (1 600 A03 283)

**9,00 €**

### Teknik Veri

Altlık çapı	65 mm
Altlık tutucu çapı	51 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	63 x 63 x 12 mm
Ağırlık	0,001 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Cam ve Yüzey Temizleyici

## GlassVAC

Cam ve Yüzey Temizleyici



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B7 000

Teslimat Kapsamı:

Büyük emme başlığı  
Küçük emme başlığı  
Sprey uygulama şişesi  
Büyük ve küçük mikrofiber bezler  
Mikro USB şarj cihazı

80,00 €



## Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Çalışma süresi	30 dakika
Akü şarjı başına temizlik performansı	105 m <sup>2</sup>
Kirli su deposu kapasitesi	100 ml
Makine yüksekliği	222 mm
Ağırlık	0,700 kg

## Aksesuar

## GlassVAC Konsantre Deterjan 500 ml

Aksesuar



## Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 568

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

8,00 €

## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 190 x 68 x 68 mm

## GlassVAC Yedek Lastik (Küçük)

Aksesuar



## Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 573

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

8,00 €

## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 172 x 62 x 23 mm

Ağırlık 0,020 kg

## GlassVAC Yedek Lastik (Büyük)

Aksesuar



## Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 550

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

13,00 €


## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 275 x 60 x 20 mm

Ağırlık 0,030 kg

## GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Küçük)

Aksesuar



## Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 574

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

4,00 €

## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 140 x 83 x 53 mm

Ağırlık 0,020 kg

## GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Büyük)

Aksesuar



## Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 551

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

11,00 €

## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 140 x 83 x 53 mm

Ağırlık 0,040 kg

## Akülü Fan

### UniversalFan 18V-1000

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9E1 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**102,00 €**



#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 603 9E1 001**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**151,00 €**



Akülü Fan

**SYNEON**  
18V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. hava debisi hacmi	1000 m <sup>3</sup> /s
Dikey fan kafası dönüşü	180°
Fan kafası çapı	22.5 cm
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel





# BOSCH

Yaşam için teknoloji



## EasySpotLight 18V-400

### Akülü LED Projektör

Evde ve dış mekanda kullanım için çok yönlü LED projektör

- Tüm açılardan aydınlatma için katlanabilir ve tamamen döndürülebilir projektör başlığı
- Mıknatıs ve montaj kancası sayesinde esnek konumlandırma
- Sıcak ve soğuk beyaz ışık ayarları ile 400 lümeneye kadar 3 kademeli ayarlanabilir parlaklık
- Entegre USB-C® Power Bank: hareket halindeyken cihazları şarj edebilirsiniz



#### Teknik Veriler

Akü gerilimi	18,0 V
Maks. yanma süresi	310 dak/Ah
Aydınlatma gücü	400 lm
Parlaklık düzeyi sayısı	3
Renk sıcaklığı	Soğuk/ Sıcak
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg



**DIYmix 18V**  
Kampanyasına dahildir.

## Akülü Aydınlatma

### UniversalLamp 18

Akülü Aydınlatma

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9A1 100**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**54,00 €**



POWER FOR ALL 18V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Aydınlatma gücü	100 lm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	125 x 76 x 188 mm
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

### EasySpotLight 18V-400

Akülü Aydınlatma

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9A1 200**

Teslimat Kapsamı:  
Karton

**32,00 €**



POWER FOR ALL 18V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. yanma süresi	310 dak/Ah
Aydınlatma gücü	400 lm
Parlaklık düzeyi sayısı	3
Şarj akımı	1,0 A
Akü hariç ağırlığı	0,3 kg

### UniversalWorkLight 18V-2100

Akülü Aydınlatma

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 603 9A1 300**

Teslimat Kapsamı:  
Karton

**49,00 €**



POWER FOR ALL 18V


#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Maks. yanma süresi	70 dak/Ah
Aydınlatma gücü	2100 lm
Parlaklık düzeyi sayısı	3
Alet ölçüleri (U x G x Y)	133 x 73 x 189 mm
Akü hariç ağırlığı	0,5 kg

## Systembox

## Size M - Aksesuar Kutusu (Küçük Boy)

Systembox

**Karton kutuda**


Sipariş numarası

**1 600 A01 V7P****Teslimat Kapsamı:**Küçük Aksesuar Kutusu  
boyut M (1 600 A01 V7P)  
Karton**8,00 €****Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	105 x 176 x 133 mm
Ağırlık	0,170 kg

## Size M - Aksesuar Kutusu (Orta Boy)

Systembox

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 V7R****Teslimat Kapsamı:**Orta Boy Aksesuar Kutusu  
boyut M (1 600 A01 V7R)  
Karton**9,00 €****Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	105 x 235 x 133 mm
Ağırlık	0,230 kg

## Size S - Aksesuar Kutusu (Orta Boy)

Systembox

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6CV****Teslimat Kapsamı:**Orta aksesuar kutusu  
(1 600 A01 6CV)  
Karton**8,00 €****Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	600 x 400 x 280 mm
Ağırlık	0,200 kg

## Size S - Aksesuar Kutusu (Büyük Boy)

Systembox

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6CW****Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**9,00 €****Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	353 x 353 x 84 mm
Ağırlık	0,240 kg

## Size S - Aksesuar Kutusu (Küçük Boy)

Systembox

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6CU****Teslimat Kapsamı:**Küçük Aksesuar Kutusu  
boyut S (1 600 A01 6CU)  
Karton**7,00 €****Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	105 x 117 x 84 mm
Ağırlık	0,100 kg

## SystemBox (Medium)

Systembox

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 SR4****Teslimat Kapsamı:**Tekli SystemBox  
boyut M (1 600 A01 SR4)  
Karton**26,00 €****Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Maksimum yük	15 kg
Alet ölçüleri (U x G x Y)	343 x 391 x 171 mm
Ağırlık	1,460 kg

## SystemBox (Small)

Systembox



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 6CT**

**Teslimat Kapsamı:**

Tekli SystemBox  
boyut S (1 600 A01 6CT)  
Karton

**22,00 €**

**Teknik Veri**

Altlık çapı	PP
Maksimum yük	15 kg
Alet ölçüleri (U x G x Y)	324 x 391 x 123 mm

## SystemBox Kapak Kutusu

Systembox



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 9CG**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**9,00 €**

**Teknik Veri**

Malzeme türü	PP
Alet ölçüleri (U x G x Y)	324 x 264 x 22 mm
Ağırlık	0,327 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel





# BOSCH

Yaşam için teknoloji



## POWER FOR ALL ALLIANCE

Markalar arası en geniş 18V Akü sistemlerinden biri.  
Ev ve bahçe için lider AKÜ teknolojisi.



Home made by you.

[bosch-diy.com/tr/tr](http://bosch-diy.com/tr/tr)

**BOSCH**

**GARDENA**

**Husqvarna**

**Flymo**

**GLORIA**  
Das Original

**KÜBLER**  
WORKWEAR

**PERFECTPRO**

**Rapid**

**steinel**

**WÄGNER**

**POWER FOR ALL 18V**  
ALLIANCE

## Akü ve Şarj Cihazları

### Li-Iyon Akü 12V 2.0 Ah

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**1 600 A02 N79**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton  
1 x akü PBA 12V 2.0Ah

**44,00 €**

POWER FOR ALL 12V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü uyumluluğu	12V POWER FOR ALL
Alet ölçüleri (U x G x Y)	86 x 47 x 48 mm
Ağırlık	0,186 kg

### 12Volt Başlangıç Seti

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 1.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**1 600 A01 L3D**

**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 12V 1.5Ah  
Şarj cihazı GAL 1210 CV  
Karton kutu

**68,00 €**

POWER FOR ALL 12V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Akü şarj gerilimi	12 V
1,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	94 dk
1,5 Ah için (ReadyToGo %80/%100) şarj süresi yakl.	70 dk

### Li-Iyon Akü 18V 2.0 Ah

Akü ve Şarj Cihazları



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 CM5**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**52,00 €**

POWER FOR ALL 18V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	114 x 81 x 45 mm
Ağırlık	0,363 kg

### 12 Volt Şarj Cihazı GAL 12V-20

Akü ve Şarj Cihazları



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 0Y1**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**25,00 €**

POWER FOR ALL 12V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
1,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	50 dk
2,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	65 dk
2,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	80 dk
Alet ölçüleri (U x G x Y)	228 x 106 x 60 mm
Ağırlık	0,246 kg

### Li-Iyon Akü 18 V 2.5 Ah

Akü ve Şarj Cihazları



1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**1 600 A00 5B0**

**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Karton

**62,00 €**

POWER FOR ALL 18V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	84 x 55 x 146 mm
Ağırlık	0,363 kg

### Li-Iyon Akü 18V 4,0Ah W-C Power Plus

Akü ve Şarj Cihazları



Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 607 A35 0T0**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton

**103,00 €**

Power Plus

POWER FOR ALL 18V

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	125 x 80 x 50 mm
Ağırlık	0,558 kg

**Li-Iyon Akü 18 V 4.0 Ah**

Akü ve Şarj Cihazları

**1 x 4.0 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**1 600 A01 1T8****Teslimat Kapsamı:**  
Karton  
1 x akü PBA 12V 2.0Ah**97,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	118 x 85 x 105 mm
Ağırlık	0,640 kg

**Li-Iyon Akü 18 V 6.0 Ah**

Akü ve Şarj Cihazları

**1 x 6.0 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**1 600 A00 DD7****Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 6.0Ah  
Karton**148,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	118 x 85 x 105 mm
Ağırlık	0,667 kg

**18 Volt Başlangıç Seti**

Akü ve Şarj Cihazları

**YENİ****1 x 2.5 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**1 600 A03 1T4****Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-44  
Karton**95,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
2,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	44 dk

**18 Volt Başlangıç Seti**

Akü ve Şarj Cihazları

**YENİ****2 x 2.5 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**1 600 A03 1T5****Teslimat Kapsamı:**  
2 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-44  
Karton**162,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
2,5 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	44 dk

**18 Volt Başlangıç Seti**

Akü ve Şarj Cihazları

**YENİ****1 x 4.0 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**1 600 A03 1T6****Teslimat Kapsamı:**  
1x PBA 18V 4.0A  
Şarj cihazı AL18V-44  
Karton**116,00 €****Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
4,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	59 dk

**18 Volt Başlangıç Seti**

Akü ve Şarj Cihazları

**YENİ****1x 6.0 Ah akü ile**Sipariş numarası  
**1 600 A03 2A8****Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 6.0Ah  
Şarj cihazı AL 18V-44  
Karton**156,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18V
Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
6,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	87 dk

## 18 Volt Hızlı Şarj Cihazı AL 1880CV

Akü ve Şarj Cihazları



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 1TZ**

Teslimat Kapsamı:

Karton

**97,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Alet ölçüleri (U x G x Y)	229 x 129 x 97 mm
Ağırlık	0,629 kg

## 18 Volt Şarj Cihazı AL 18V-44

Akü ve Şarj Cihazları



**YENİ**

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A03 1X0**

Teslimat Kapsamı:

Şarj cihazı AL 18V-44

Karton

**41,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü şarj gerilimi	14.4 - 18V
Şarj akımı	4,4 A
Alet ölçüleri (U x G x Y)	156 x 109 x 81 mm
Ağırlık	0,475 kg

## UniversalUSB 18V-45 Şarj Cihazı

Akü ve Şarj Cihazları



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A02 WS1**

Teslimat Kapsamı:

Karton

**19,00 €**

POWER FOR ALL 18V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	18,0 V
Akü uyumluluğu	18V POWER FOR ALL ALLIANCE

## USB-C® Hızlı Güç Kaynağı (27 W)

Akü ve Şarj Cihazları



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 600 A01 RU6**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**31,00 €**

**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y)	160 x 70 x 55 mm
Ağırlık	0,130 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# El Aletleri

Bosch'un ergonomik El Aletlerini keşfedin

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Torx Tornavida Seti 5 Parça

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BX6**

## Teslimat Kapsamı:

TX10 x 75mm  
TX15 x 100mm  
TX20 x 100mm  
TX25 x 100mm  
TX30 x 125mm

**19,00 €**

Tornavida

## Teknik Veri

Profil	TX
Malzeme türü	S2 Çelik
Tork	Min. %20 standardın üzerinde
Standartlar	TX: TMD705

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BX7**

## Teslimat Kapsamı:

PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
SL4 x 100mm  
SL6.5 x 125mm

**20,00 €**

Tornavida

## Teknik Veri

Profil	PH
Profil	PZ
Profil	SL
Malzeme türü	S2 Çelik
Tork	Min. %20 standardın üzerinde

## Tornavida Seti 8 Parça

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BX8**

## Teslimat Kapsamı:

PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
SL4 x 100mm  
SL6.5 x 125mm  
TX20 x 100mm  
TX25 x 100mm

**25,00 €**

Tornavida

## Teknik Veri

Profil	PH
Profil	PZ
Profil	SL
Profil	TX
Tork	Min. %20 standardın üzerinde

## Cırcırlı Tornavida 12 Uçlu

Tornavida



Teknik Veri

Profil	PH
Profil	PZ
Profil	SL
Profil	TX
Şaft uzunluğu	80 mm

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PP**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Cırcırlı Tornavida,  
12 vidalama ucu:  
PZ 1/2/3, SL 4/5/6, TX  
15/20/25, H 3/4/5

**17,00 €**

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BX2**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Cırcırlı Tornavida,  
12 vidalama ucu:  
PH 1/2, PZ 1/2/3,  
SL 4/5/6, TX 20/25, H 4/5

**17,00 €**

## Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu

Tornavida



Teknik Veri

Tutamak çapı	37 mm
Şaft uzunluğu	28 mm
Şaft çapı	10 mm
Malzeme türü	Krom Vanadyum
Malzeme türü	PP
Malzeme türü	TPR
Ağırlık	0,129 kg

Set 1

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PK**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Cırcırlı Tornavida,  
6 uç: PZ1, PZ2, PH2,  
SL4, TX25, H5

**11,00 €**

Set 2

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PN**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x Cırcırlı Tornavida,  
6 uç: TX25, H3/4/5;  
S5; PH2

**11,00 €**

## Tornavida Seti 6 Parça Premium

Tornavida



Teknik Veri

Profil	PH
Profil	PZ
Profil	SL
Profil	TX
Malzeme türü	S2 Çelik

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7L**

**Teslimat Kapsamı:**  
PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
TX20 x 100mm  
SL5.5 x 125mm  
1x Miknatıslayıcı

**22,00 €**

Set 2

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PM**

**Teslimat Kapsamı:**  
PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
TX20 x 100mm  
SL5.5 x 125mm

**20,00 €**



## Çekiç

### Çekiç 300g

Çekiç

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PH**

Teslimat Kapsamı:

1x Çekiç 300g

**12,00 €**



#### Teknik Veri

Malzeme türü	Yüksek Karbon Çeliği
Standartlar	ISO 15601
Kafa ağırlığı	300 g
Kafa sertliği	50-58 HRC
Ağırlık	0,465 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Su Terazisi

## Su Terazisi 12cm

Su Terazisi



## Teknik Veri

Malzeme türü	Alüminyum
Hassasiyet seviyesi	0.05 mm/m
Metrik ölçü	Hayır
Tip	Kare biçimli su terazisi
Alet ölçüleri (U x G x Y)	120 x 51 x 25 mm
Ağırlık	0,092 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 H3H

Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 12cm

7,00 €



## Su Terazisi 25cm

Su Terazisi



## Teknik Veri

Malzeme türü	Alüminyum
Hassasiyet seviyesi	0 mm/m
Metrik ölçü	Evet (0-22 cm)
Tip	Kare biçimli su terazisi
Alet ölçüleri (U x G x Y)	250 x 51 x 25 mm
Ağırlık	0,184 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 7PL

Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 25cm

10,00 €



## Su Terazisi 60cm

Su Terazisi

YENİ



## Teknik Veri

Malzeme türü	Alüminyum
Hassasiyet seviyesi	0 mm/m
Metrik ölçü	Evet (0-60 cm)
Tip	Kare biçimli su terazisi

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 Z9Z

Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 60cm  
2x İşaretleme Kaydırıcısı

20,00 €



## Katlanır Maket Bıçağı

Bıçak

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 75M**

## Teslimat Kapsamı:

1x Katlanabilir Maket Bıçağı,  
3x Standard SK5 Trapezoid Bıçak**12,00 €**

## Teknik Veri

Tek elle kullanım	True
Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Evet
Ergonomik gövde	True
Yumuşak gövde	True
Ağırlık	0,133 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7N**

## Teslimat Kapsamı:

1x Maket Bıçağı,  
1x Standart SK5 18mm Yedek Bıçak**10,00 €**

## Teknik Veri

Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Evet
Gövde malzemesi	Plastik
Bıçak tipi	Maket Bıçağı
Alet ölçüleri (U x G x Y)	170 x 45 x 23 mm
Ağırlık	0,132 kg

## Katlanabilir Maket Bıçağı Premium

Bıçak

## Yumuşak saklama çantasında

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7M**

## Teslimat Kapsamı:

1x Katlanabilir Maket Bıçağı,  
1x Kumaş Çanta,  
10x Yedek Bıçak**17,00 €**

## Teknik Veri

Bıçak tipi	Katlanabilir Bıçak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	175 x 40 x 25 mm
Ağırlık	0,171 kg

## Pense

## Pense Seti 2 Parça (Kargaburun ve Pense)

## Pense



## Teknik Veri

Malzeme türü	Yüksek Karbon Çeliği
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Kesme Kenarı	60 HRC
Kavrama alanı	45 HRC
Alet ölçüleri (U x G x Y)	180 mm

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 75H**Teslimat Kapsamı:  
1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 180mm**22,00 €**

## Boru Anahtarı

## Pense



## Teknik Veri

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Malzeme türü	TRP
Yüzey işleme	Siyah fosfat kaplı
Kargaburun tipi	Su pompası kargaburnu
Ağız açılma aralığı	0 - 46 mm
Ağırlık	0,365 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PR**Teslimat Kapsamı:  
1x Boru Anahtarı 250mm**18,00 €**

## Pense

## Pense



## Teknik Veri

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Kargaburun tipi	Kombine Kargaburun
Sertlik	Endüksiyon sertleştirme
Alet ölçüleri (U x G x Y)	179 x 20 x 61 mm
Ağırlık	0,254 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZH0**Teslimat Kapsamı:  
1x Pense 180mm**12,00 €**



## Pense Seti 3 Parça

Pense

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 C0S**

## Teslimat Kapsamı:

1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 180mm  
1x Yan Keski 160mm**32,00 €**

## Teknik Veri

Malzeme türü	Yüksek Karbon Çeliği
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Sertlik	Endüksiyon sertleştirme
Ağırlık	0,700 kg

## Pense Seti 4 Parça

Pense

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7K**

## Teslimat Kapsamı:

1x Boru Anahtarı 250mm  
1x Yan Keski 160mm  
1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 180mm**42,00 €**

## Teknik Veri

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Standartlar	ISO 5743
Standartlar	ISO 5745
Ağırlık	0,971 kg

## Pense Seti 3 Parça Premium

Pense

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7J**

## Teslimat Kapsamı:

1x Boru Anahtarı 250mm  
1x Yan Keski 160mm  
1x Pense 180mm**35,00 €**

## Teknik Veri

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Standartlar	ISO 5743
Standartlar	ISO 5745
Ağırlık	0,950 kg

## Lokma

## Lokma Seti 14 Parça

Lokma



## Teknik Veri

Yüze işleme	Toz metalürjisi
Dişli	72 dişli toz metalürji çarkı
Çalışma açısı	5°
Maks. Tork	93 Nm
Ağırlık	0,150 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY0**

## Teslimat Kapsamı:

1x Cırcırlı Tornavida 1/4"  
 10x Soket: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm  
 1x Universal Hareketli Adaptör  
 2x Uzatma Adaptörü: 50mm, 100mm  
 1x Saklama Çantası

**25,00 €**

## El Aleti Seti 34 Parça (Lokma-Vidalama uçları)

Lokma



## Teknik Veri

Yüze işleme	Toz metalürjisi
Dişli	72 dişli toz metalürji çarkı
Çalışma açısı	5°
Maks. Tork	93 Nm
Ağırlık	0,950 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY1**

## Teslimat Kapsamı:

1x Cırcırlı Tornavida 1/4"  
 10x Soket: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm  
 1x Universal Tornavida  
 18x Uç: PH 1/2/3, PZ 1/2/3, SL 4/5/6, TX 10/15/20/25/30, H 3/4/5/6  
 1x Universal Hareketli Adaptör  
 1x Uzatma Adaptörü 50mm  
 2x Adaptörler: Hex 1/4" ve 1/4" Hex  
 1x Saklama Çantası

**38,00 €**

## Cırcırlı Kombine Anahtar Seti 8 Parça

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PS**

## Teslimat Kapsamı:

8x Anahtar:  
8mm, 10mm, 12mm,  
13mm, 14mm, 15mm,  
17mm, 19mm  
1x Düzenleyici

**58,00 €**

Anahtar

## Teknik Veri

Malzeme türü	Krom Vanadyum
Yüzey işleme	Mat krom kaplamalı
Dişli	72 dişli toz metalürji çarkı
Cıvata Anahtarları	8 Adet
Cıvata Anahtarları boyutu	Boyut: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Çalışma açısı	5°

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7R**

## Teslimat Kapsamı:

1x İngiliz Anahtarı

**11,00 €**

Anahtar

## Teknik Veri

Malzeme türü	#45CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Siyah fosfat kaplı
Ergonomik kavrama	True
Alet ölçüleri (U x G x Y)	208 x 58 x 13 mm
Ağırlık	0,267 kg

## Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BX9**

## Teslimat Kapsamı:

9x Alyan Anahtar:  
1.5mm, 2mm, 2.5mm,  
3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm,  
6mm, 8mm, 10mm  
1x Düzenleyici

**12,00 €**

El Aletleri

## Teknik Veri

Malzeme türü	S2 Çelik
Yüzey	Mat krom kaplamalı
Profil	Altıgen
Sertlik alyan anahtarları	52-57 HRC
Ağırlık	0,330 kg

## Ölçüm Aletleri

## Katlanır Metre 2m

## Ölçüm Aletleri



## Teknik Veri

Malzeme türü	PA6+GF10 (Naylon+Fiberglas)
Hassasiyet sınıfı	0
Çizgi makinesi ölçüleri (Uzunluk x Genişlik)	0 x 0 mm
Standartlar	AB Direktifi uyarınca CE Uygunluğu: 2014/32/EU
Ağırlık	0,154 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ET4**

Teslimat Kapsamı:

1x Katlanır Metre 2m

**7,00 €**

## Şerit Metre 3m

## Ölçüm Aletleri



## Teknik Veri

Standartlar	AB Direktifi uyarınca CE Uygunluğu: 2014/32/EU
Hassasiyet sınıfı	0
Bıçak kaplaması	Naylon
Bıçağın öne çıkışı (maks.)	1,8 m
Ağırlık	0,155 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PJ**

Teslimat Kapsamı:

1x Şerit Metre 3m

**7,00 €**

## Şerit Metre 5m metrik/inç

## Ölçüm Aletleri

**YENİ**

## Teknik Veri

Standartlar	AB Direktifi uyarınca CE Uygunluğu: 2014/32/EU
Hassasiyet sınıfı	0
Bıçak kaplaması	Naylon
Bıçağın öne çıkışı (maks.)	2 m
Ağırlık	0,290 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9Y**

Teslimat Kapsamı:

1x Şerit Metre 5m

1x Kalem Klipsi

**13,00 €**



## Şerit Metre 5m metrik

Ölçüm Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 318**

Teslimat Kapsamı:

1x Şerit Metre 5m

1x Kalem Klipsi

**13,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Standartlar	AB Direktifi uyarınca CE Uygunluğu: 2014/32/EU
Hassasiyet sınıfı	0
Bıçak kaplaması	Naylon
Bıçağın öne çıkışı (maks.)	2 m
Ağırlık	0,290 kg

## Şerit Metre 5m metrik + İşaretleme Kalem

Ölçüm Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 3BL**

Teslimat Kapsamı:

1x Şerit Metre 5m

1x İşaretleme Kalem

1x Kalemtraşlı Kalem Klipsi + Grafit Ucu

**16,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Standartlar	AB Direktifi uyarınca CE Uygunluğu: 2014/32/EU
Hassasiyet sınıfı	0
Bıçak kaplaması	Naylon
Bıçağın öne çıkışı (maks.)	2 m
Ağırlık	0,340 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Diğer Ürünler

## İşaretleme Seti

## Karışık Setler



## Teknik Veri

Ağırlık 0,353 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
1 600 A02 W7STeslimat Kapsamı:  
1x İşaretleme Kalem  
1x Katlanır Metre 2m  
1x Su Terazisi 25cm

21,00 €



## İşaretleme Kalem

## Diğer Ürünler



## Teknik Veri

Malzeme türü	Paslanmaz çelik
Kalem tıraş	Uç kapağı teslimat kapsamına dahildir
Grafit kurşun sertliği	HB
Şaft çapı	5.7 mm
Şaft uzunluğu	39 mm
Ağırlık	0,018 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
1 600 A02 E9CTeslimat Kapsamı:  
1x İşaretleme Kalem  
1x Kurşun Kalem Ucu (HB)  
1x Kalem Açacağı

7,00 €



## Şişe Kapak Açacağı

## Diğer Ürünler



## Teknik Veri

Malzeme türü	#50CS (Karbon Çeliği)
Yüzey	Mat krom kaplamalı
Sertlik	52 HRC
Alet ölçüleri (U x G x Y)	152 x 34 x 43 mm
Ağırlık	0,091 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
1 600 A02 J7PTeslimat Kapsamı:  
1x Şişe Kapak Açacağı

5,00 €



## Karışık Setler

### Taşınabilir El Aleti Seti 26 Parça

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY2**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Cırcırlı Tornavida 1/4"
- 1x Universal Tornavida
- 1x Pense
- 10x Uç: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5
- 10x Soket: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
- 1x Uzatma Adaptörü 50mm
- 2x Adaptörler: Hex 1/4" ve 1/4" Hex
- 1x Fermuarlı Kumaş Çanta

**42,00 €**



Karışık Setler

Teknik Veri

Ağırlık

1,150 kg

### Easy Starter El Aleti Seti 14 Parça (Set 1)

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY3**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Pense
- 1x Universal Tornavida
- 1x Çekiç 300g
- 1x Maket Bıçağı
- 10x Bits: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5,
- 1x Fermuarlı Kumaş Çanta

**39,00 €**



Karışık Setler

Teknik Veri

Ağırlık

1,522 kg

### Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 1)

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY6**

#### Teslimat Kapsamı:

- 1x Pense
- 1x Universal Tornavida
- 1x Çekiç 300g
- 1x Maket Bıçağı
- 1x Şerit Metre 3m
- 1x Su Terazisi 25cm
- 1x İşaretleme Kalem
- 18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6,
- 1x Fermuarlı Kumaş Çanta

**63,00 €**



Karışık Setler

Teknik Veri

Alet Ölçüleri (U x G x Y)

Ağırlık

325 x 220 x 50 mm

2,296 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Advanced El Aleti Seti (52 Parça)

### Karışık Setler



#### Teknik Veri

Ağırlık

4,364 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY7**

#### Teslimat Kapsamı:

1x Pense, 1x Kargaburun  
 1x Boru Anahtarı, 1x Cırcırlı Tornavida 1/4"  
 1x Universal Tornavida, 1x Çekiç 300g  
 1x İngiliz Anahtarı, 1x Maket Bıçağı  
 1x Serit Metre 3m, 1x Su Terazisi 25cm  
 1x Hex Anahtar Seti 9-Parça, 1x İşaretleme Zımbası  
 1x İşaretleme Kalemi, 18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3,  
 SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6  
 10x Soketler: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,  
 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm  
 1x Uzatma Adaptörü 50mm  
 2x Adaptörler: Hex 1/4" ve 1/4" Hex  
 1x Saklama Çantası"

**125,00 €**

## Universal El Aleti Seti 17 Parça

### Karışık Setler



#### Teknik Veri

Ağırlık

2,380 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 BY5**

#### Teslimat Kapsamı:

1x Pense  
 1x Universal Tornavida  
 1x Çekiç 300g  
 1x Maket Bıçağı  
 1x İşaretleme Zımbası  
 1x Serit Metre 3m  
 1x Su Terazisi 12cm  
 10x Uç: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5  
 1x Saklama Çantası

**47,00 €**

## Easy Starter El Aleti Seti 14 Parça (Set 2)

### Karışık Setler



#### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

325 x 220 x 40 mm

Ağırlık

1,487 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 7PT**

#### Teslimat Kapsamı:

1x Pense  
 1x Universal Tornavida  
 1x Çekiç 300g  
 1x Şişe Açaçağı  
 10x Uç: PH1/2, PZ1/2, S4/5,  
 T20/25, H4/5,  
 1x Kumaş Çanta

**39,00 €**



## Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 3)

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 75J**

### Teslimat Kapsamı:

1x Pense,  
1x Universal Torna vida,  
1x Çekiç 300g,  
1x İşaretleme Zımbası  
1x Şerit Metre 3m,  
1x Su Terazisi 25cm,  
1x İşaretleme Kalem,  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30,  
H3/4/5/6,  
1x Kumaş Çanta

**63,00 €**



### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

325 x 220 x 50 mm

Ağırlık

2,037 kg

Karışık Setler



## Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 2)

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 75K**

### Teslimat Kapsamı:

1x Pense,  
1x Universal Torna vida,  
1x Çekiç 300g,  
1x Katlanır Maket Bıçağı,  
1x Şerit Metre 3m,  
1x Su Terazisi 25cm,  
1x İşaretleme Kalem,  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6,  
1x Kumaş Çanta

**63,00 €**



### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

338 x 232 x 65 mm

Ağırlık

2,040 kg

Karışık Setler



## T Tipi Cırcırlı Torna Vida Seti 22 Parça

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9T**

### Teslimat Kapsamı:

4x Bits Lokma: 6, 8, 10, 13mm  
6x Bits Uç 75mm:  
PH2, PZ2, SL5, TX15/20/25  
10x Bits Uç 25mm:  
PH1/2, PZ1/2, SL4/5, TX20/25, HEX 4/5  
Uç Uzatma  
Saklama Çantası

**32,00 €**



**YENİ**

### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

155 x 22 x 5 mm

Ağırlık

0,780 kg

Karışık Setler



## Advanced El Aleti Seti 56 Parça

## Karışık Setler



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 ZB3

## Teslimat Kapsamı:

1x Pense 180mm, 1x 1/4" Cırcırlı Somun Sıkma  
1x Cırcırlı Tornavida, 1x T Tipi Uzun Tornavida  
4x Hassas Tornavida: PH00,PH0,SL1.5,TX6  
1x Orta Çatal Ağızlı Çekiç 340g / 12oz  
1x Şerit Metre 5m / 16 ft, 1x Kalem Klipsi  
1x Su Terazisi 25cm, 1x Demir Testeresi 150mm  
4x Demir Testere Bıçağı 24TPI  
6x Kombine Anahtarları: 10,12,13,15,17,19mm  
1x İşaretleme Kalem  
6x İşaretleme Kalem Renkli Uçlar: kırmızı sarı, grafit  
20x Uç 25mm: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL3/4/5/6,  
TX10/15/20/25/30/40, HEX3/4/5/6  
2x Uzatma Adaptörü 50, 100 mm, 2x Uç Adaptörü Hex ve 1/4"  
10x Soket: 5 - 13mm, 1x Saklama Çantası

119,00 €



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 291 x 82 x 386 mm  
Ağırlık 4,35 kg

## Çok Amaçlı Montaj Seti 132 Parça

## Karışık Setler



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 Z9B

## Teslimat Kapsamı:

10x Kombine Anahtar Takımı:  
6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm  
10x Alyan Anahtar:  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm  
1x 1/2" Lokma  
10x 1/2" Lokmalar:  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm  
2x 1/2" Lokmalar: 16, 21mm  
2x 1/2" Uzatma Çubukları: 75, 250mm  
1x 1/2" Universal Hareketli Açı  
1x 1/4" Lokmalar  
10x 1/4" Lokmalar:  
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm  
2x 1/4" Lokma Uzatma Adaptörü: 50, 100mm  
1x 1/4" Lokma Universal Hareketli Açı  
1x Altıgen 1/4" adaptör  
1x Uzun Tornavida  
60x 25mm Bits Uç:  
3x ölçü: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL3/4/5/6, TX10/15/20/25/30/40, H3/4/5/6  
20x 50mm Bits Uç:  
PH1/2/3, PZ1/2/3, SL3/4/5/6, TX10/15/20/25/30/40, H3/4/5/6  
1x Taşıma Çantası

119,00 €



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 291 x 386 x 82 mm  
Ağırlık 5,64 kg

## Metal Eğe Seti 5 Parça

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 ZB0

## Teslimat Kapsamı:

1x Düz Metal Eğe 200mm  
1x Yarım Yuvarlak Metal Eğe 200mm  
1x Yuvarlak Metal Eğe 200mm  
1x Kare Metal Eğe 200mm  
1x Üçgen Metal Eğe 200mm

24,00 €



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y) 18 x 325 x 4 mm  
Ağırlık 0,853 kg





## Ahşap Eşe Seti 3 Parça

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZB1**

### Teslimat Kapsamı:

1x Düz Ahşap Eşe 200mm  
1x Yarım Yuvarlak Ahşap Eşe 200mm  
1x Yuvarlak Ahşap Eşe 200mm

**16,00 €**



**YENİ**



EL Aletleri

### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

12 x 325 x 3,8 mm

Ağırlık

0,517 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

## Uzun Ağızlı Kargaburun 180mm

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2VC**

### Teslimat Kapsamı:

1 x Uzun Ağızlı Kargaburun 180mm

**11,00 €**



**YENİ**



EL Aletleri

### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

200 x 60 x 1 mm

Ağırlık

0,28 kg

3 Hafif Hizmet

## Diyagonal Yan Keski 160mm

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2VE**

### Teslimat Kapsamı:

1 x Diyagonal Yan Keski 160mm

**11,00 €**



**YENİ**



EL Aletleri

### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

200 x 75 x 1 mm

Malzeme

Karbon çelik

Ağırlık

0,179 kg

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Marangoz Kerpeteni 200mm

El Aletleri



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 Z9W

Teslimat Kapsamı:

1x Marangoz Kerpeteni 200mm

10,00 €



Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	200 x 60 x 1 mm
Malzeme	Karbon çelik
Ağırlık	0,28 kg



## Betoncu Kalıpçı Kerpeteni 225mm

El Aletleri



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 Z9X

Teslimat Kapsamı:

1x Betoncu Kalıpçı Kerpeteni 225mm

11,00 €



Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	220 x 60 x 1 mm
Malzeme	Krom Vanadyum Çeliği
Ağırlık	0,26 kg



## Yassı El Keskisi 22-250mm

El Aletleri



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 ZA5

Teslimat Kapsamı:

1x Yassı El Keskisi 22-250mm

13,00 €



Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	125 x 270 x 100 mm
Malzeme	Krom Vanadyum Çeliği
Ağırlık	0,527 kg





## Uzun Çatal Ağızlı Çekiç 16oz

EL Aletleri

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZA2**

Teslimat Kapsamı:

1x Uzun Çatal Ağızlı Çekiç 450g / 16oz

**14,00 €**

YENİ



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	330 x 131 x 32 mm
Malzeme	Karbon çelik
Ağırlık	0,450 kg

## Orta Çatal Ağızlı Çekiç 12oz

EL Aletleri

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 W7X**

Teslimat Kapsamı:

1x Orta Çatal Ağızlı Çekiç 340g / 12oz

**12,00 €**

YENİ



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	242 x 118 x 32 mm
Malzeme	Karbon çelik
Ağırlık	0,550 kg

## Kısa Çatal Ağızlı Çekiç 8oz

EL Aletleri

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZA3**

Teslimat Kapsamı:

1x Kısa Çatal Ağızlı Çekiç 225g / 8oz

**10,00 €**

YENİ



## Teknik Veri

Malzeme	55CS (karbon çeliği)
Standartlar	ISO 15601
Kafa ağırlığı	225 g
Sertlik başlığı	50 - 58 HRC
Tür	Keleççe
Sap tipi	fiberglas
Alet ölçüleri (U x G x Y)	166 x 102 x 26 mm
Ağırlık	0,340 kg



## Balyoz 1000g

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 ZA4

Teslimat Kapsamı:

1x Balyoz 1000g

18,00 €



## Teknik Veri

Malzeme	55CS (karbon çeliği)
Standartlar	ISO 15601
Kafa ağırlığı	1000 g
Sertlik başlığı	50 - 58 HRC
Tür	Kelepçe
Sap tipi	fiberglas
Alet ölçüleri (U x G x Y)	260 x 95 x 40 mm
Ağırlık	1,220 kg



## Açık Uçlu Kombine Anahtar Seti 12 Parça

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 Z9D

Teslimat Kapsamı:

12x Cıvata Anahtarları: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

1x Düzenleyici

36,00 €



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	145 x 30 x 5,3 mm
Malzeme	Krom Vanadyum Çeliği
Ağırlık	1,1 kg



## Açık Uçlu Kombine Anahtar Seti 15 Parça

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 Z9E

Teslimat Kapsamı:

15x Cıvata Anahtarları: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

1x Düzenleyici

47,00 €



## Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	18 x 32 x 5,5 mm
Malzeme	Krom Vanadyum Çeliği
Ağırlık	1,61 kg

## 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma Seti 25 Parça

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9F**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma
- 19x 1/2" Lokmalar (8mm-32mm)
- 2x Uzun Lokma (16mm, 21mm)
- 2x Uzatma Adaptörü (75mm, 250mm)
- 1x Universal Hareketli Açık Adaptörü
- 1x Taşıma Çantası

**67,00 €**



**YENİ**



EL Aletleri

### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	265 x 41 x 54 mm
Dişli	72 dişli toz metalurji dişlisi
Çalışma açısı	5°
Maksimum tork	Maksimum tork
Standartlar	ISO 3315
Ağırlık	3,692 kg

## 1/4" + 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma Seti 56 Parça

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9G**

### Teslimat Kapsamı:

- 1x 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma
- 1x 1/4" Cırcırlı Somun Sıkma
- 17x 1/2" Lokmalar (10-32mm)
- 2x Uzun Lokma (16mm, 21mm)
- 10x 1/4" Lokmalar (5-13mm)
- 7x Adaptörler ve Uzatmalar,
- 1x 1/4" Lokma Tornavida
- 18x Uç
- 1x Taşıma Çantası

**87,00 €**



**YENİ**



EL Aletleri

### Teknik Veri

Malzeme	Karbon çeliği
Kafa profili	Kare
Çalışma modu	Mekanik
Tork	768 Newton Metre
Ağırlık	4,51 kg

## 1/4" Cırcırlı Somun Sıkma

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2VA**

### Teslimat Kapsamı:

- 1 x 1/4" Cırcırlı Somun Sıkma

**10,00 €**



**YENİ**



EL Aletleri

### Teknik Veri

Malzeme	karbon çeliği
Çalışma modu	Mekanik
Tork	93 Newton Metre



## 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma

El Aletleri



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A03 17V**Teslimat Kapsamı:  
1x 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma

17,00 €



Teknik Veri

Min. Tork	768 Nm
768 Nm	5°



## Alyan Anahtar Takımı Torx 9 Parça

El Aletleri



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A02 Z9C**Teslimat Kapsamı:  
9x Torx Anahtarları: TX8, TX9, TX10,  
TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40  
1x Düzenleyici

12,00 €



Teknik Veri

Malzeme	S2 çelik
Yüzey	Mat krom kaplama
Profil	Torx
Standartlar	TMD-703
Alet ölçüleri (U x G x Y)	132 x 63 x 21 mm
Ağırlık	0,186 kg



## Demir Testeresi 150mm

El Aletleri



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A02 ZA7**Teslimat Kapsamı:  
1x Demir Testeresi 150mm  
1x Testere Bıçağı 150mm 24 TPI

10,00 €



Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	106 x 262 x 25 mm
Ağırlık	0,197 kg



## Universal Demir Testeresi 300mm

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZA8**

### Teslimat Kapsamı:

1x Universal Demir Testeresi 300mm  
1x Testere Bıçağı 300mm 24 TPI

**20,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme	bimetal
Alet ölçüleri (U x G x Y)	143 x 450 x 38 mm
Ağırlık	0,579 kg

## Universal El Testeresi 400mm

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZA9**

### Teslimat Kapsamı:

1x Universal El Testeresi 400mm  
1x Bıçak Koruması

**17,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Tür	El testeresi
Yumuşak Tutuş	Doğru
Ergonomik tutma yeri	Doğru
Alet ölçüleri (U x G x Y)	137 x 488 x 38 mm
Ağırlık	0,299 kg

## Universal Demir Testeresi 300mm + 3 Yedek Bıçak

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 3BK**

### Teslimat Kapsamı:

1x Demir Testeresi 300mm  
x3 Yedek Bıçak

**24,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Kesme uzunluğu	300mm
Testere bıçağı malzemesi	Bi-Metal
Diş sertliği	62-68 HRC
İnç başına diş sayısı	24 TPI
Kullanılabilirlik	Metal ve plastik
Açı ayarı	45° / 90°

## Ryoba Japon Testeresi 250mm

El Aletleri

YENİ



### Teknik Veri

Hızlı bıçak değiştirme sistemi	Doğru
Yumuşak Tutuş	Doğru
Ergonomik tutma yeri	Doğru
Alet ölçüleri (U x G x Y)	606 x 87 x 28 mm
Ağırlık	0,271 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZB5**

Teslimat Kapsamı:  
1x Ryoba Japon Testeresi 250mm  
2x Bıçak Koruması

**21,00 €**



## Kataba Japon Testeresi 270mm

El Aletleri

YENİ



### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	606 x 87 x 28 mm
Ağırlık	0,271 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZB6**

Teslimat Kapsamı:  
1x Kataba Japon Testeresi 270mm  
1x Bıçak Koruması

**20,00 €**



## Dozuki Japon Testeresi 270mm

El Aletleri

YENİ



### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)	638 x 77 x 28 mm
Ağırlık	0,369 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZB7**

Teslimat Kapsamı:  
1x Dozuki Japon Testeresi 270mm  
1x Bıçak Koruması

**20,00 €**





## Çok Amaçlı Alet (16 Özellik)

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z98**

### Teslimat Kapsamı:

1x Çok Amaçlı Alet (16 Özellik)  
(Kargaburun, Kavrama Pensesi,  
Tel Kesici, Tornavida SL4, Tornavida SL6,  
Tornavida PH, Metrik Cetvel, Bıçak,  
Testere, Ege, Şişe Açacağı, Konserveli Açacağı,  
Makas, Dikiş Aparatı, Kürdan, Cımbız)  
1x Saklama Çantası

**22,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme	Paslanmaz çelik
Alet ölçüleri (U x G x Y)	158 x 68 x 25 mm
Ağırlık	0,280 kg



## Cırcırlı Tornavida

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z99**

### Teslimat Kapsamı:

1 x Cırcırlı Tornavida

**11,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Sap çapı	35mm
Mil uzunluğu	80mm
Mil çapı	10mm
Malzeme	Krom vanadyum
Alet ölçüleri (U x G x Y)	205 x 35 x 35 mm
Ağırlık	0,193 kg



## Cırcırlı Tornavida 18 Uçlu

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9A**

### Teslimat Kapsamı:

1x Cırcırlı Tornavida  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3,  
SL4/5/6, TX10/15/20/25/30, H3/4/5/6  
1x Uç Saklama Klipsi

**16,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Profil	PH, PZ, SL, TX, Altıgen başlı
Sap çapı	35mm
Mil uzunluğu	80mm
Mil çapı	10mm
Malzeme	krom vanadyum
Takım bulucu	Evet
Alet ölçüleri (U x G x Y)	225 x 52 x 52 mm
Ağırlık	0,306 kg



## T Tipi Cırcırlı Tornavida

### El Aletleri



**YENİ**

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9S**

Teslimat Kapsamı:  
1x T Tipi Cırcırlı Tornavida

**10,00 €**



#### Teknik Veri

Mil uzunluğu	28 mm
Malzeme	Krom vanadyum
Alet ölçüleri (U x G x Y)	109 x 100 x 32 mm
Ağırlık	0,165 kg



## T Tipi Uzun Tornavida

### El Aletleri



**YENİ**

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9U**

Teslimat Kapsamı:  
1x T Tipi Uzun Tornavida

**6,00 €**



#### Teknik Veri

Mil uzunluğu	100mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	160 x 106 x 20 mm
Ağırlık	0,115 kg



## Hassas Tornavida Seti 8 Parça

### El Aletleri



**YENİ**

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9M**

Teslimat Kapsamı:

1x SL1.5 x 60mm

1x SL2.5 x 60mm

1x SL3.0 x 60mm

1x PH00 x 60mm

1x PH0 x 60mm

1x TX5 x 60mm

1x TX6 x 60mm

1x TX8 x 60mm


1x Taşıma Çantası

**17,00 €**



#### Teknik Veri

Kafa profili	Altıgen
Özel özellikler	Yumuşak sap, döner kapak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	200 x 147 x 48 mm



## Hassas Tornavida Seti 13 Parça

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 Z9N**

#### Teslimat Kapsamı:

1x SL1.5 x 60mm, 1x SL2.0 x 60mm  
1x SL2.5 x 60mm, 1x SL3.0 x 60mm  
1x PH000 x 60mm, 1x PH00 x 60mm  
1x PH0 x 60mm, 1x TX5 x 60mm  
1x TX6 x 60mm, 1x TX8 x 60mm  
1x TX9 x 60mm, 1x HEX1.5 x 60mm  
1x HEX2.0 x 60mm, 1x Fermuarlı Kumaş Çanta

**24,00 €**



**YENİ**



#### Teknik Veri

Alet ölçüleri (U x G x Y)

143 x 207 x 57 mm

## Kısa Tornavida Seti 4 Parça

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2UJ**

#### Teslimat Kapsamı:

1x PH1x29mm  
1x PH2x29mm  
1x SL4x29mm  
1x SL6.5x29mm

**10,00 €**



**YENİ**



#### Teknik Veri

Kafa Stili

Phillips

Özel Özellik

Ergonomik

Alet ölçüleri (U x G x Y)

10 x 13 x 4 mm

Ağırlık

0,22 kg

## Kısa Tornavida Seti 6 Parça

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2UK**

#### Teslimat Kapsamı:

1x PH1x29mm  
1x PH2x29mm  
1x PZ2x29mm  
1x TX20x29mm  
1x SL4x29mm  
1x SL6.5x29mm

**12,00 €**



**YENİ**



#### Teknik Veri

Malzeme

S2 çelik, PP + TPR (yumuşak kavramalı)

Kafa profili

PH, PZ, TX, SL

Özel özellikler

Ergonomik

Alet ölçüleri (U x G x Y)

13 x 15 x 4 mm

## Demir Testeresi Yedek Bıçak 150 mm 3 Parça (TPI 24)

El Aletleri

YENİ



Teknik Veri

Malzeme	Bi-metal
Dişler	62-68 HRC sertlikte 24 TPI
Uzunluk	150 mm

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A03 2UL**Teslimat Kapsamı:  
3x Demir Testeresi Yedek Bıçak  
150 mm (TPI 24)**6,00 €**

## Universal Demir Testeresi Yedek Bıçak 300 mm 3 Parça (TPI 24)

El Aletleri

YENİ



Teknik Veri

Malzeme	Bi-metal
Dişler	62-68 HRC sertlikte 24 TPI
Uzunluk	300 mm

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A03 2UM**Teslimat Kapsamı:  
3x Universal Demir Testeresi  
Yedek Bıçak 300 mm (TPI 24)**8,00 €**

## Universal Demir Testeresi Yedek Bıçak 300 mm 3 Parça (TPI 32)

El Aletleri

YENİ



Teknik Veri

Malzeme	Bi-metal
Dişler	62-68 HRC sertlikte 32 TPI
Uzunluk	300 mm

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**1 600 A03 2UN**Teslimat Kapsamı:  
3x Universal Demir Testeresi  
Yedek Bıçak 300 mm (TPI 32)**8,00 €**



## Maket Bıçağı Yedek Bıçak (10 Parça)

El Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2US**

### Teslimat Kapsamı:

10x Maket Bıçağı Yedek Bıçak

1x Bıçak Çantası

**4,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme	SK5 çeliği
Alet ölçüleri (U x G x Y)	45 x 162 x 1 mm
Ağırlık	80 g

## Katlanabilir Maket Bıçağı Yedek Bıçak (10 Parça)

El Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2UT**

### Teslimat Kapsamı:

10x Katlanabilir

Maket Bıçağı Yedek Bıçak

1x Bıçak Çantası

**4,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme	SK5 çeliği
Alet ölçüleri (U x G x Y)	45 x 113 x 1,5 mm
Ağırlık	50 g

## Ryoba Yedek Bıçak 250mm

El Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A02 ZB9**

### Teslimat Kapsamı:

1x Ryoba Yedek Bıçak 250mm

2x Bıçak Koruması

**12,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme	SK5 çeliği
Sac kalınlığı	0,6 mm
Diş sertliği	61-68 HRC
Uzunluk	250 mm



## Kataba/Dozuki Yedek Bıçak 270mm

El Aletleri

YENİ



## Teknik Veri

Malzeme	SK5 çeliği
Sac kalınlığı	0,6 mm
Dış sertliği	61-68 HRC
Uzunluk	270 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	7,5 x 34,5 x 0,8 mm
Ağırlık	0,1 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A02 ZB8

Teslimat Kapsamı:  
1x Kataba/Dozuki  
Yedek Bıçak 270mm  
1x Bıçak Koruması

14,00 €



## İşaretleme Kalem Grafit Yedek Uçları (6 Parça)

El Aletleri

YENİ



## Teknik Veri

Malzeme	Grafit
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	4,5 x 17,5 x 1 mm
Ağırlık	0,07 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2UU

Teslimat Kapsamı:  
6x Grafit Uçları  
1x Saklama Çantası

4,00 €



## İşaretleme Kalem Renkli Yedek Uçları (6 Parça)

El Aletleri

YENİ



## Teknik Veri

Malzeme	Grafit
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	45 x 17,3 x 1 mm
Ağırlık	0,03 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2UV

Teslimat Kapsamı:  
6x Renkli Uçlar  
1x Saklama Çantası

4,00 €



## Tornavida Manyetize Edici ve Manyetikten Çıkartıcı

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 3BN**

Teslimat Kapsamı:  
1x Tornavida Manyetize Edici ve  
Manyetikten Çıkartıcı

**6,00 €**



EL Aletleri

**YENİ**



### Teknik Veri

Mıknatis	2x Ferrit mıknatis
Manyetik alan gücü	Min. 90 mT.
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	124 x 80 x 30 mm
Ağırlık	87 g

## Çekiç 300g

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2UW**

Teslimat Kapsamı:  
1x 300 gr çekiç

**12,00 €**



EL Aletleri

**YENİ**



### Teknik Veri

Yüze işleme	Krom
Malzeme	Alaşımli çelik
Kafa profili	Açık uçlu anahtar
Çalışma modu	Mekanik
Ağırlık	1,644 kg

## Şerit Metre 3m

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2UX**

Teslimat Kapsamı:  
1x 3m şerit metre

**7,00 €**



EL Aletleri

**YENİ**



### Teknik Veri

Standartlar	2014/32/EU AB direktifine göre CE uygunluğu
Doğruluk sınıfı	0
Bıçak kaplaması	Naylon
Bıçak projeksiyonu (maks.)	1,8 m
Bıçak boyutları (uzunluk x genişlik)	3 m x 19 mm
Alet boyutları (U x G x Y)	65 x 70 x 34 mm
Ağırlık	0,155 kg

## Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu (Set 1)

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2UY

Teslimat Kapsamı:  
1x 6 uçlu değiştirilebilir  
cırcırlı tornavida (Set1)

11,00 €



## Teknik Veri

Sap çapı	37 mm
Mil uzunluğu	28 mm
Mil çapı	10 mm
Konular	PP, TPR
Maddeler	Krom-vanadyum
Standartlar	DIN ISO 1173:2001
Alet boyutları (U x G x Y)	111 x 36 x 37 mm
Ağırlık	0,129 kg



## Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu (Set 2)

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2UZ

Teslimat Kapsamı:  
1x 6 uçlu değiştirilebilir  
cırcırlı tornavida (Set2)

11,00 €



## Teknik Veri

Tutamak çapı	37 mm
Şaft uzunluğu	28 mm
Şaft çapı	10 mm
Malzeme türü	PP



## Cırcırlı Tornavida 12 Uçlu

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2V0

Teslimat Kapsamı:  
1x 12 uçlu cırcırlı tornavida

17,00 €



## Teknik Veri

Tutamak çapı	37 mm
Şaft uzunluğu	28 mm
Şaft çapı	10 mm
Malzeme türü	PP



## Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2V1**

**Teslimat Kapsamı:**  
9x Altıgen Anahtar: 1,5 mm, 2 mm,  
2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm,  
6 mm, 8 mm, 10 mm  
1x Düzenleyici

**12,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme türü	S2 Çelik
Yüzey	Mat krom kaplama
Profil	Altıgen
Sertlik alyan anahtarları	52-57 HRC

## İşaretleme Kalem

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2V2**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x İşaretleme Kalem  
1x Grafit Uç

**7,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme türü	Paslanmaz çelik
Kalem tıraş	Uç kapağı teslimat kapsamına dahildir
Grafit kurşun sertliği	HB
Şaft çapı	5.7 mm

## Katlanır Metre 2m

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2V3**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x katlanır metre 2m

**7,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme türü	PA6+GF10 (Naylon+Fiberglas)
Hassasiyet sınıfı	0
Çizgi makinesi ölçüleri (Uzunluk x Genişlik)	2 x 15 mm
Standartlar	AB Direktifi uyarınca CE
Uygunluğu	2014/32/EU

## Su Terazisi 12cm

## El Aletleri

YENİ



## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2V4

Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 12cm

7,00 €



## Teknik Veri

Malzeme	alüminyum
Hassasiyet seviyesi	0,05 mm/m
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	120 x 51 x 25 mm
Ağırlık	0,1 kg

## Su Terazisi 25cm

## El Aletleri

YENİ



## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2V5

Teslimat Kapsamı:  
1x Su Terazisi 25cm

10,00 €



## Teknik Veri

Malzeme	alüminyum
Metrik ölçek	Evet (0-22 cm)
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	250 x 51 x 25 mm
Ağırlık	0,184 kg

## Şişe Kapak Açacağı

## El Aletleri

YENİ



## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2V6

Teslimat Kapsamı:  
1x Şişe Kapak Açacağı

5,00 €



## Teknik Veri

Malzeme	#50CS (karbon çeliği)
Yüzey	mat krom kaplı
Sertlik	52 HRC
Metal kalınlığı	2,9 mm
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	152 x 43 x 34 mm
Ağırlık	0,091 kg

## Katlanır Maket Bıçağı

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2V7**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x katlanır bıçak  
3x yedek bıçak

**12,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Kapak malzemesi	Plastik
Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Evet
Alet ölçüleri ( U x G x Y )	175 x 25 x 40 mm
Ağırlık	0,121 kg

## Maket Bıçağı

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2V8**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x maket bıçağı  
1x yedek bıçak

**9,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Kapak malzemesi	Plastik
Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	Evet
Alet ölçüleri ( U x G x Y )	170 x 45 x 23 mm
Ağırlık	0,121 kg

## Boru Anahtarı

EL Aletleri

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**1 600 A03 2V9**

**Teslimat Kapsamı:**  
1x boru anahtarı

**17,00 €**



**YENİ**



### Teknik Veri

Malzeme	#55CS (karbon çeliği)
Yüzey işleme	TPR
Alet ölçüleri ( U x G x Y )	250 x 57 x 18 mm
Ağırlık	0,365 kg

## Pense

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2VB

Teslimat Kapsamı:  
1x 180 mm pense

12,00 €

## Teknik Veri

Malzeme	#55CS (karbon çeliği)
Yüzey işleme	Mat krom/nikel
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	180 x 61 x 20 mm
Ağırlık	0,254 kg



## İngiliz Anahtarı

## El Aletleri



YENİ

## Karton kutuda

Sipariş numarası

1 600 A03 2VF

Teslimat Kapsamı:  
1x ayarlanabilir 8 inç  
İngiliz anahtarı

11,00 €

## Teknik Veri

Malzeme	#45CS (karbon çeliği)
Yüzey işleme	Siyah fosfat
Alet ölçüleri ( U x G x Y)	208 x 58 x 13 mm
Ağırlık	0,267 kg



# Hafif Hizmete Genel Bakış

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
EasyImpact 600	0603133000	4059952576305	CN	56	73,00
UniversallImpact 730	0603313420	4053423237566	CN	56	84,00
UniversallImpact 800	0603131100	3165140840828	HU	80	110,00
AdvancedImpact 900	0603174000	3165140840910	HU	54	146,00
PBH 2100 RE	06033A9300	3165140633857	CN	54	115,00
PBH 2500 RE	0603344401	3165140668231	CN	42	134,00
PBH 2500 SRE	0603344402	3165140669603	CN	42	152,00
PBH 2800 RE	0603393000	3165140430241	DE	30	180,00
PBH 3000-2 FRE	0603394200	3165140435147	DE	30	224,00
EasyDrill 12	06039B3000	3165140855631	HU	120	102,00
EasyDrill 1200 Solo (Aküsüz)	06039D3005	4053423224870	HU	150	70,00
EasyDrill 1200 + GAL 1210 CV (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D3006	4053423224856	HU	96	97,00
EasyDrill 1200 + GAL 1210 CV + Aksesuar Seti (Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D3007	4053423224863	HU	96	122,00
EasyDrill 18V-40 (Solo) Aküsüz	06039D8000	4053423230628	HU	150	66,00
EasyDrill 18V-40 (Tek Akü, 2,0 Ah)	06039D8004	4053423232554	HU	96	121,00
EasyDrill 18V-40 (Çift Akü, 2x2,0 Ah)	06039D8005	4053423232561	HU	96	155,00
UniversalDrill 18 Solo (Aküsüz)	06039D4000	4053423225228	HU	150	85,00
UniversalDrill 18 (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D4001	4053423225143	HU	72	145,00
UniversalDrill 18 (Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D4002	4053423225167	HU	72	173,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz)	06039E2000	4053423239621	HU	168	104,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz) (Set - 3 bağlantı)	06039E2003	4053423239843	HU	168	128,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (1x 2,5 Ah) AL18V-20	06039E2001	4053423239522	HU	72	153,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (2x 2,5 Ah) AL18V-44	06039E2002	4053423239614	HU	72	200,00
AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap (2x 2,5 Ah) + AL18V-44 (Set - 3 bağlantı)	06039E2004	4053423239829	HU	72	231,00
EasyImpact 1200 + GAL 1210 CV (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D3104	4053423224887	HU	96	106,00
EasyImpact 1200 + GAL 1210 CV + AC kit (Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D3105	4053423224894	HU	96	131,00
EasyImpact 12 Softbag (Tek Akü, 1x2,0Ah)	06039B6104	4053423224825	HU	120	170,00
EasyImpact 18V-40 (Solo) Aküsüz	06039D8100	4053423230703	HU	150	77,00
EasyImpact 18V-40 (Tek Akü, 2,0 Ah)	06039D8107	4053423232592	HU	96	132,00
EasyImpact 18V-40 (Çift Akü, 2,0 Ah)	06039D8108	4053423232608	HU	96	162,00
UniversallImpact 18 + AL1810 CV (Tek Akü, 1x1,5 Ah)	06039D4101	4053423225150	HU	72	150,00
UniversallImpact 18 + AL1810 CV(Çift Akü, 2x1,5 Ah)	06039D4102	4053423225259	HU	72	185,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz)	06039E2100	4053423239638	HU	168	108,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap Solo (Aküsüz) (Set - 3 bağlantı)	06039E2103	4053423239850	HU	168	137,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap + AL18V-20 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06039E2101	4053423239652	HU	72	163,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap + AL18V-44 (Çift Akü, 2x2,5 Ah)	06039E2102	4053423239645	HU	72	208,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap (2x 2,5 Ah) + AL18V-44 (Set - 3 bağlantı)	06039E2105	4053423239898	HU	72	236,00
AdvancedImpact 18V-80 Quicksnap (2,0 Ah + 4,0 Ah) + AL18V-44 (Set - 3 bağlantı)	06039E2104	4053423239881	HU	72	254,00
UniversalHammer 18V Solo (Aküsüz)	06039D6000	4053423229141	DE	70	132,00
UniversalHammer 18V (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06039D6002	4053423233339	HU	42	198,00
UNEO MAXX + Standart Uç Giriş Adaptörü Solo (Aküsüz)	060395230C	3165140877435	HU	120	186,00
UNEO MAXX + Standart Uç Giriş Adaptörü (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	060395230F	3165140877466	HU	46	278,00
UNEO MAXX + Standart Uç Giriş Adaptörü (Çift Akü, 2x2,5 Ah)	0603952327	3165140877503	HU	46	316,00
UNEO 12 LI + Standart Uç Giriş Adaptörü (Tek Akü, 1x2,0 Ah)	060398400D	3165140877558	HU	72	222,00
IXO 7	06039E0000	4053423234589	HU	320	55,00
IXO 7 Uzatma Seti (Uzatma Adaptörü 300mm - Karton Kutu)	06039E000A	4053423255720	HU	384	55,00
IXO 7 Tornavida Seti (Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu - Karton Kutu)	06039E0002	4053423234787	HU	192	70,00
IXO 7 - Uç Seti (32 Parça Uç Seti + Manyetik Uç Uzatma, Karton Kutu)	06039E000B	4053423300734	HU	532	55,00
IXO 7 Set (Köşe Mandreni + Eksantrik Mandren)	06039E0001	4053423234756	HU	320	79,00
IXO Delme Adaptörü	1600A00B9P	3165140839655	CN	480	28,00
IXO Köşe Adaptörü	1600A001Y8	3165140776318	CN	1620	14,00
IXO Tork Adaptörü	1600A001Y5	3165140776264	CN	1620	14,00
IXO Açılı Adaptör	1600A001YA	3165140776325	HU	1620	14,00
IXO Mangal Barbekü Adaptörü	1600A001YC	3165140776332	CN	360	22,00
IXO Baharat Öğütme Adaptörü	1600A001YE	3165140776356	CN	480	23,00
IXO Tırbüşon Adaptörü	1600A001YD	3165140776349	CN	480	22,00
IXO Kesme Adaptörü	1600A001YF	3165140776363	CN	480	28,00
UniversalGrind 750-115	06033E2000	4059952603827	CN	112	56,00
UniversalGrind 850-125	06033E2100	4053423319699	CN	120	81,00
UniversalGrind 18V-75 (115mm) Solo (Aküsüz)	06033E5000	4053423237214	HU	112	113,00
UniversalGrind 18V-75 (125mm) Solo (Aküsüz)	06033E5001	4053423237337	HU	112	118,00
UniversalGrind 18V-75 (125 mm) (Tek Akü, 1x4,0Ah)	06033E5004	4053423244427	HU	105	204,00
AdvancedGrind 18V-80 Solo (Aküsüz)	06033E5100	4053423236118	HU	112	139,00
PSS 250 AE	0603340200	3165140337526	HU	56	88,00
PSS 300 AE	0603340300	3165140337564	HU	32	126,00
PSS 200 AC	0603340100	3165140337489	HU	56	72,00
PSM Primo	06033B8000	3165140718059	HU	140	54,00
PSM 100 A	06033B7000	3165140718004	HU	72	54,00
PSM 160 A	0603377000	3165140327800	HU	48	77,00
PSM 200 AES	06033B6000	3165140717946	HU	64	93,00
EasySander 18V-8 Solo (Aküsüz)	06033E3000	4053423231939	HU	100	69,00
EasySander 18V-8 Set (1 x 2,0Ah, Tek Akü)	06033E3002	4053423245653	HU	60	136,00
UniversallSander 18V-10 Solo (Aküsüz)	06033E3100	4053423232073	HU	60	85,00
PEX 300 AE Compact Universal	06033A3000	3165140594370	HU	56	101,00
PEX 400 AE Compact Universal	06033A4000	3165140594431	HU	42	119,00
PBS 75 A	06032A1000	3165140633147	CN	40	142,00
PBS 75 AE Set	06032A1101	3165140633192	CN	24	183,00
EasyOrbit 18V-10 Solo (Aküsüz)	06033E4000	4053423251227	HU	120	71,00
EasyOrbit 18V-10 (1x2,0Ah, Tek Akü)	06033E4002	4053423232132	HU	120	124,00
UniversalOrbit 18V-20 Solo (Aküsüz)	06033E4100	4053423251470	HU	120	83,00
UniversalOrbit 18V-20 (1x2,0Ah, Tek Akü)	06033E4102	4053423232507	HU	120	134,00
PMF 220 CE	0603102000	3165140828482	HU	72	112,00
PMF 220 CE Multi Set	0603102001	3165140851008	HU	72	149,00
PMF 250 CES	0603102100	3165140828529	HU	72	153,00
PMF 350 CES	0603102200	3165140828567	HU	72	202,00
UniversallMulti 18V-32 Solo (Aküsüz)	0603105000	4053423248036	HU	160	92,00
AdvancedMulti 18 Solo (Aküsüz)	0603104000	3165140843966	HU	85	172,00
EasyCut&Grind	06039D2000	3165140990271	HU	115	108,00
EasyCut 12 Akülü Testere Solo (Aküsüz)	06033C9001	3165140830812	HU	112	93,00
EasyCut 12 Akülü Testere (Tek Akü, 1x2,0Ah)	06033C9000	3165140830829	HU	72	191,00
UniversalCut 18V-65 Solo (Aküsüz)	06033D5200	4053423236101	HU	112	119,00
UniversalCut 18V-65 Akülü Testere (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033D5202	4053423240993	HU	132	197,00
AdvancedCut 18 Solo (Aküsüz)	06033D5100	4053423202014	HU	112	138,00
AdvancedCut 18 Akülü Testere (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033D5101	4053423201918	HU	56	222,00
PST 650 Easy	06033A0700	3165140653244	HU	80	68,00
PST 670 Easy	06033A0701	3165140654647	HU	80	75,00
PST 700 E Easy	06033A0000	3165140526838	HU	80	77,00
PST 800 PEL Universal	06033A0100	3165140526913	HU	80	88,00
PST 900 PEL Expert	06033A0200	3165140526968	HU	48	122,00
EasySaw 18V-70 Solo (Aküsüz)	0603012000	4053423229912	HU	96	70,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
UniversalSaw 18V-100 Solo (Aküsüz)	0603011100	4053423225952	HU	96	90,00
AdvancedSaw 18V-140 Solo (Aküsüz)	0603013000	4053423251807	HU	78	137,00
PSA 700 E	06033A7000	3165140606561	CN	24	126,00
PSA 900 E	06033A6000	3165140606493	CN	24	155,00
AdvancedRecip 18 Solo (Aküsüz)	06033B2402	4059952570143	CN	75	187,00
AdvancedRecip 18 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06033B2403	4059952570150	CN	84	283,00
PTC 640	0603B04400	3165140743310	IN	6	202,00
PKS 16 Multi	06033B3000	3165140651219	CN	72	132,00
PKS 55 A	0603501000	3165140477789	CN	24	130,00
PKS 66 A	0603502002	3165140517256	CN	18	164,00
PKS 66 AF	0603502000	3165140477901	CN	18	183,00
UniversalCirc 18V-53 Solo (Aküsüz)	06033B1400	4053423234572	CN	30	177,00
UniversalCirc 18V-53 (Tek Akü, 1x2,5 Ah)	06033B1402	4053423243093	CN	30	205,00
PBD 40	0603B07000	3165140569187	CN	9	399,00
PTA 1000	0603B05100	3165140575775	CN	16	53,00
PWB 600	0603B05200	3165140612272	IN	8	170,00
PHO 1500	06032A4000	3165140776004	CN	48	107,00
PHO 2000	06032A4100	3165140776059	CN	48	116,00
POF 1200 AE	060326A100	3165140451628	CN	24	115,00
POF 1400 ACE	060326C800	3165140451666	CN	24	155,00
AdvancedTrimRouter 18V-8 Solo (Aküsüz)	06039D5000	4059952582443	CN	147	133,00
AdvancedTrimRouter Kombi Set Solo (Aküsüz)	06039D5002	4053423243994	CN	36	188,00
AdvancedTrimRouter Daldırma Tabanı	1600A02RD7	4053423244007	CN	112	47,00
PFS 2000 Allpaint	0603207300	3165140801164	HU	27	103,00
PFS 3000-2 Allpaint	0603207100	3165140731126	HU	24	144,00
PFS 5000 E Allpaint	0603207200	3165140731140	HU	6	202,00
UniversalSpray Solo (Aküsüz)	0603208100	4053423235470	HU	42	138,00
AdvancedSpray 18V-500 Solo (Aküsüz)	0603208200	4053423243390	HU	35	164,00
AdvancedSpray 18V-500 (Tek Akü, 1x4,0Ah)	0603208201	4053423257816	HU	35	222,00
1000 ml Boya Haznesi	1600A001G6	3165140761291	HU	144	13,00
PTK 3,6 Li	0603968200	4059952566580	CN	96	82,00
PTK 14 EDT	0603265500	3165140601542	CN	96	96,00
UniversalTacker 18V-14 Solo (Aküsüz)	06032A7000	4059952610559	CN	144	101,00
PKP 18 E	0603264503	3165140078481	RO	346	34,00
GluePen	06032A2000	3165140705844	RO	350	46,00
AdvancedGlue 18V Solo (Aküsüz) Tutkal Tabancası	0603264800	4059952558172	RO	225	54,00
Gluey Tutkal Kalemi (Yeşil)	06032A2100	3165140890144	MD	448	48,00
Gluey Tutkal Kalemi (Beyaz)	06032A2102	3165140908719	MD	448	48,00
Gluey Tutkal Kalemi (Pembe)	06032A2103	3165140908726	MD	448	48,00
EasyHeat 500	06032A6000	3165140887861	MD	102	53,00
UniversalHeat 600 (Plastik Kutu)	06032A6101	3165140887915	MD	60	69,00
EasyPump	0603947000	3165140997010	CN	288	85,00
UniversalPump 18V Solo (Aküsüz)	0603947100	6949509233936	CN	120	67,00
UniversalPump 18V Set (Tek Akü, 1x2,0Ah)	0603947101	4053423242768	HU	86	113,00
EasyInflate 18V-500 Solo (Aküsüz)	0603947200	4053423240115	CN	140	54,00
EasyInflate 18V-500 Set (Tek Akü, 1x2,0Ah)	0603947201	4053423241105	CN	108	94,00
EasyVac 12 Solo (Aküsüz)	06033D0000	3165140850568	CN	64	73,00
EasyVac 12 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033D0001	3165140850575	CN	52	146,00
UniversalVac 18 Solo (Aküsüz)	06033B9102	4059952570167	CN	75	78,00
UniversalVac 18 (Tek Akü, 1x2,5Ah)	06033B9103	4059952570174	CN	52	163,00
AdvancedVac 18V-8 Solo (Aküsüz)	06033E1000	4059952570396	CN	18	135,00
EasyVac 3 Autostart	06033D1000	3165140873925	CN	18	117,00
UniversalVac 15	06033D1100	3165140873963	CN	8	136,00
AdvancedVac 20 Autostart	06033D1200	3165140874007	CN	8	177,00
UniversalBrush	06033E0000	4053423224344	HU	234	57,00
Kil Fırça	1600A023KW	4053423227093	HU	936	9,00
Ulaşılması Zor Alanlar için Detay Fırçası	1600A023KY	4053423227277	HU	1440	9,00
Yumuşak Fırça	1600A03282	4053423257823	HU	1368	9,00
Başlık Tutucu Aparat	1600A023KX	4053423227321	HU	1188	9,00
Mikrofiber Çizdirmez Başlık	1600A023KZ	4053423227239	HU	1080	9,00
İnatçı Kirler için Temizlik Başlığı	1600A023L1	4053423227086	HU	1836	9,00
Mutfak Ovma Başlığı	1600A023L0	4053423227246	HU	1080	9,00
Melamin Temizleyici/Parlatıcı Başlık	1600A023L2	4053423227543	HU	1080	11,00
Parlatma Başlığı	1600A03283	4053423257830	HU	1536	9,00
GlassVAC	06008B7000	3165140920148	CN	70	80,00
GlassVAC Konsantr Deterjan 500 ml	F016800568	3165140941747	GB	672	8,00
GlassVAC Yedek Lastik (Küçük)	F016800573	3165140941792	CN	2400	8,00
GlassVAC Yedek Lastik (Büyük)	F016800550	3165140926751	BE	1350	13,00
GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Küçük)	F016800574	3165140941808	CN	1008	4,00
GlassVAC Yedek Mikrofiber Bez (Büyük)	F016800551	3165140941570	CN	1134	11,00
UniversalFan 18V-1000 Solo (Aküsüz)	06039E1000	4053423233728	HU	20	102,00
UniversalFan 18V-1000 (Tek Akü, 1x2,0Ah)	06039E1001	4053423243406	HU	20	151,00
UniversalLamp 18 Solo (Aküsüz)	06039A1100	3165140893121	CN	304	54,00
EasySpotLight 18V-400 Solo (Aküsüz)	06039A1200	4053423250060	CN	384	32,00
UniversalWorkLight 18V-2100 Solo (Aküsüz)	06039A1300	4053423250770	CN	200	49,00
Size M - Aksesuar Kutusu (Orta Boy)	1600A01V7R	4059952524696	HU	231	9,00
Size M - Aksesuar Kutusu (Küçük Boy)	1600A01V7P	4059952524689	HU	308	8,00
Size S - Aksesuar Kutusu (Büyük Boy)	1600A016CW	3165140951913	HU	180	9,00
Size S - Aksesuar Kutusu (Orta Boy)	1600A016CV	3165140951906	HU	312	8,00
Size S - Aksesuar Kutusu (Küçük Boy)	1600A016CU	3165140951890	HU	456	7,00
SystemBox (Medium)	1600A01SR4	4053423219234	HU	36	26,00
SystemBox (Small)	1600A016CT	3165140951883	HU	42	22,00
SystemBox Kapak Kutusu	1600A019CG	3165140961905	HU	324	9,00
Li-Iyon Akü 12V 2,0 Ah	1600A02N79	4053423243116	HU	648	44,00
12Volt Başlangıç Seti (1x1,5 Ah + Şarj Cihazı GAL 1210)	1600A01L3D	4053423215311	HU	288	68,00
12 Volt Şarj Cihazı GAL 12V-20	1600A020Y1	4053423222180	CN	429	25,00
Li-Iyon Akü 18V 2,0 Ah	1600A02CM5	4053423235258	HU	594	52,00
Li-Iyon Akü 18 V 2,5 Ah	1600A005B0	3165140821629	HU	594	62,00
Li-Iyon Akü 18V 4,0Ah W-C Power Plus	1607A350T0	4053423228229	HU	576	103,00
Li-Iyon Akü 18 V 4,0 Ah	1600A011T8	4053423202120	HU	432	97,00
Li-Iyon Akü 18 V 6,0 Ah	1600A00DD7	3165140843010	HU	432	148,00
18 Volt Başlangıç Seti (1x2,5 Ah + AL 18V-44)	1600A031T4	4053423257892	HU	144	95,00
18 Volt Başlangıç Seti (2x2,5 Ah + AL 18V-44)	1600A031T5	4053423257908	HU	108	162,00
18 Volt Başlangıç Seti (1x4,0Ah + AL18V-44)	1600A031T6	4053423257878	HU	198	116,00
18 Volt Başlangıç Seti (1x6,0Ah + AL18-44)	1600A032A8	4053423257953	HU	144	156,00
18 Volt Şarj Cihazı AL 18V-44	1600A031X0	4053423257854	CN	140	41,00
18 Volt Hızlı Şarj Cihazı AL 1880CV	1600A011T7	31651409233590	HU	300	97,00
USB-C® Hızlı Güç Kaynağı (27 W)	1600A01RU6	4059952534466	CN	720	31,00
UniversalUSB 18V-45 Şarj Cihazı	1600A02WS1	4053423250862	CN	1296	19,00
Torx Tornavida Seti 5 Parça	1600A02BX6	4059952643267	CN	408	19,00
Tornavida Seti 6 Parça Set 1	1600A02BX7	4059952643274	CN	444	20,00
Tornavida Seti 8 Parça	1600A02BX8	4059952643281	CN	336	25,00
Circirli Tornavida 12 Uçlu	1600A02BX2	4059952643229	CN	684	17,00

Ürün	Sipariş Numarası	EAN Kodu	Menşei	Palet Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı €
12 Uçlu Cırcırlı Tornavida	1600A027PP	4059952614199	CN	684	17,00
Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu (Set 1)	1600A027PK	4059952614151	CN	1188	11,00
Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu (Set 2)	1600A027PN	4059952614182	CN	1188	11,00
Tornavida Seti 6 Parça Premium	1600A02W7L	4053423250107	CN	336	22,00
Tornavida Seti 6 Parça Set 2	1600A027PM	4059952614175	CN	444	20,00
Çekiç 300g	1600A027PH	4059952614137	CN	468	12,00
Su Terazisi 12cm	1600A02H3H	4059952660950	CN	1344	7,00
Su Terazisi 25cm	1600A027PL	4059952614168	CN	624	10,00
Su Terazisi 60cm	1600A02Z9Z	4053423253856	CN	420	20,00
Katlanır Maket Bıçağı	1600A0275M	4059952609973	CN	1836	12,00
Maket Bıçağı	1600A02W7N	4053423250558	CN	1380	10,00
Katlanabilir Maket Bıçağı Premium	1600A02W7M	4053423250527	CN	1152	17,00
Pense Seti 2 Parça (Kargaburun ve Pense)	1600A0275H	4059952609935	CN	672	22,00
Boru Anahtarı	1600A027PR	4059952614205	CN	888	18,00
Pense	1600A02ZH0	4053423252248	CN	900	12,00
Pense Seti 3 Parça (Kargaburun, Yan Keski, Pense)	1600A02C0S	4059952655857	CN	480	32,00
Pense Seti 4 Parça (Kargaburun, Yan Keski, Pense, Boru Anahtarı)	1600A02W7K	4053423252255	CN	324	42,00
Pense Seti 3 Parça Premium (Pense, Yan Keski, Boru Anahtarı)	1600A02W7J	4053423250114	CN	324	35,00
Lokma Seti 14 Parça	1600A02BY0	4059952643304	CN	330	25,00
El Aleti Seti 34 Parça (Lokma- Vidalama uçları)	1600A02BY1	4059952643311	CN	330	38,00
Cırcırlı Kombine Anahtar Seti 8 Parça	1600A027PS	4059952614212	CN	360	58,00
İngiliz Anahtarı	1600A02W7R	4053423250534	CN	1200	11,00
Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça	1600A02BX9	4059952643298	CN	930	12,00
Katlanır Metre 2m	1600A02ET4	4059952655833	CN	1680	7,00
Şerit Metre 3m	1600A027PJ	4059952614144	CN	1440	7,00
Şerit Metre 5m metrik/inç	1600A02Z9Y	4053423302189	CN	540	13,00
Şerit Metre 5m metrik	1600A03318	4053423254457	CN	540	13,00
Şerit Metre 5m metrik + İşaretleme Kalemi	1600A033BL	4053423304404	CN	300	16,00
İşaretleme Seti	1600A02W7S	4053423250794	CN	432	21,00
İşaretleme Kalemi	1600A02E9C	4059952655864	CN	3432	7,00
Şişe Kapak Açacağı	1600A02J7P	4059952660967	CN	1152	5,00
Taşınabilir El Aleti Seti 26 Parça	1600A02BY2	4059952643328	CN	240	42,00
Easy Starter El Aleti Seti 14 Parça (Set 1)	1600A02BY3	4059952643335	CN	192	39,00
Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 1)	1600A02BY6	4059952643366	CN	152	63,00
Advanced El Aleti Seti (52 Parça)	1600A02BY7	4059952643373	CN	96	125,00
Universal El Aleti Seti 17 Parça	1600A02BY5	4059952643359	CN	120	47,00
Easy Starter El Aleti Seti 14 Parça (Set 2)	1600A027PT	4059952614229	CN	192	39,00
Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 3)	1600A0275J	4059952609942	CN	152	63,00
Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 2)	1600A0275K	4059952609959	CN	152	63,00
T Tipi Cırcırlı Tornavida Seti 22 Parça	1600A02Z9T	4053423255058	CN	330	32,00
Advanced Hand Tool Set 56-Piece	1600A02ZB3	4053423255478	CN	96	119,00
Çok Amaçlı Montaj Seti 132 Parça	1600A02Z9B	4053423255133	CN	80	119,00
Metal Eğe Seti 5 Parça	1600A02ZB0	4053423255515	CN	252	24,00
Ahşap Eğe Seti 3 Parça	1600A02ZB1	4053423255522	CN	420	16,00
Uzun Ağızlı Kargaburun 180mm	1600A032VC	4053423302356	CN	1800	11,00
Diyagonal Yan Keski 160mm	1600A032VE	4053423302349	CN	1500	11,00
Marangoz Kerpeteni 200mm	1600A02Z9W	4053423255027	CN	1080	10,00
Betoncu Kalıpcı Kerpeteni 225mm	1600A02Z9X	4053423255034	CN	1140	11,00
Yassı El Keskisi 22-250mm	1600A02ZA5	4053423255553	CN	216	13,00
Uzun Çatal Ağızlı Çekiç 16oz	1600A02ZA2	4053423254389	CN	360	14,00
Orta Çatal Ağızlı Çekiç 12oz	1600A02W7X	4053423254396	CN	588	12,00
Kısa Çatal Ağızlı Çekiç 8oz	1600A02ZA3	4053423254402	CN	1008	10,00
Balyoz 1000g	1600A02ZA4	4053423254419	CN	288	18,00
Açık Uçlu Kombine Anahtar Seti 12 Parça	1600A02Z9D	4053423254129	CN	288	36,00
Açık Uçlu Kombine Anahtar Seti 15 Parça	1600A02Z9E	4053423254136	CN	192	47,00
1/2" Cırcırlı Somun Sıkma Seti 25 Parça	1600A02Z9F	4053423254143	CN	108	67,00
1/4" + 1/2" Cırcırlı Somun Sıkma Seti 56 Parça	1600A02Z9G	4053423254150	CN	96	87,00
1/4" Cırcırlı Somun Sıkma	1600A032VA	4053423302370	CN	1680	10,00
1/2" Cırcırlı Somun Sıkma	1600A0317V	4053423255140	CN	486	17,00
Alyan Anahtar Takımı Torx 9 Parça	1600A02Z9C	4053423254112	CN	1440	12,00
Demir Testeresi 150mm	1600A02ZA7	4053423255072	CN	1536	10,00
Universal Demir Testeresi 300mm	1600A02ZA8	4053423255089	CN	270	20,00
Universal El Testeresi 400mm	1600A02ZA9	4053423255126	CN	432	17,00
Universal Demir Testeresi 300mm + 3 Yedek Bıçak	1600A033BK	4053423304411	CN	270	24,00
Ryoba Japon Testeresi 250mm	1600A02ZB5	4053423255157	CN	576	21,00
Kataba Japon Testeresi 270mm	1600A02ZB6	4053423255164	CN	480	20,00
Dozuki Japon Testeresi 270mm	1600A02ZB7	4053423301762	CN	360	20,00
Çok Amaçlı Alet (16 Özellik)	1600A02Z98	4053423254082	CN	864	22,00
Cırcırlı Tornavida	1600A02Z99	4053423254099	CN	1200	11,00
Cırcırlı Tornavida 18 Uçlu	1600A02Z9A	4053423254099	CN	864	16,00
T Tipi Cırcırlı Tornavida	1600A02Z9S	4053423255041	CN	1176	10,00
T Tipi Uzun Tornavida	1600A02Z9U	4053423255065	CN	1470	6,00
Hassas Tornavida Seti 8 Parça	1600A02Z9M	4053423255102	CN	330	17,00
Hassas Tornavida Seti 13 Parça	1600A02Z9N	4053423255119	CN	240	24,00
Kısa Tornavida Seti 4 Parça	1600A032UJ	4053423301748	CN	1176	10,00
Kısa Tornavida Seti 6 Parça	1600A032UK	4053423301755	CN	840	12,00
Demir Testeresi Yedek Bıçak 150 mm 3 Parça (TPI 24)	1600A032UL	4053423302110	CN	5200	6,00
Universal Demir Testeresi Yedek Bıçak 300 mm 3 Parça (TPI 24)	1600A032UM	4053423302127	CN	4760	8,00
Universal Demir Testeresi Yedek Bıçak 300 mm 3 Parça (TPI 32)	1600A032UN	4053423302134	CN	4760	8,00
Maket Bıçağı Yedek Bıçak (10 Parça)	1600A032US	4053423302141	CN	3520	4,00
Katlanabilir Maket Bıçağı Yedek Bıçak (10 Parça)	1600A032UT	4053423302158	CN	3600	4,00
Ryoba Yedek Bıçak 250mm	1600A02ZB9	4053423255461	CN	3640	12,00
Kataba/Dozuki Yedek Bıçak 270mm	1600A02ZB8	4053423255539	CN	4060	14,00
İşaretleme Kalemi Grafit Yedek Uçları (6 Parça)	1600A032UU	4053423302165	CN	5040	4,00
İşaretleme Kalemi Renkli Yedek Uçları (6 Parça)	1600A032UV	4053423302172	CN	5040	4,00
Tornavida Manyetize Edici ve Manyetikten Çıkartıcı	1600A033BN	4053423304398	CN	1900	6,00
Çekiç 300g	1600A032UW	4053423302196	CN	588	12,00
Şerit Metre 3m	1600A032UX	4053423302202	CN	1080	7,00
Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu (Set 1)	1600A032UY	4053423302219	CN	900	11,00
Cırcırlı Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu (Set 2)	1600A032UZ	4053423302226	CN	900	11,00
Cırcırlı Tornavida 12 Uçlu	1600A032V0	4053423302233	CN	480	17,00
Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça	1600A032V1	4053423302240	CN	1200	12,00
İşaretleme Kalemi	1600A032V2	4053423302257	CN	3600	7,00
Katlanır Metre 2m	1600A032V3	4053423302264	CN	2352	7,00
Su Terazisi 12cm	1600A032V4	4053423302271	CN	2928	7,00
Su Terazisi 25cm	1600A032V5	4053423302288	CN	1872	10,00
Şişe Kapak Açacağı	1600A032V6	4053423302295	CN	1716	5,00
Katlanır Maket Bıçağı	1600A032V7	4053423302301	CN	1968	12,00
Maket Bıçağı	1600A032V8	4053423302318	CN	1440	9,00
Boru Anahtarı	1600A032V9	4053423302325	CN	1056	17,00
Pense	1600A032VB	4053423302332	CN	1500	12,00
İngiliz Anahtarı	1600A032VF	4053423302363	CN	1500	11,00

4

# Bahçe Aletleri





1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# Semboller ve Anlamları\*

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## POWER FOR ALL 18V

Tek 18V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



## POWER FOR ALL 12V

Tek 12V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



## POWER FOR ALL 36V

Tek 36V Bosch Akü ile çok çeşitli akülü ev ve bahçe aletini çalıştırabilirsiniz.



## 2x 18V = 36V GÜCÜ

2x 18V akü ile 36V akü performansını yakalayın



## SYNEON TEKNOLOJİSİ

Syneon teknolojisi ile optimum güç ve maksimum çalışma süresi



## KÖMÜRSÜZ MOTOR

Daha uzun motor ömrü, daha uzun çalışma süresi ve daha fazla güç



## NANOBLADE TEKNOLOJİSİ

NanoBlade teknolojisi sayesinde kolay, titreşimsiz testereleme ve bakım gerektirmeyen bıçak kullanımı

**3 Yıl Cihaz Garantisi\***

**Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti:** Bosch size 2 yıl süre ile geçerli olan özel olarak kullanılan el aletleri için ürün garantisi vermektedir. MyBosch Servis platformumuzda, yeni alım yapmış olduğunuz Bosch DIY, Ölçme ve bahçe aletlerinizin garanti süresini ekstra bir ücret ödmeden 3 seneye uzatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken MyBosch'a giriş yapıp, yeni almış olduğunuz ürününüzü alım süresinden sonra maksimum 4 hafta içerisinde kaydını yaparak garanti süresini uzatmak.

\*Online kayıt ile  
<https://www.bosch-diy.com/tr/tr/service/garanti>

# İçerik

## Segment

## Sayfa

Çim Bıçme	328-329-330
Akülü Çim Bıçme	331-332
Havalandırma	333
Kenar Kesme	334-335-336
Akülü Bahçe Aleti	337-338
Zincirli Ağaç Kesme	339
Akülü Zincirli Ağaç Kesme	340
Dal Öğütme	341
Yaprak Toplama/Üfleme	342
Yaprak Üfleme	342
Çit Kesme	343-344
Akülü Çit Kesme	345
Bahçe Pompası	346
Bahçe El Aletleri	347-348-349-350
Akü ve Şarj Cihazları	351
Aksesuar	352-353-354-355
PRO Bahçe Makası	357
PRO Çim Bıçme	358
PRO Kenar Kesme	359
PRO Tırpan	360
PRO Çit Kesme	361
Pro Yaprak Üfleme	362
Pro Zincirli Ağaç Kesme	363
Aksesuar	364
Pro Yüksek Basınçlı Yıkama	365-366
Aksesuar	367
Yüksek Basınçlı Yıkama	368-369-370
Akülü Basınçlı Yıkama	371

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



# BOSCH

Yaşam için teknoloji

ARM32



ARM34



ARM37



## Değişimi hissedin

Rotak Çim Biçme Makinelerinde büyük değişim başladı.

Home made by you.

[bosch-diy.com/tr/tr](http://bosch-diy.com/tr/tr)



**YENİ**  
EasyRotak 32-235



**YENİ**  
UniversalRotak 34-405



**YENİ**  
UniversalRotak 37-570

\*Mart ayından itibaren stoklarımızda olacaktır.

## Çim Bıçme

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 886 103**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**87,00 €**



## AHM 38 G

Çim Bıçme



### Teknik Veri

Kesme genişliği	38 cm
Kesme sistemi	Silindirik bıçak (5 bıçak)
Kesme yüksekliği	15 - 50 mm
Kesme yüksekliği ayarı	Kademesiz
Alt bıçak ayarı	Klick kilitleme sistemi
Ağırlık	8,900 kg

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A6 303**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**131,00 €**



## EasyRotak 32-235

Çim Bıçme

**YENİ**



### Teknik Veri

Motor performansı	1200 W
Tork momenti	13 Nm
Kesme genişliği	32 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	31 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	65 mm
Kesme yüksekliği ayarı	3 kat, eksenel
Tutamak tipi	Standard

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A6 401**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**195,00 €**



## UniversalRotak 34-405

Çim Bıçme

**YENİ**



### Teknik Veri

Motor performansı	1300 W
Kesme genişliği	34 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	40 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	70 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademelı, merkezi

## UniversalRotak 37-555

Çim Biçme



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A6 501

Teslimat Kapsamı:

Karton Kutu

225,00 €



### Teknik Veri

Motor performansı	1400 W
Kesme genişliği	37 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	40 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	70 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademeli, merkezi
Tutamak tipi	Ergoflex sistemi



## UniversalRotak 37-570 Çim Biçme Makinesi

Çim Biçme



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8A6 502

Teslimat Kapsamı:

Karton Kutu

229,00 €



### Teknik Veri

Motor performansı	1400 W
Kesme genişliği	37 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	40 lt
Kesme yüksekliği, -den	25 mm
Kesme yüksekliği, maks.	70 mm
Kesme yüksekliği ayarı	5 kademeli, merkezi
Tutamak tipi	Ergoflex sistemi





## AdvancedRotak 40-650

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8B9 H00**

Teslimat Kapsamı:

Karton Kutu

**379,00 €**



Çim Biçme



### Teknik Veri

Motor performansı	1.700 W
Kesme genişliği	40 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	50 lt
Kesme yüksekliği	25 – 80 mm (7 kademeli, merkezi)

## AdvancedRotak 44-750

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8B9 J00**

Teslimat Kapsamı:

Karton Kutu

**409,00 €**



Çim Biçme



### Teknik Veri

Motor performansı	1.800 W
Kesme genişliği	44 cm
Kesme sistemi	Bıçak
Çim toplama hacmi	50 lt
Kesme yüksekliği	25 – 80 mm (7 kademe)



## Akülü Çim Bıçme

## EasyMower 18V-32-200

Akülü Çim Bıçme

SYNEON

POWER FOR ALL 18V



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1,60 s
Akünün hızlı şarj süresi	65 dakikada %80'i şarj olur
Tavsiye edilen çim alanı, maks.	200 m <sup>2</sup>
Kesme genişliği	32 cm
Kesme yüksekliği	20 - 60 mm (3 kat, eksenal)
Ağırlık	12,000 kg

1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 D00

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 4.0Ah

Şarj cihazı AL 1830 CV

Karton kutu

311,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 D01

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

218,00 €



## CityMower 18V-32-300

Akülü Çim Bıçme

BRUSHLESS MOTOR

SYNEON

POWER FOR ALL 18V



Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1,60 s
Tavsiye edilen çim alanı, maks.	300 m <sup>2</sup>
Kesme sistemi	Bıçak
Kesme genişliği	32 cm
Kesme yüksekliği	30 - 60 mm (3 kat, merkezi)
Ağırlık	9,400 kg

1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 A07

Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 4.0Ah

Çim toplama haznesi 31 l

Şarj cihazı AL 1830 CV

Karton kutu

393,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 A08

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

308,00 €



## UniversalRotak 2x18V-37-550

Akülü Çim Bıçme

36V

Battery System

BRUSHLESS MOTOR

SYNEON

POWER FOR ALL 18V



Teknik Veri

Akü gerilimi	2 x 18V
Akü şarj süresi	1,60 s
Tavsiye edilen çim alanı, maks.	550 m <sup>2</sup>
Kesme genişliği	37 cm
Çim tutma hacmi	40 lt
Ağırlık	13,700 kg

2 X 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B9 E00

Teslimat Kapsamı:

2 x akü PBA 18V 4.0Ah

Şarj cihazı AL 1830 CV

Torba dolu göstergesi

bulunan çim torbası 40 l

Karton

561,00 €



SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B9 E01

Teslimat Kapsamı:

Torba dolu göstergesi

bulunan çim torbası 40 l

Karton

355,00 €





## AdvancedRotak 36V-40-650

Akülü Çim Biçme

1 x 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası:

**0 600 8B9 F00**

Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 4.0Ah

Şarj cihazı AL 36V-20

**606,00 €**



### Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü şarj süresi	2,10 s
Kesme genişliği	40 cm
Çim tutma hacmi	50 lt
Kesme yüksekliği	16,500 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Havalandırma

## UniversalRake 900 Çim Havalandırma

Havalandırma



## Teknik Veri

Motor gücü	900 W
Silindir sistemi	10 adet çift çelik tırnak
Çalışma genişliği	32 cm
Çalışma yüksekliği	+10/+5/0/-5 mm
Çalışma yüksekliği ayarı	4 kat
Toplama kutusunun kapasitesi	50 lt
Ağırlık	10,000 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 600 88A 001**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**220,00 €**

## UniversalVerticut 1100 Toprak Havalandırma

Havalandırma



## Teknik Veri

Motor gücü	1.100 W
Silindir sistemi	14 adet döner karbon çelik bıçak
Çalışma genişliği	32 cm
Çalışma yüksekliği	+5/0/-5/-10 mm
Çalışma yüksekliği ayarı	4 kat
Toplama kutusunun kapasitesi	50 lt
Ağırlık	10,500 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 600 88A 101**Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu**244,00 €**

## EasyGrassCut 23

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8C1 H01**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**49,00 €**

Kenar Kesme



## Teknik Veri

Motor gücü	280 W
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	23 cm
Kesme hızı	12.500 dev/dak
Makara	1,6 mm x 4 m
Ağırlık	2,000 kg

## ART 24

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A5 800**

Teslimat Kapsamı:

Misina makarası (F 016 800 351)

Karton

**77,00 €**

Kenar Kesme



## Teknik Veri

Motor performansı	400 W
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	24 cm
Yükseklik ayarı	80 - 115 cm
Kesme hızı	12.000 dev/dak
Makara	1,6 mm x 6 m
Ağırlık	2,600 kg

## ART 30

## Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A5 400**

Teslimat Kapsamı:

Misina makarası (F 016 800 351)

Karton

**103,00 €**

Kenar Kesme



## Teknik Veri

Motor performansı	480 W
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	30 cm
Yükseklik ayarı	80 - 115 cm
Kesme hızı	9.500 dev/dak
Makara	1,6 mm x 6 m
Ağırlık	2,800 kg

**AFS 23-37****Kenar Kesme****Teknik Veri**

Motor gücü	1.000 W
Kesme Çapı (Misina)	37 cm
Kesme Çapı (Bıçak)	23 cm
Bıçak Kalınlığı	2,00 mm
Bıçak Delik Çapı	25,40 mm
Makara	3,5 mm
Ağırlık	5,700 kg

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 8A9 000****Teslimat Kapsamı:**

Metal yabancı ot kesme bıçağı  
1 adet  
Ekstra kalın misina  
37 cm – 3 adet  
Karton

**152,00 €****EasyGrassCut 18-230****Kenar Kesme****POWER FOR ALL 18V****Teknik Veri**

Akü Voltajı	18V
Akü Şarj Süresi	2,10 s
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	23 cm
Misina Kalınlığı	1,6 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1160 x 280 x 320 mm
Ağırlık	2,200 kg

**1 x 2.0 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 600 8C1 A03****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
Karton  
Şarj cihazı AL 18V-20

**137,00 €****EasyGrassCut 18V-26****Kenar Kesme****POWER FOR ALL 18V****Teknik Veri**


Akü Voltajı	18V
Akü Şarj Süresi	1,00 s
Kesici Misina Sistemi	Yarı otomatik
Kesme Çapı (Misina)	26 cm
Misina Kalınlığı	1,6 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1160 x 280 x 320 mm
Ağırlık	2,200 kg

**1 x 2.5 Ah akü ile**

Sipariş numarası

**0 600 8C1 C03****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Karton  
Şarj cihazı AL 18V-20

**160,00 €****SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 600 8C1 C04****Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**82,00 €**



## AdvancedGrassCut 36V-33

Kenar Kesme

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8C1 K01**

**Teslimat Kapsamı:**  
Omuz askısı  
Karton kutu

**198,00 €**



### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8C1 K00**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü 36V 2.0Ah  
Şarj cihazı al 36V-20  
Omuz askısı  
Karton kutu

**333,00 €**



### Teknik Veri

Akü Voltajı	36V
Akü Şarj Süresi	1,10 s
Kesici Misina Sistemi	Pro-Tap
Kesme Çapı (Misina)	33 cm
Misina Kalınlığı	2,4 mm
Ağırlık	4,000 kg

## AdvancedBrushCut 36V-23-750

Kenar Kesme

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8C1 K02**

**Teslimat Kapsamı:**  
AdvancedBrushCut  
36V-23-750  
1 x omuz askısı  
1 x 3 m iplik makarası  
1 x lazer kesim metal  
bıçak + montaj kiti  
Karton

**231,00 €**




### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8C1 K03**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü 36 V 2,0 Ah 1 x şarj cihazı  
AL 36V-20 1 x omuz askısı  
3 m dişli makara  
1 x lazer kesim metal bıçak  
Montaj kiti

**364,00 €**



### Teknik Veri

Akü Voltajı	36V
Akü Şarj Süresi	1,10 s
Kesici Misina Sistemi	Pro-Tap
Kesme Çapı (Misina)	33 cm
Misina Kalınlığı	2,4 mm
Ağırlık	4,100 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Akülü Bahçe Aleti

## ISIO3 Çim ve Topiari Makası

Akülü Bahçe Aleti



## Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Akü şarj süresi	3.5 h
Rölatif çalışma süresi	50 dakikaya kadar
Bıçak uzunluğu	12 cm
Bıçak genişliği	80 mm
Bıçak aralığı	8 mm
Ağırlık	1,200 kg

## Saklama çantası

Sipariş numarası

0 600 833 108

**Teslimat Kapsamı:**  
Multi-Click çim biçme bıçağı  
8 cm (F 016 800 326)  
Multi-Click topiari bıçağı  
12 cm (F 016 800 327)  
Şarj cihazı  
Yumuşak saklama çantası

87,00 €



## AdvancedShear 18V-10

Akülü Bahçe Aleti



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	2 h
Rölatif çalışma süresi	85 dakikaya kadar
Bıçak uzunluğu	20 cm
Bıçak genişliği	100 mm
Bıçak aralığı	8 mm
Akü şarjı başına maksimum kesim alanı	85 m <sup>2</sup>

SYNEON

POWER FOR ALL 18V

## 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 857 000

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
100 mm Çim Bıçağı (F 016 800 605)  
200 mm Topiari Bıçağı (F 016 800 604)  
Şarj cihazı AL 1810 CV  
Karton kutu

161,00 €

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 857 001

**Teslimat Kapsamı:**  
100 mm Çim Bıçağı  
(F 016 800 605)  
200 mm Topiari Bıçağı  
(F 016 800 604)  
Karton kutu

112,00 €



## EasyPrune Budama Makası

Akülü Bahçe Aleti



## Teknik Veri

Akü gerilimi	3.6V
Akü şarj süresi	3.5 s
Kesme kapasitesi, maksimum	25 mm
Kesme sistemi	Baypas
Alet ölçüleri (U x G x Y)	250 x 31 x 85 mm
Ağırlık	0,490 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B2 102

**Teslimat Kapsamı:**  
Mikro USB kablosu (1 607 000 CG9)  
Karton

94,00 €



## AdvancedPrune 18V-45 Uzun

Akülü Bahçe Aleti

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8C5 002**

Teslimat Kapsamı:  
Bıçak kılıfı

### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8C5 000**

Teslimat Kapsamı:  
1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Bıçak kılıfı

**191,00 €**

**284,00 €**



**SYNEON**

Runs Longer

**POWER FOR ALL 18V**

Battery System

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.4 s
Kesme sistemi	Baypas
Bıçak malzemesi	Paslanmaz çelik
Akü hariç ağırlığı	2,8 kg

## AdvancedPrune 18V-45 Kısa

Akülü Bahçe Aleti

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8C5 001**

Teslimat Kapsamı:  
Bıçak kılıfı

**158,00 €**



**SYNEON**

Runs Longer

**POWER FOR ALL 18V**

Battery System

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.4 s
Kesme sistemi	Baypas
Bıçak malzemesi	Paslanmaz çelik
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

## KEO 18 LI

Akülü Bahçe Aleti

### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 861 A01**

Teslimat Kapsamı:  
Testere bıçağı  
Top for Wood S644D  
Karton kutu

**136,00 €**

### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 861 A00**

Teslimat Kapsamı:  
1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
Testere bıçağı  
Top for Wood S644D  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Karton kutu

**193,00 €**



**SYNEON**

**POWER FOR ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1 h
Rölanadaki strok sayısı	0 - 2.300 strok/dak
Kesim kapasitesi (tutma kulbu "A-Grip" ile)	60 mm
Ağırlık (tutma kulbu "A-Grip" ile)	1.4 kg

## Zincirli Ağaç Kesme

## UniversalChain 35

## Zincirli Ağaç Kesme



## Teknik Veri

Motor performansı	1.800 W
Pala uzunluğu	35 cm
Dairesel kesme çapı	30 cm
Zincir hızı	12 m/sn
Tahrik bağlantısı kalınlığı	1,1 mm
Zincir	Oregon zincir
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	4,3 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 600 8B8 303**Teslimat Kapsamı:  
1 x testere zinciri, 35 cm  
Kılavuz çubuk  
Zincir kapağı  
Karton**151,00 €**

## UniversalChain 40

## Zincirli Ağaç Kesme



## Teknik Veri

Motor performansı	1.800 W
Pala uzunluğu	40 cm
Dairesel kesme çapı	35 cm
Zincir hızı	12m/sn
Tahrik bağlantısı kalınlığı	1,1 mm
Zincir	Oregon zincir
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	4,4 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası  
**0 600 8B8 402**Teslimat Kapsamı:  
1 x testere zinciri, 40 cm  
Kılavuz çubuk  
Zincir kapağı  
Karton**166,00 €**

## EasyChain 18V-15-7

## Zincirli Ağaç Kesme



## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1,40 s
Akü şarjı başına kesim adedi	50 mm çaplı ahşapta 160 kesim
Pala uzunluğu	15 cm
Tahrik bağlantısı kalınlığı	1.1 mm
Ağırlık (zincir, pala ve akü dahil)	1,7 kg

## 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası  
**0 600 8B8 900**Teslimat Kapsamı:  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Testere zinciri yağı 50 ml  
Karton  
Zincir Gerdirme Aparatı**202,00 €**

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası  
**0 600 8B8 901**Teslimat Kapsamı:  
Testere zinciri yağı 50 ml  
Karton  
Zincir Gerdirme Aparatı**147,00 €**

## Akülü Zincirli Ağaç Kesme

### Universal Chain 18

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8B8 001**

**Teslimat Kapsamı:**

Testere zinciri  
Zincir kapağı  
Kılavuz çubuk  
Karton  
Testere zinciri yağı 80 ml

**130,00 €**



#### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8B8 000**

**Teslimat Kapsamı:**

Testere zinciri  
Zincir kapağı  
Kılavuz çubuk  
Karton  
Testere zinciri yağı 80 ml

**207,00 €**



Akülü  
Zincirli Ağaç Kesme

POWER FOR  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.40 s
Yağ deposu	80 ml
Akü şarjı başına kesim adedi	Akü şarjı başına 75 mm'lik 40 kesim
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	2,7 kg

### UniversalChainPole 18 Teleskopik Ağaç Budama

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8B3 101**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu  
Testere zinciri yağı 60 ml  
1 x testere zinciri, 20 cm

**140,00 €**



#### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0600 8B3 100**

**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Karton  
Testere zinciri yağı 60 ml  
1 x testere zinciri, 20 cm

**217,00 €**



Akülü  
Zincirli Ağaç Kesme

POWER FOR  
**ALL 18V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	1.40 s
Pala uzunluğu	20 cm
Zincir hızı	4 m/sn
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	3,3 kg

### AdvancedChain 36V-35-30 & AdvancedChain 36V-35-40

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8B8 601**

**Teslimat Kapsamı:**

Kılavuz çubuk  
1 x testere zinciri, 35 cm  
Zincir kapağı  
Testere zinciri  
Testere zinciri yağı 50 ml  
Hızlı başlangıç kılavuzu

**291,00 €**



#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8B8 600**

**Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 2.0Ah  
Şarj cihazı AL 36V-20  
Kılavuz çubuk  
1 x testere zinciri, 35 cm  
Zincir kapağı

**425,00 €**



Akülü  
Zincirli Ağaç Kesme

BRUSHLESS MOTOR

SYNEON

POWER FOR  
**ALL 36V**

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü şarj süresi	1,10 s
Yağ deposu	150 ml
Akü şarjı başına kesim adedi	2,0Ah >60 kesim
Ağırlık (Zincir ve pala dahil)	3,5 kg

## Dal Öğütme

## AXT 25 TC Dal Öğütme Makinesi

Dal Öğütme



## Teknik Veri

Motor gücü	2.500 W
Kesme sistemi	Turbine-Cut Sistemi
Kesme kapasitesi, maks. Ø	45 mm
Kesme hızı	40 dev/dak
Toplama kutusu	53 lt
Alet ölçüleri (U x G x Y)	707 x 388 x 965 mm
Ağırlık	30,500 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 803 30C

Teslimat Kapsamı:

Tikaç

Karton kutu

631,00 €



## AXT RAPİD 2200 Dal Öğütme Makinesi

Dal Öğütme



YENİ

## Teknik Veri

Motor gücü	2.200 W
Kesme sistemi	Bıçak Kesim sistemi
Kesme kapasitesi, maks. Ø	40 mm
Kesme hızı	3.650 dev/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	451 x 493 x 974 mm
Ağırlık	12,100 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 853 605

Teslimat Kapsamı:

Tikaç

Karton kutu

310,00 €



## Yaprak Toplama/Üfleme

### Universal GardenTidy 3000

Yaprak Toplama/Üfleme

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8B1 001**

**Teslimat Kapsamı:**  
Takviyeli omuz askısı  
Yakum tüpü  
Üfleme makinesi ucu  
Elektrikli alet  
Karton

**135,00 €**



#### Teknik Veri

Motor gücü	1.600 - 3.000 W
Değişken hava akımı hızı	165 - 285 km/h
Akım miktarı	576 m <sup>3</sup> /s
Toplama torbası	50 lt
Yaprak miktarının azaltılması	12:1
Ağırlık (Yaprak toplama makinesi)	4,7 kg

### UniversalLeafBlower 18V-130

Yaprak Üfleme

#### 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8A0 600**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Karton kutu

**149,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü kullanım süresi	18 dakikaya kadar
Hava akımı hızı	185 - 245 km/s
Akü şarj süresi	85 dk
Alet ölçüleri (U x G x Y)	857 x 139 x 219 mm
Ağırlık	1,600 kg
Akü hariç ağırlığı	1,3 kg



### AdvancedLeafBlower 36V-750

Yaprak Üfleme

#### 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

**0 600 8C6 000**

**Teslimat Kapsamı:**  
1 x akü 36V 2.0Ah  
Şarj cihazı AL 36V-20  
Karton kutu

**298,00 €**



#### Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Hava akımı hızı	100 - 200 km/s
Alet ölçüleri (U x G x Y)	851 x 201 x 290 mm
Ağırlık	2,900 kg
Akü hariç ağırlığı	2,9 kg



## Çit Kesme

## EasyHedgeCut 45

## Çit Kesme



## Teknik Veri

Motor gücü	420 W
Bıçak uzunluğu	45 cm
Dış açıklığı	16 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	803 x 160 x 187 mm
Ağırlık	2,600 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 847 A05

Teslimat Kapsamı:  
Bıçak kılıfı  
Karton

91,00 €



## UniversalHedgeCut 50

## Çit Kesme



## Teknik Veri

Motor gücü	480 W
Bıçak uzunluğu	50 cm
Dış açıklığı	26 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1042 x 241 x 210 mm
Ağırlık	3,500 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8C0 501

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

160,00 €



## UniversalHedgeCut 60

## Çit Kesme



## Teknik Veri

Motor gücü	480 W
Bıçak uzunluğu	60 cm
Dış açıklığı	30 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Alet ölçüleri (U x G x Y)	1042 x 241 x 210 mm
Ağırlık	3,500 kg

## Karton kutu

Sipariş numarası

0 600 8C0 703

Teslimat Kapsamı:  
Bıçak kılıfı  
Karton kutu

185,00 €





## AdvancedHedgeCut 70

Çit Kesme

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8C0 903**

Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı

Karton kutu

**211,00 €**



### Teknik Veri

Motor gücü	500 W
Bıçak uzunluğu	70 cm
Diş açıklığı	34 mm
Rölantideki strok sayısı	3.400 strok/dak
Kayıcı kavrama - tork moment	60 Nm
Ağırlık	3,500 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Akülü Çit Kesme

## EasyHedgeCut 18-45

## Akülü Çit Kesme



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	2 h
Akü şarj süresi	124 dk
Akü şarjı başına maksimum metrekaresi	180 m <sup>2</sup>
Diş açıklığı	15 mm
Boştağı strok sayısı	2.400 strok/dak
Ağırlık	2,700 kg

## 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 849 H02

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.0Ah  
Bıçak kılıfı  
Şarj cihazı AL 1810 CV  
Karton

163,00 €



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 849 H03

## Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı  
Karton

103,00 €



## Advanced HedgeCut 36V-65-28

## Akülü Çit Kesme



BRUSHLESS MOTOR

SYNEON

POWER FOR ALL 36V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Silindir sistemi	1 h
Akü şarj süresi	60 dk
Akü şarjı başına maksimum metrekaresi	260 m <sup>2</sup>
Diş açıklığı	30 mm
Boştağı strok sayısı	3.200 strok/dak
Ağırlık	3,500 kg

## 1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 84A 300

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 2.0Ah  
Bıçak kılıfı  
Şarj cihazı AL 36V-20  
Karton kutu

368,00 €



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 84A 301

## Teslimat Kapsamı:

Bıçak kılıfı  
Karton kutu

233,00 €



## UniversalHedgePole 18

## Akülü Çit Kesme



SYNEON

POWER FOR ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarjı başına maksimum metrekaresi	200 m <sup>2</sup>
Pala uzunluğu	43 cm
Diş açıklığı	16 mm
Boştağı strok sayısı	2.200 strok/dak
Yükseklik ayarı	210 - 260 cm
Ağırlık	3,600 kg

## 1 x 2.5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8B3 000

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Şarj cihazı AL 18V-20  
Karton

220,00 €



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8B3 001

## Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

145,00 €



## GardenPump 18V-2000

Bahçe Pompası

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C4 203

**Teslimat Kapsamı:**  
Akü Kontrol Ünitesi  
Yağmur Suyu Pompası  
Bağlantı Hortumu, 2,5 m  
Hortum Kılavuzu  
Depo Eklentisi

109,00 €



## 1 x 2,5 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C4 202

**Teslimat Kapsamı:**  
Akü paketi 18V 2,5Ah  
Akü Kontrol Ünitesi  
Yağmur Suyu Pompası  
Bağlantı Hortumu, 2,5 m  
Hortum Kılavuzu

166,00 €



POWER FOR ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Şarj süresi, maks.	120 dk
Maks. çalışma süresi.	30
Maks. akış miktarı.	33.3 l/dak
Bağlantı hortumu uzunluğu	2,5 m
Ağırlık	2,200 kg



# Bahçe El Aletleri

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Bahçe El Aletleri

### Bahçe Malası

Bahçe El Aletleri

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8B5 300**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**8,00 €**



#### Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	85 mm
Malzeme kalınlığı	2
Toplam uzunluk	337 mm
Ağırlık	0,320 kg

### Bahçe El Çatalı

Bahçe El Aletleri

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8B5 400**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**8,00 €**



#### Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	81 mm
Ağırlık	0,240 kg

### Bahçe Üç Dişli Tırmık

Bahçe El Aletleri

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8B5 500**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**7,00 €**



#### Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	71 mm
Ağırlık	0,250 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Bahçe Çim ve Yaprak Toplama Tırmağı

## Bahçe El Aletleri



## Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	87 mm
Malzeme kalınlığı	2.5 mm
Ağırlık	0,260 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 700

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

8,00 €



## Bahçe Ekim Malası

## Bahçe El Aletleri



## Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	80 mm
Malzeme kalınlığı	2 mm
Ağırlık	0,300 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 800

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

8,00 €



## Bahçe El Tırmağı

## Bahçe El Aletleri



## Teknik Veri

Kafa malzemesi	Paslanmaz Çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	120 mm
Ağırlık	0,250 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B5 600

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

8,00 €





## Bahçe Alet Çantası

Bahçe El Aletleri

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 649**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**20,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Takım ölçüleri (uzunluk)	320 mm
Takım ölçüleri (genişlik)	120 mm
Takım ölçüleri (yükseklik)	450 mm
Ağırlık	0,418 kg

## Bahçe Diz Çökme Padi

Bahçe El Aletleri

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 650**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**20,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Malzeme türü	SBR Neopren ve hafızalı sünger
Takım ölçüleri (uzunluk)	495 mm
Takım ölçüleri (genişlik)	300 mm
Takım ölçüleri (yükseklik)	43 mm
Ağırlık	0,285 kg

## Bahçe Atığı Toplama Torbası (60L)

Bahçe El Aletleri

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 654**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**20,00 €****YENİ****Teknik Veri**

Kafa malzemesi	Paslanmaz çelik
Tutamak malzemesi	TPR
Yumuşak kavramalı tutamak	Evet
Çalışma genişliği	80 mm
Malzeme kalınlığı	2 mm
Ağırlık	0,300 kg

## Akü ve Şarj Cihazları

## 36 V / 2.0 Ah Li-yon Akü

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 474****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 2.0Ah

Karton

**145,00 €**

POWER FOR ALL 36V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	36V
Alet ölçüleri (U x G x Y)	167 x 75 x 10 mm
Ağırlık	0,750 kg

## 36 V / 4.0 Ah Li-yon Akü

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 346****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 4.0Ah

Karton

**207,00 €**

POWER FOR ALL 36V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	36V
Alet ölçüleri (U x G x Y)	180 x 100 x 100 mm
Ağırlık	1,250 kg

## 36V Akü Şarj Aleti

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 313****Teslimat Kapsamı:**

Şarj cihazı AL 36V-20

Karton

**43,00 €**

POWER FOR ALL 36V

**Teknik Veri**

Alet ölçüleri (U x G x Y)	245 x 185 x 110 mm
Ağırlık	0,550 kg

## 36V Başlangıç Seti (2.0Ah + AL 36V-20)

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 609****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36 V 2.0 Ah

Şarj Cihazı AL 36V-20

Karton

**162,00 €**

POWER FOR ALL 36V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	36V
Akü şarj gerilimi, minimum	36
2,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	65 dk
4,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	125 dk
6,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	185 dk

## 36V Başlangıç Seti (4.0 Ah + AL 36V-20)

Akü ve Şarj Cihazları

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 621****Teslimat Kapsamı:**

1 x akü 36V 4.0Ah

Şarj cihazı AL 36V-20

Karton

**221,00 €**

POWER FOR ALL 36V

**Teknik Veri**

Akü gerilimi	36V
Akü şarj gerilimi	36 V
2,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	65 dk
4,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	125 dk
6,0 Ah için %100 şarj süresi, yakl.	185 dk



## Aksesuarlar

### Yedek Bıçak 32 cm (ARM 32)



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 340**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**20,00 €**

### Yedek Bıçak 34 cm (ARM 33-ARM 34)



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 370**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**20,00 €**

### Yedek Bıçak 37 cm (ARM 36 - ARM 37)



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 343**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**20,00 €**

### Yedek Bıçak AdvancedRotak 650



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 495**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**25,00 €**

### Yedek Bıçak AdvancedRotak 750



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 496**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**22,00 €**

### Yedek Bıçak Rotak 37 GEN4



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 272**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**22,00 €**

### Yedek Bıçak Rotak 40 GEN4



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 367**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**24,00 €**

### Yedek Bıçak Rotak 43 GEN4



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 368**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**24,00 €**

### Yedek Bıçak EasyMower 18V-32 CityMower 18V-32



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 626**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**23,00 €**

### Yedek Bıçak Rotak 32 LI GEN4



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 332**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**21,00 €**

### Yedek Bıçak Rotak 37 LI GEN4



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 277**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**29,00 €**

### Yedek Bıçak Rotak 43 LI GEN4



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 369**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**29,00 €**

### Yedek Bıçak EasyPrune



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 475**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**12,00 €**

### Yedek Çim Kesme Bıçağı 8 cm ISIO III



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 616**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**36,00 €**

### Yedek Topiari Kesme Bıçağı 12 cm ISIO III



**Karton kutuda**  
Sipariş numarası  
**F 016 800 617**  
Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu  
**36,00 €**

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Teleskop Sap ISIO III



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 615

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

45,00 €

Çim Kesme Bıçağı 100mm  
AdvancedShear

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 605

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

28,00 €

Topiari Kesme Bıçağı 200mm  
AdvancedShear

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 604

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

31,00 €

Teleskopik Çubuk  
AdvancedShear

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 608

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

64,00 €

AdvancedPrune 18V-45  
Teleskopik Uzatma Çubuğu

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 602

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

42,00 €

Yedek Misina (1.6mmx24m)  
ART 24,27,30,35

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 462

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

13,00 €

Yedek Makara+ Misina  
(1.6mmx6m) ART 24,27,30,35

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 351

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

6,00 €

## Yedek Misina (4.0m, 1.6mm)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 569

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

13,00 €

## Makara + 8m misina ART 35



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 345

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

13,00 €

Yedek Metal Bıçak Seti 23cm,  
2mm (AGC 36V-33 için)

F 016 800 623

Sipariş numarası

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

34,00 €

Yedek Metal Bıçak 23cm, 2mm (AFS 27-37,  
(AFS 27-37, ABC 36V-23-750, AGC 36V-33 için)

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 627

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

30,00 €

## Yedek Kesme Çubuğu AFS 23-37



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 431

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

21,00 €

## Makara Tüm EASY ve COMBITRIM'ler



Karton kutuda


Sipariş numarası

F 016 800 175

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

9,00 €

Ekstra Güçlü Misina 23 cm  
ART 23 COMBITRIM


Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 174

Teslimat Kapsamı:  
Ekstra güçlü misina 23 cm - 6 adet  
(F 016 800 174)  
Karton

9,00 €

Ekstra Güçlü Misina 26 cm  
ART 26 COMBITRIM

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 181

Teslimat Kapsamı:  
Ekstra güçlü misina 26 cm - 6 adet  
(F 016 800 181)  
Karton

9,00 €

### Ekstra Güçlü Misina 30 cm ART 30 COMBITRIM



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 182**

**Teslimat Kapsamı:**

Ekstra güçlü misina 30 cm - 6 adet

(F 016 800 182)

Karton

**9,00 €**

### Yedek Misina 24m, 2.4mm (AdvancedGrassCut 36V-33 için)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 614**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**16,00 €**

### Durablade Yedek Bıçak 23cm (5 adet)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 371**

**Teslimat Kapsamı:**

Durablade bıçak (F 016 800 371)

Karton

**9,00 €**

### Durablade Yedek Bıçak 26cm (5 adet)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 372**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**9,00 €**

### Tekerlek Tertibatı ART 23/26-18 LI ART 24-27-30



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 386**

**Teslimat Kapsamı:**

Tekerlek seti (F 016 800 386)

Karton

**21,00 €**

### 3'lü Ahşap Bıçak Seti KEO



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 303**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**13,00 €**

### 5'li Ahşap Bıçak Seti KEO



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 307**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**14,00 €**

### Zincir AKE 30/AKE 30-18 S/AKE 30-17 S



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 256**

**Teslimat Kapsamı:**

Testere zinciri

Karton

**21,00 €**

### Zincir AKE 35/AKE 35-18 S/AKE 35-17 S



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 257**

**Teslimat Kapsamı:**

Testere zinciri

Karton

**24,00 €**

### Zincir AKE 40/AKE 40-18 S/AKE 40-17 S



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 258**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**23,00 €**

### Yedek Zincir 15 cm (1,1 mm) (EasyChain 18)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 624**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton

**11,00 €**

### 20 cm, 1.1mm Zincir-UniversalChainPole 18 & UniversalChain 18



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 489**

**Teslimat Kapsamı:**

Testere zinciri

Karton

**15,00 €**

ALL 18V

### Zincir Yağı AKE'ler için



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**2 607 000 181**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**12,00 €**

### AXT RAPID Yedek Bıçak



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 276**

**Teslimat Kapsamı:**

Karton kutu

**32,00 €**

### BAKIM SPREYİ 250 ML



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**1 609 200 399**

**Teslimat Kapsamı:**

Bakım spreyi (1 609 200 399)

Karton

**12,00 €**

## Bahçe Eldiveni (L)

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 292****Teslimat Kapsamı:**

Bahçe eldiveni, L (F 016 800 292)

Karton

**21,00 €**

## Bahçe Eldiveni (XL)

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 314****Teslimat Kapsamı:**

Bahçe eldiveni, XL (F 016 800 314)

Karton

**21,00 €**



# BOSCH

# DAHA ÖTESİ İÇİN TASARLANDI: ŞİMDİ BAHÇE ALETLERİNDE

Yeni yüksek performanslı ve konforlu dış mekan ürün grubumuzla Profesyonel 18V Sisteminizi geliştirmenin zamanı geldi.

Bosch Professional

**PROMIX**  
Kampanyasına dahildir.

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



## Pro Bahçe Makası

### Pro Pruner

Pro Bahçe Makası



**YENİ**

**SOLO (AKÜSÜZ)**

Sipariş numarası

**0 601 9K1 020**

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

**200,00 €**



BRUSHLESS  
MOTOR



PROFESYONEL  
12V  
SYSTEM

CHARGE LEVEL  
INDICATOR

#### Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Ahşapta maks. kesme kapasitesi (ağaç dalı)	25 mm
Akü tipi	Lityum lityon
Akü hariç ağırlığı	0,8 kg



## GRA 18V2-46

PRO Çim Bıçme

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C8 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

496,00 €



BITURBO

BRUSHLESS

AMP Share II

Powers by BOSCH



## Teknik Veri

Kesme genişliği	46 cm
Toplama hacmi	60 lt
IP koruma türü	IPX4



## PRO Kenar Kesme

## GRT 18V-33

PRO Kenar Kesme



## Teknik Veri

Misina çapı	2,4 mm
Kesme sistemi	Pro-Tap
Misina kesme çapı	33 cm
Ana tutamak tipi	D Biçimli
Akü hariç ağırlığı	3,5 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D0 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutuda

283,00 €



## PRO Tırpan

### GFR 18V-23

#### SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8D1 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**255,00 €**



AMP Share  
Powered by BOSCH



#### Teknik Veri

Misina çapı	2,4 mm
Kesme sistemi	3 dişli bıçak, Pro-Tap
Misina kesme çapı	33 cm
Kesme çapı (Bıçak)	23 cm
Bıçak kalınlığı	2 mm
Delik delme çapı	25,4 mm
Akü hariç ağırlığı	3,6 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## PRO Çit Kesme

## GHE 18V-50

PRO Çit Kesme



YENİ

## Teknik Veri

Zincir aralığı	3/8" (9,52 mm)
Zincir hızı	12,4 m/sn
Bağlantı gücü	1,1 mm
Ambalaj boyutları (genişlik x uzunluk x yükseklik)	233 x 534 x 250mm

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C9 500

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

214,00 €



## GHE 18V-60

PRO Çit Kesme



## Teknik Veri

Pala uzunluğu	60 cm
Rölantideki strok sayısı, nominal	3.000 strok/dak
Kesme hızı*	1.500 dev/dak
Dış açıklığı	23 mm
Akü hariç ağırlığı	3 kg

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C9 000

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutuda

221,00 €



## GBL 18V-700

PRO Yaprak Üfleme

## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8D2 000

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

Püskürtme aparatı

**212,00 €**BITURBO  
BRUSHLESS

AMP Share

BOSCH

780  
m³/h  
AIRFLOWWELL  
BALANCED

AXIAL FAN

TWIST  
NOZZLE

## Teknik Veri

Maks. hava hızı 198 km/s

Maks. hava hızı 198 km/s

Maks. hava debisi 780 m³/s

BITURBO Evet

Akü hariç ağırlığı 2,8 kg

## Pro Zincirli Ağaç Kesme

### GKE 18V-40

Pro Zincirli Ağaç Kesme



YENİ

SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

**0 600 8D3 000**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu



**361,00 €**

#### Teknik Veri

Zincir aralığı	3/8" (9,52 mm)
Zincir hızı	12,4 m/sn
Bağlantı gücü	1,1 mm
Ambalaj boyutları (genişlik x uzunluk x yükseklik)	233 x 534 x 250mm



## Yedek Misina 24m, 2.4mm



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 628

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

22,00 €

## Tırpan Yedek Bıçak 23cm



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 629

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

34,00 €

## Tırpan Yedek Bıçak Seti 23cm



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 631

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

39,00 €

## Yedek Bıçak 46 cm (GRA 18V2-46)



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 638

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

27,00 €

Yedek Zincir, 25 cm (1.1mm)  
(GKE 18V-25 TP)

YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 661

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

35,00 €

Yedek Zincir, 40 cm (1.1mm)  
(GKE 18V-40 )

YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 647

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

34,00 €

## Yedek Zincir Yağı 1L



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 642

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

18,00 €

## Üfleme Uzatma Adaptörü (GBL)



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 657

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

38,00 €

## Yuvarlak Üfleme Adaptörü (GBL)



YENİ

Sipariş numarası

F 016 800 658

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

19,00 €

## Yassı ağızlı Üfleme Adaptörü (GBL)



YENİ

Sipariş numarası

F 016 800 659

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

19,00 €

## PRO Yüksek Basıncılı Yıkama

### GHP 5-55

PRO Yüksek Basıncılı Yıkama



HEAVY DUTY

#### Teknik Veri

Maks. basınç	130 bar
İşletme basıncı	100 bar
Nominal giriş gücü	2200 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	8 m
Malzeme (hortum)	Çelik güçlendirilmiş
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	19,4 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 910 400**

#### Teslimat Kapsamı:

Bosch tabanca Ayarlanabilir 3'ü 1 arada püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

**680,00 €**



### GHP 5-13 C

PRO Yüksek Basıncılı Yıkama



HEAVY DUTY

#### Teknik Veri

Maks. basınç	140 bar
İşletme basıncı	140 bar
Nominal giriş gücü	2300 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	8 m
Pompa sistemi	Krank mili
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	16,5 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 910 000**

#### Teslimat Kapsamı:

Bosch tabanca Ayarlanabilir 3'ü 1 arada püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

**662,00 €**



### GHP 5-65

PRO Yüksek Basıncılı Yıkama



HEAVY DUTY

#### Teknik Veri

Maks. basınç	160 bar
İşletme basıncı	130 bar
Nominal giriş gücü	2400 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	8 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	20,4 kg

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 910 500**

#### Teslimat Kapsamı:

Bosch tabanca Ayarlanabilir 3'ü 1 arada püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

**715,00 €**



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 910 600****Teslimat Kapsamı:**

Bosch tabanca

Ayarlanabilir 3'ü 1 arada

püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

**786,00 €****GHP 5-65 X**PRO Yüksek Basıncılı  
Yıkama**Teknik Veri**

Maks. basınç	160 bar
İşletme basıncı	130 bar
Nominal giriş gücü	2400 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	10 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	23,6 kg

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 910 700****Teslimat Kapsamı:**

Bosch tabanca

Ayarlanabilir 3'ü 1 arada

püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

Döner püskürtme ucu

**822,00 €****GHP 5-75**PRO Yüksek Basıncılı  
Yıkama**HEAVY  
DUTY****Teknik Veri**

Maks. basınç	185 bar
İşletme basıncı	140 bar
Nominal giriş gücü	2600 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	10 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	23,2 kg

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 910 800****Teslimat Kapsamı:**

Bosch tabanca

Ayarlanabilir 3'ü 1 arada

püskürtme ucu (paslanmaz çelik)

Döner püskürtme ucu

**859,00 €****GHP 5-75 X**PRO Yüksek Basıncılı  
Yıkama**HEAVY  
DUTY****Teknik Veri**

Maks. basınç	185 bar
İşletme basıncı	140 bar
Nominal giriş gücü	2600 W
Kablo uzunluğu	5 m
Hortum uzunluğu	10 m
Pompa sistemi	Titreşim plakası
Ağırlık (Aksesuar hariç)*	26,8 kg

## Aksesuar

### Köpük Hazneli Püskürtme Ucu (TÜM MODELLERDE)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 382**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**91,00 €**

### Rotasyonlu Püskürtme Ucu GHP 5-75 ve GHP 5-75 X



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 446**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**45,00 €**

HEAVY  
DUTY

### Adaptör / GHP 5-55, GHP 5-65, GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 454**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**25,00 €**

HEAVY  
DUTY

### Kanal Temizleyici 8m/GHP 5-55, GHP 5-65, GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 441**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**47,00 €**

HEAVY  
DUTY

### Kanal Temizleyici 16m/GHP 5-55, GHP 5-65, GHP 5-65 X, GHP 5-75, GHP 5-75 X



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 442**

Teslimat Kapsamı:  
Karton kutu

**60,00 €**

HEAVY  
DUTY



## Yüksek Basıncılı Yıkama

### EasyAquatank 100

Yüksek Basıncılı Yıkama

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A7 E01**

#### Teslimat Kapsamı:

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağız  
3 m yüksek basınç hortumu  
Değişken fan jet püskürtme nozülü  
Su filtresi

**93,00 €**



#### Teknik Veri

Motor performansı	1.100 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağız
Makine ağırlığı	3,72 kg

### EasyAquatank 110

Yüksek Basıncılı Yıkama

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A7 F00**

#### Teslimat Kapsamı:

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağız  
3 m yüksek basınç hortumu  
Değişken fan jet püskürtme nozülü  
Dönen Püskürtme Nozülü

**106,00 €**



#### Teknik Veri

Motor performansı	1.300 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağız
Makine ağırlığı	4,78 kg

### EasyAquatank 120

Yüksek Basıncılı Yıkama

#### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A7 901**

#### Teslimat Kapsamı:

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağız  
5 m yüksek basınç hortumu  
Değişken fan jet püskürtme nozülü  
Dönen Püskürtme Nozülü

**127,00 €**



#### Teknik Veri

Motor performansı	1.500 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağız
Makine ağırlığı	5,10 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

## Universal Aquatak 125

Yüksek Basınçlı Yıkama



### Teknik Veri

Motor performansı	1.500 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	6,40 kg

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A7 A00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağzı  
5 m yüksek basınç hortumu  
3'ü 1 arada meme  
Yüksek basınçlı deterjan  
püskürtme ucu, 450 ml

**180,00 €**



## Universal Aquatak 130

Yüksek Basınçlı Yıkama



### Teknik Veri

Motor performansı	1.700 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	8,42 kg

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A7 B00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağzı  
3'ü 1 arada meme  
Yüksek basınçlı deterjan  
püskürtme ucu, 450 ml  
6 m yüksek basınç hortumu

**198,00 €**



## Universal Aquatak 135

Yüksek Basınçlı Yıkama



### Teknik Veri

Motor performansı	1.900 W
Motor tipi	Seri
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	7,90 kg

### Karton kutuda

Sipariş numarası

**0 600 8A7 C00**

**Teslimat Kapsamı:**  
Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağzı  
Yüksek basınçlı deterjan  
püskürtme ucu, 450 ml  
7 m yüksek basınç hortumu  
3'ü 1 arada meme

**222,00 €**



**AdvancedAquatak 140**

Yüksek Basıncılı Yıkama

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 8A7 D00****Teslimat Kapsamı:**

Metal namlulu yüksek basınçlı tabanca  
Püskürtme ağzı  
8 m yüksek basınç hortumu  
Değişken fan jet püskürtme nozülü  
Dönen Püskürtme Nozülü

**346,00 €****Teknik Veri**

Motor performansı	2.100 W
Motor tipi	İndüksiyon
Pompa tipi	3 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	18,65 kg

**AdvancedAquatak 150**

Yüksek Basıncılı Yıkama

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 8A7 700****Teslimat Kapsamı:**

Metal namlulu yüksek basınçlı tabanca  
Püskürtme ağzı  
8 m yüksek basınç hortumu  
Sabit fan jet püskürtme nozülü  
Döner fanlı püskürtme ucu

**450,00 €****Teknik Veri**

Motor performansı	2.200 W
Motor tipi	İndüksiyon
Pompa tipi	4 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	22,10 kg

**AdvancedAquatak 160**

Yüksek Basıncılı Yıkama

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**0 600 8A7 800****Teslimat Kapsamı:**

Bosch yüksek basınçlı yıkama tabancası  
Püskürtme ağzı  
8 m yüksek basınç hortumu  
Sabit fan jet püskürtme nozülü  
Döner fanlı püskürtme ucu

**544,00 €****Teknik Veri**

Motor performansı	2.600 W
Motor tipi	İndüksiyon
Pompa tipi	4 silindir
Kablo uzunluğu	5 m
Püskürtme uçları	Püskürtme ağzı
Makine ağırlığı	23,92 kg



## Akülü Basınçlı Yıkama

## Fontus Gen2 (Tek Akü, 1x2.5Ah)

## Akülü Basınçlı Yıkama



SYNEON

POWER ALL 18V

## Teknik Veri

Akü gerilimi	18V
Akü şarj süresi	2,60 s
Akü kullanım süresi	60 dakikaya kadar
Depo boyutu	15 L
Hortum uzunluğu	4 m
Ağırlık	6,400 kg

## Karton kutuda

Sipariş numarası

0 600 8B6 101

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü PBA 18V 2.5Ah  
Su filtresi  
Püskürtme tabancaları  
SmartBrush  
Hortum (4 m)

308,00 €



## UniversalAquatak 36V-100

## Akülü Basınçlı Yıkama



## Teknik Veri

Akü gerilimi	36V
Akü kullanım süresi	45 dakikaya kadar
Maks. giriş sıcaklığı	40 °C
Su çekme özelliği	0.5 m
Deterjan sistemi	Yüksek basınçlı köpük
Ağırlık	4,600 kg

## 1 X 4.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 600 8C7 002

## Teslimat Kapsamı:

1 x akü 36V 4.0Ah  
Şarj cihazı AL36V-20  
Karton

440,00 €



## SOLO (AKÜSÜZ)

Sipariş numarası

0 600 8C7 000

## Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

219,00 €





1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



## Aksesuar

## 90° Püskürtme Ucu



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 581

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

15,00 €

## Yıkama Fırçası



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 359

Teslimat Kapsamı:

Yıkama fırçası

Karton

13,00 €

## Yüksek Basınç Hortumu 6m



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 360

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

21,00 €

## Uzatma Hortumu 6m



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 361

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

24,00 €

## Kanal Temizleyici 10m



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 362

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

29,00 €

## Su Filtresi



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 577

Teslimat Kapsamı:

Su filtresi

Karton

12,00 €

## Kärcher aksesuarları için adaptör (Tüm modeller için)



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 575

Teslimat Kapsamı:

Kärcher Aksesuarları için

Adaptör

Karton

15,00 €

## 3'ü bir arada nozül



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 583

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

18,00 €

## Yüksek basınçlı deterjan nozülü 450 ml



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 509

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

21,00 €

## Yüksek basınçlı deterjan nozülü 550 ml



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 415

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

21,00 €

## Yüksek Basınçlı deterjan nozülü 350 ml



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 595

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

21,00 €

## Döner püskürtme ucu



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 580

Teslimat Kapsamı:

Karton kutu

15,00 €

## Aqt araç yıkama kiti



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 572

Teslimat Kapsamı:

Yıkama fırçası

6 m yüksek basınç

hortumu

90° meme

Küçük mikro etyafli bez

Karton kutu

34,00 €

## Aqt ev &amp; araç yıkama kiti



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 611

Teslimat Kapsamı:

90° meme

Teras yıkama deterjanı

Yıkama fırçası

Karton

31,00 €

## 360 Yıkama Tabancası



Karton kutuda

Sipariş numarası

F 016 800 536

Teslimat Kapsamı:

Bosch 360° yüksek

basınçlı yıkama tabancası

Yüksek basınçlı

deterjan püskürtme ucu, 450 ml

Karton

23,00 €

### Durgun Sudan Su Çekme Kiti



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 421**

**Teslimat Kapsamı:**  
Karton kutu

**21,00 €**

### Yüzey Temizleme Başlığı



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 466**

**Teslimat Kapsamı:**  
Bosch Püskürtme Ağız  
(F 016 L77 409)  
Karton

**36,00 €**

### Çift Kollu Yüzey Temizleme Başlığı



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 467**

**Teslimat Kapsamı:**  
Teras yıkama deterjanı  
Hızlı başlangıç kılavuzu  
Karton

**60,00 €**

### Uzatma Hortumu 6m (160 bar)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 482**

**Teslimat Kapsamı:**  
Karton kutu

**21,00 €**

### Kanal Temizleme Hortumu 10m (160 bar)



**Karton kutuda**

Sipariş numarası

**F 016 800 483**

**Teslimat Kapsamı:**  
Karton kutu

**31,00 €**



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel